

Maladies à potentiel épidémique et autres urgences de santé publique

41 **épidémies en cours**
*Choléra (5), dengue (2), fièvre jaune (6), méningite (9), Mpox (4), poliomyélite (6) et rougeole (9).

4 **crises humanitaires**
Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Tchad.

84 **de complétude des rapports**
provenant des États membres


*** Depuis le 28 juin 2023, la République du Congo fait face à une triple épidémie incluant le choléra, la fièvre typhoïde et la shigellose dont l'épicentre se trouve dans le département de Niari, district sanitaire Dolisie.

*Bulletins SIMR et SITREP : Angola**, Burundi, Cameroun, Congo, République centrafricaine (RCA), République démocratique du Congo (RDC), Rwanda**, São Tomé-et-Principe et Tchad.
** Pays CEEAC hors CCR AC

Cartographie des épidémies

Cas suspects + confirmés de :

- * Choléra***
- ⊙ Fièvre jaune
- 🔴 Méningite
- 🦠 Mpox
- 🦠 Poliomyélite
- 🦠 Rougeole
- 🦠 Dengue



Complétude

Pays	Angola	Burundi	Cameroun	Congo	Gabon	Guinée équatoriale	RCA	RDC	Rwanda	São Tomé-et-Principe	Tchad	Total sous-région
Complétude	Rapports attendus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
	Rapports reçus	3	4	4	4	4	0	4	4	4	2	37
	(%)	75	100	100	100	100	0	100	100	100	50	84

Légende ● ≤50% ● >50-80%< ● >80%

On note une baisse de la complétude des données des États membres. Elle est passée de 87% au cours de la période précédente à 84% pour la période actuelle.

Situation sur les épidémies en cours – données épidémiologiques / actions en cours

Choléra

Source : SITREP choléra, bulletins SIMR des États membres.

Durant la période de rapportage allant des semaines épidémiologiques (SE) 40 à 43 de 2023, **3 098 nouveaux cas (suspects et confirmés)** de choléra dont **26 décès** ont été notifiés, portant le cumul de SE 01 à SE 43 de 2023 à **49 262 cas / 522 décès / taux de létalité de 1,1%** dans 10/11 États membres ayant notifié tels qu'il suit :

- Angola (0 / 0 / 0)
- Burundi (1 291 / 9 / 0,7%) ;
- Cameroun (6 158 / 201 / 3,3%) ;
- Congo (21 cas confirmés, 62 cas suspects, aucun décès) ;
- Gabon (0 / 0 / 0)
- RCA (0 / 0 / 0)
- RDC (41 718 / 312 / 0,7%)
- Rwanda (33 cas confirmés sans aucun décès) ;
- São Tomé-et-Principe (0 / 0 / 0)
- Tchad (0 / 0 / 0)

Actions de santé publique en cours

Poursuite des activités de riposte dans les États membres affectés :

- Intensification de la surveillance et des investigations dans les zones touchées ;
- Renforcement de la surveillance communautaire pour une détection précoce et une recherche active des nouveaux cas ;
- Intensification de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire en faveur des mesures de prévention et de contrôle ;
- Prise en charge des cas et mise à disposition des intrants choléra dans les zones affectées ;
- Désinfection des ménages touchés.

COVID-19

Source : SITREP, bulletins SIMR des États membres et COVID-19 WHO global data Dashboard ([WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard](#) | [WHO Coronavirus \(COVID-19\) Dashboard With Vaccination Data](#))

La région de l'Afrique centrale a notifié **495 nouveaux cas sans aucun nouveau décès** entre les semaines épidémiologiques (SE) 40 et 43 de 2023. Depuis la SE01 jusqu'à la SE43 de 2023, le cumul des cas est porté à **637 534 dont 8 125 décès** portant le taux de létalité à **1,3%**.

Dengue

Sources : SITREP, bulletins SIMR des États membres (Tchad et São Tomé-et-Principe)

Tchad : Depuis le 3 août 2023 date de début de l'épidémie dans le pays jusqu'au 29 octobre 2023 (SE 43), on enregistre un nombre cumulé de **1 512 cas suspects, 41 cas confirmés et 1 décès soit un taux de létalité de 2,4%**. Durant la période de rapportage allant de SE40 à SE43, **en raison de la une rupture des réactifs et consommables de laboratoire, il n'y a pas eu de confirmation des cas. Cependant, 170 cas suspects ont été enregistrés**. Enfin, près de 76% des cas confirmés de dengue ont été notifiés dans la province du Ouaddaï, qui est la province la plus impactée en raison de l'afflux des réfugiés soudanais (Cf. plan de réponse humanitaire révisé du Tchad : UNOCHA).

Actions de santé publique en cours :

- Tenue régulière des réunions du SGI de l'épidémie de dengue ;
- Diffusion de la définition des cas dengue ;
- Étude sur le comportement des vecteurs ;
- Commande de 1 000 tests de diagnostic rapide ;
- Renforcement de la sensibilisation des autorités politico-administratives ;
- Renforcement de la lutte antivectorielle.

São Tomé-et-Principe : Le pays n'a rapporté **aucun nouveau cas depuis la SE 26**. Pour rappel, São Tomé-et-Principe fait face à une épidémie de dengue dans 7 districts sanitaires du pays. Entre le 1^{er} janvier et le 23 juillet 2023, un total de **63 cas confirmés et 11 décès** (taux de létalité : 17,5%) ont été signalés.

Fièvre jaune

Source : SITREP fièvre jaune du Cameroun, Bulletins SIMR Congo et RCA pour les semaines épidémiologiques 40, 41, 42 et 43.

Durant la période de rapportage allant de la SE 40 à la SE 43, les données disponibles sur la situation épidémiologique de la fièvre jaune dans la région étaient disponibles pour 10/11 des États membres :

- Cameroun : **5 nouveaux cas confirmés dont 4 cas par séroneutralisation et 1 cas par PCR** ont été enregistrés durant la période de rapportage, portant ainsi le total cumulé depuis la SE01 de 2023 à **36 cas positifs et 5 décès, soit un taux de létalité de 13,8%**.
- Congo : on a enregistré durant la période de rap-

Situation sur les épidémies en cours - données épidémiologiques / actions en cours

portage allant de la SE 40 à la SE 43 de 2023, **26 cas suspects sans aucun décès**. Depuis le début de la SE1 de 2023, un total cumulé de **336 cas suspects avec 2 décès, soit un taux de létalité de 0,6%**, ont été enregistrés.

- Gabon : on a enregistré durant la période de rapportage allant de la SE 40 à la SE 43 de 2023, **10 nouveaux cas suspects sans aucun décès**. Depuis le début de la SE01 de 2023, un total cumulé de **97 cas suspects sans aucun décès** ont été enregistrés.
- RCA : on a enregistré durant la période de rapportage allant de la SE 40 à la SE 43 de 2023, **15 nouveaux cas suspects sans aucun décès** soit un total cumulé de **353 cas suspects et 5 décès** depuis le début de la SE 01 de 2023.
- En RDC : on a enregistré durant la période de rapportage allant de SE 40 à SE 43 de 2023, **9 nouveaux cas suspects sans aucun nouveau décès**.
- Dans les autres États membres suivants : Angola, Burundi, Rwanda, São Tomé-et-Principe et Tchad aucun nouveau cas ni confirmé ni suspect n'a été enregistré.

Actions de santé publique en cours :

- Relance des formations sanitaires ne soumettant pas les données ;
- Investigation dans les districts de santé atteignant les seuils d'alerte ;
- Renforcement des prélèvements pour confirmation biologique ;
- Élaboration des SITREP de manière continue ;
- Suivi des discordances entre les bases MEV et MAPE ;
- Suivi de la remontée des rapports d'investigation des DS en épidémie ;
- Planification d'une réunion de classification des cas de fièvre jaune.

Méningite

Source : SITREP, bulletins SIMR des États membres et




Figure 1 : Évolution des cas suspects et des décès de méningite de la SE 01 à la SE 43 de l'année 2023 dans six (6) pays de la région Afrique centrale (Angola, Burundi, Cameroun, RCA, RDC et Tchad)

OMS méningite Dashboard (accessible à : [Microsoft Power BI](#))

Au cours de la période de rapportage allant de la SE 40 à la SE 43, un total de **293 nouveaux cas suspects et 18 nouveaux décès de méningite** ont été notifiés par 10/11 des États membres suivant les données désagrégées ci-après : Angola (49, 8), Burundi (12, 0), Cameroun (54, 5), Congo (0, 0), Gabon (0, 0), RCA (46, 0), RDC (108, 5), Rwanda (6, 0), São Tomé-et-Principe (0, 0) et Tchad (18, 0). Au 29 octobre 2023, selon les données épidémiologiques disponibles, la situation épidémiologique cumulée de la méningite de la région fait état de **6 721 cas suspects et 490 décès** avec un **taux de létalité de 7,3% notifiés tels qu'il suit :**

- Angola (275 CS, 68 D)
- Burundi (53 CS, 0 D)
- Cameroun (981 CS, 45 D)
- Congo (9 CS, 0 D)
- Gabon (14 CS / 0 D)
- RCA (185 CS, 1 D)
- RDC (5 018 CS, 369 D)
- Rwanda (18 CS, 0 D)
- São Tomé-et-Principe (0 CS, 0 D)
- Tchad (168 CS, 7 D)

Mpox

Source : SITREP, bulletins SIMR des États membres

Durant la période de rapportage allant de la SE 40 à la SE 43, un total de **1 056 cas suspects et confirmés et 23 décès** ont été notifiés dans 3/11 États membres de la région et répartis comme suit : Angola (0 CS / 0 D), Burundi (0, 0), Cameroun (3 CC / 0 D), Congo (0 CS / 0 D), Gabon (0 CC / 0 D), RCA (4 CS, 0 D), RDC (1 049 CS, 23 D), Rwanda (0 CS, 0 D), São Tomé-et-Principe (0 CS, 0 D) et Tchad (0 CS, 0 D).

S'agissant de la situation du cumul des cas confirmés et suspects depuis la SE 01 à la SE 43, on enregistre **13 058 cas confirmés et suspects et 604 décès soit un taux de létalité de 4,6%** :

Situation sur les épidémies en cours - données épidémiologiques / actions en cours

- **Cameroun** : de la SE 01 à la SE 43, deux régions sont affectées à savoir : le Littoral et le Sud-Ouest avec respectivement 1 CC et 26 CC enregistrés pour un **total cumulé de 27 CC et 110 CS sans aucun décès**.
- **République du Congo** : de la SE 01 à la SE 43, deux (2) départements sont affectés, à savoir : Likouala et Brazzaville avec un **total cumulé de 18 cas confirmés, 4 cas probables et 2 décès**.
- **République centrafricaine** : de la SE 01 à la SE 43, on a enregistré **86 CC et 2 décès** dans neuf (9) districts sanitaires (Baboua, Mbaïki, Bangassou, Bimbo, Kembe, Alindao, Ouango, Paoua, et Bamingui-Bangoran).
- **République démocratique du Congo** : de la SE 01 à la SE 43, on a enregistré un total cumulé de **12 838 CS et 600 décès**.

Actions de santé publique en cours

- Poursuite des activités de riposte dans les pays affectés ;
- Renforcement de la surveillance dans les zones sanitaires affectées ;
- Suivi et investigations des cas suspects ;
- Prise en charge des cas ;
- Suivi des contacts ;
- Sensibilisation de la communauté sur le Mpox ;
- Renforcement des capacités en matière de PCI.

Poliomyélite

Source : <https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/circulating-vaccine-derived-poliovirus/> à jour au 31-10-2023

Depuis la SE 01 de 2023 à la période de rapportage, un total de **79 cas de PFA/ 0 autre source humaine/ 0 prélèvement environnemental** ont été confirmés au **poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 1 (cPVDV1)** dans la région, notamment en RDC (**79*/0/0**). Dans les quatre dernières semaines, **six** nouveaux cas de cVDPV1 ont été confirmés dans la région Afrique centrale.

Depuis la SE 01 de 2023 à la période de rapportage, un total de **154 cas de PFA/ 29 autres sources humaines/ 56 prélèvements environnementaux** ont été confirmés au **poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (cPVDV2)** dans la région Afrique centrale suivant les données désagrégées ci-après : Burundi (1/0/13), Cameroun (0/0/11)*, Congo (0/0/1), RCA (**13*/15/1**), RDC (**103/8/27**)* et

Tchad (**37/6/3**)*. Durant les quatre dernières semaines, **8** nouveaux cas de PFA et **7** prélèvements environnementaux ont été confirmés positifs au cVDPV2 dans la région Afrique centrale.

*Nouveaux cVDPV entre les deux dernières périodes de rapportage

Actions de santé publique en cours

- Investigations approfondies des nouveaux cVDPV ;
- Renforcement de la vaccination de routine ;
- Préparation des ripostes vaccinales.

Rougeole

Source : SITREP, bulletins SIMR des États membres

Sur la base des données de surveillance disponibles de SE 40 à SE 43, **16 728 nouveaux cas suspects et 253 nouveaux décès** ont été notifiés dans 9/11 des États membres : Angola (402, 1), Cameroun (28, 0), Congo (154, 5), Gabon (15, 0), RDC (15 482, 252), Rwanda (153, 0), et Tchad (175, 0). Le cumul des cas enregistrés de SE 01 à SE 43 est de **327 445 dont 5 796 décès** soit un **taux de létalité de 1,8%**.

Actions de santé publique en cours

- **Cameroun** :
 - Suivi de la remontée des rapports d'investigation et des listes linéaires des DS en épidémie.
- **République du Congo** :
 - Investigations autour de toutes les situations pour lesquelles les seuils d'alerte ont été atteints.
- **République démocratique du Congo** :
 - Campagnes de suivi de vaccination réalisées dans 22/26 provinces. Les provinces suivantes sont en attente : Kwango, Kwilu, Kongo central et Maindombe.
 - SGI riposte rougeole cible ses interventions dans 13 provinces en épidémie de rougeole.

Crises humanitaires dans la région Afrique centrale

- **Crise humanitaire en République démocratique du Congo** ([République démocratique du Congo - Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu : Présence Opérationnelle \(septembre 2023\) - Democratic Republic of the Congo | ReliefWeb](#))

La situation humanitaire reste désastreuse dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu Tshopo, le Kasai et le Maindombe de la RDC. L'escalade du conflit et la dégradation du contexte sécuritaire ont contribué à la détérioration de la situation humanitaire. La détérioration des conditions de sécurité intervient dans le contexte des préparatifs électoraux pour les élections générales prévues en décembre 2023. Il a été mis en place un SGI au niveau national qui bénéficie de l'appui et l'implication des partenaires pour la gestion des crises humanitaires.

Épidémies :

Les catastrophes naturelles exercent une pression supplémentaire sur le système de santé. En effet, de fortes pluies se sont abattues sur la région, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont emporté des centaines de maisons et de camps de déplacés, empêchant les équipes de vaccination d'atteindre les populations dans le besoin.

- **Choléra** : en septembre, le choléra avait déjà affecté près de 39 201 personnes, causant 342 décès. Ces chiffres ont continué de progresser durant le mois d'octobre 2023. Le Sud-Kivu et le Nord-Kivu sont parmi les provinces les plus touchées par le choléra, avec près de 80% de tous les cas signalés dans le pays.

- **Rougeole** : Au cours de la même période, les autorités sanitaires ont signalé 257 337 cas de rougeole et 4 855 décès (taux de létalité de 1,9 %). Les trois provinces d'intensification de la lutte contre la rougeole représentaient 31% des cas signalés dans le pays.

- **Crise humanitaire en République centrafricaine** ([Central African Republic: Situation Report, 13 nov. 2023 - Central African Republic | ReliefWeb](#))

La situation humanitaire est de plus en plus préoccupante dans certaines provinces et préfectures du pays. Face à l'insécurité dans leurs villages, les Tchadiens se réfugient dans le nord-ouest de la République centrafricaine (RCA). Près de 37 396 personnes, principalement des femmes et des enfants, dont 5 617 rapatriés centrafricains, sont arrivées en RCA quittant le Tchad, fuyant les incursions d'un groupe armé tchadien. En outre, avec près de 50% de la population qui ne mange pas

à sa faim, la RCA compte l'une des plus fortes proportions de personnes en situation d'insécurité alimentaire critique au monde.

- **Crise humanitaire à l'est du Tchad liée au conflit soudanais** ([Document - UNHCR TCHAD | Afflux des Réfugiés du Soudan \(au 10 novembre 2023\)](#))

Depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril 2023, un afflux important de réfugiés soudanais et des rapatriés tchadiens est enregistré dans le pays. Ces populations sont arrivées spontanément au Tchad par plus de 32 points d'entrée frontaliers dans l'est du Tchad notamment dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira. Sous la coordination du Gouvernement et avec l'appui des partenaires humanitaires, 41% des réfugiés ont été relocalisés des sites d'arrivée spontanés vers les extensions d'anciens camps de réfugiés mais aussi au sein des camps de réfugiés nouvellement établis où ils bénéficient tout comme les communautés hôtes de services essentiels. La province du Ouaddaï abrite le nombre le plus important de réfugiés.

- **Situation humanitaire au Cameroun**

Les conflits, les activités des groupes armés organisés, les chocs climatiques récurrents et les déplacements internes et régionaux qui en résultent continuent de générer des besoins humanitaires au Cameroun. En conséquence, on estime que 4,7 millions de personnes dans le pays auront besoin d'une aide humanitaire en 2023, selon les Nations Unies. En septembre 2023, près de 477 000 réfugiés - hébergés principalement dans les régions de l'Adamaoua, de l'Est et du Nord - étaient toujours déplacés par les conflits armés, les violences intercommunautaires, les effets du changement climatique et l'instabilité politique en République centrafricaine voisine, selon le HCR.

- **Crise du bassin du Lac Tchad**

Alors que la crise du bassin du lac Tchad se poursuit et que l'impact des inondations se fait encore sentir dans plusieurs départements dans la région de l'Extrême-Nord, les besoins humanitaires dans la région continuent d'augmenter. En 2023, 1,6 million de personnes dans la région de l'Extrême-Nord ont besoin d'une assistance humanitaire, soit une augmentation de 33% par rapport à 2022. Les conflits armés et les violences qui ont déraciné les communautés et entravé la cohésion sociale ont forcé plus de 427 000 per-

sonnes à fuir vers les localités voisines de la région et plus de 128 000 réfugiés du Nigéria à chercher refuge dans la région. Si les aléas climatiques ont également entraîné des déplacements, l'insécurité reste le principal facteur de besoins dans la région. Les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés vivent souvent dans des conditions précaires, dans des abris inadéquats, notamment dans des endroits exposés aux inondations, et avec un risque élevé d'incendies. De janvier à juillet 2023, au moins 4 incidents de violence ou d'obstruction aux soins de santé ont été répertoriés dans la région de l'Extrême-Nord. Certaines structures sanitaires sont fermées depuis plusieurs années car elles ont été attaquées à plusieurs reprises par des groupes armés non-étatiques (GANE)

- Crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest

Des violences contre les infrastructures et le personnel de santé continuent d'être signalées dans les zones touchées par les crises au Cameroun. De janvier à juillet 2023, au moins 12 incidents ont été répertoriés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La plupart des incidents ont affecté les prestataires de soins de santé nationaux opérant dans les structures de santé. Ces incidents comprenaient des menaces, des violences et des enlèvements par diverses parties. Certaines infrastructures sanitaires ont été endommagées et du matériel médical a été pillé. Cette situation a un impact considérable sur l'accès des communautés touchées par la crise, aux services de soins de santé primaires. Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, plusieurs personnels de santé ont démissionné par crainte de représailles.

CDC AFRIQUE NOUVEL ORDRE DE SANTÉ PUBLIQUE



Renforcer les institutions de santé publique



Renforcer le personnel de santé publique



Développer la fabrication locale



Augmenter les ressources nationales



Développer des partenariats respectueux et orientés vers l'action



Saviez-vous?

WWW.AFRICACDC.ORG

    AFRICACDC

Tableau synthèse des événements faisant l'objet d'une surveillance par le Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC

Maladies sous surveillance		Angola	Burundi	Cameroun	Congo	Guinée équatoriale	Gabon	République centrafricaine	République démocratique du Congo	Rwanda	Sao Tomé-et-Principe	Tchad	Total
Rougeole	Nouveaux cas SE 40-43	402	212	26	5	ND	15	258	15 482	153	-	175	16 728
	Nouveaux décès SE 40-43	1	-	-	0	ND	-	-	252	-	-	-	253
	Cumul cas SE 1-43	2 985	1 790	6 031	154	ND	1 647	2 472	302 148	286	-	9 932	327 445
	Cumul décès SE 1-43	25	-	31	5	ND	-	1	5 726	-	-	8	5 796
Poliomyélite aiguë (Données à jour au 31-10-2023 sur le site de l'IMEP)	Cumul PFA/ cVDPV1	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	79
	Cumul autre sourc/ cVDPV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul Env/ cVDPV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul PFA/ cVDPV2	0	1	0	0	0	0	11	97	0	0	37	146
	Cumul autre sourc/ cVDPV2	0	-	0	0	0	0	15	6	0	0	6	27
	Cumul Env/ cVDPV2	0	13	8	1	0	0	1	25	0	0	1	49
Choléra	Nouveaux cas SE 40-43	-	136	111	-	ND	0	-	2 842	9	-	-	3 098
	Nouveaux décès SE 40-43	-	-	8	-	ND	0	-	18	-	-	-	26
	Cumul cas SE 1-43	0	1 291	6 158	62	ND	0	0	41 718	33	0	0	49 262
	Cumul décès SE 1-43	0	9	201	-	ND	0	0	312	-	0	0	522
Méningite	Nouveaux cas suspects SE 40-43	49	12	54	-	ND	-	46	108	6	0	18	293
	Nouveaux décès SE 40-43	8	0	5	0	ND	0	0	5	0	0	0	18
	Cumul cas SE 1-43	275	53	981	9	ND	14	185	5 018	18	0	168	6 721
	Cumul décès SE 1-43	68	0	45	0	ND	0	1	369	0	0	7	490
Mpox	Nouveaux cas SE 40-43	-	-	3	0	ND	-	4	1 049	-	-	-	1 056
	Nouveaux décès SE 40-43	-	-	-	-	ND	-	-	23	-	-	-	23
	Cumul cas SE 1-43	0	0	111	18	ND	0	86	12 838	0	0	0	13 058
	Cumul décès SE 1-43	0	0	-	2	ND	0	2	600	0	0	0	604
Fièvre jaune	Nouveaux cas SE 40-43	-	ND	5	19	ND	10	15	56	0	0	-	105
	Nouveaux décès SE 40-43	-	ND	1	-	ND	-	-	4	0	0	-	5
	Cumul cas SE 1-43	29	ND	36	336	ND	97	353	ND	0	0	-	851
	Cumul décès SE 1-43	-	ND	5	2	ND	-	5	ND	0	0	-	12
Dengue	Nouveaux cas SE 40-43	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0
	Nouveaux décès SE 40-43	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul cas SE 1-43	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	63	41	104
	Cumul décès SE 1-43	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	11	1	12
COVID-19	Nouveaux cas SE 40-43	7	0	10	0	0	20	454	0	0	4	0	495
	Nouveaux décès SE 40-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cumul cas SE 1-43	105440	54245	125211	25202	17130	49012	16159	97642	133194	6601	7698	637 534
	Cumul décès SE 1-43	1934	15	1974	389	183	307	113	1468	1468	80	194	8 125

ND : données non disponibles

* Données partiellement disponibles (de SE 35 à SE 39)



ECHO des États membres

SÉCURITÉ SANITAIRE EN AFRIQUE : LA GUINÉE ÉQUATORIALE ACCUEILLE UNE RÉUNION MINISTÉRIELLE DE HAUT NIVEAU POUR LA RÉGION AFRIQUE CENTRALE

Notre continent fait face à un nombre d'épidémies plus grand que n'importe quelle autre partie du monde avec plus de 100 épidémies par an, dont le quart sont enregistrées en Afrique centrale. Dans la région, la situation épidémiologique en 2023 fait état de 35 épidémies actives de choléra, dengue, fièvre jaune, méningite, Mpox, poliomyélite, rougeole et des crises humanitaires.

Face à l'urgence et conscients de l'importance de la coordination et de la coopération entre pays voisins en matière de préparation et de réaction à la propagation internationale de maladies infectieuses ou à des événements de santé publique de portée internationale, les ministres de la Santé et les experts de la région Afrique centrale se sont réunis du 25 au 27 octobre 2023 à Oyala, en Guinée équatoriale, pour unir leurs forces et convenir de mécanismes de coordination, de collaboration et de communication transfrontalières pour assurer la sécurité sanitaire dans la région.

Au cours de cette réunion de haut niveau, les États membres de l'Union africaine (UA) de la région Afrique centrale ont adopté un communiqué appelant, entre autres, à l'élaboration d'un cadre continental pour guider le renforcement de la surveillance

transfrontalière et le partage d'informations en mettant l'accent sur les priorités régionales et les plans d'action stratégiques et demandant à Africa CDC et ses partenaires à aider les États membres à accélérer la mise en œuvre de l'appel à l'action de Lusaka pour la mise en place et le renforcement des centres d'opérations d'urgence de santé publique en Afrique centrale.

Outre les États membres de l'Union africaine de la région Afrique centrale, prenaient part à cette réunion, les partenaires tels que la Banque Africaine de Développement (BAD), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR), ainsi que la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM).

Consultez le communiqué final de la réunion ministérielle de haut niveau sur la sécurité sanitaire en Afrique centrale : <https://africacdc.org/news-item/communique-de-la-reunion-ministerielle-de-haut-niveau-sur-la-securite-sanitaire-en-afrique-centrale/>

***Le Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC couvre neuf (9) États membres de l'Union africaine, à savoir : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et Tchad. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) est constituée de onze (11) États membres, à savoir : les neuf (9) précités plus l'Angola et le Rwanda.*

Le bulletin épidémiologique mensuel des maladies à potentiel épidémique et autres urgences de santé publique dans la région Afrique centrale est une production du Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC et la Commission de la CEEAC par le biais de l'Unité de coordination et de gestion du projet REDISSE IV.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Centre de coordination régional de l'Afrique centrale d'Africa CDC :
africacdcrccentral@africa-union.org

Commission de la CEEAC - UCGP REDISSE IV :
redisse4@ceeac-eccas.org



Suivez-nous :
www.africacdc.org
www.ceeac-eccas.org

Facebook :
 @AfricaCDC
 @CEEAC

Twitter :
 @AfricaCDC
 @CEEAC_ECCAS
 @redisseiv

LinkedIn
 Africa CDC