



تقرير تفشي المرض رقم 108: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)


تاريخ الإصدار: 8 فبراير 2022

394,334,858 حالة وفاة 5,735,684

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 7 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 394,334,858 حالة COVID-19 و 5,735,684 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.4%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التركمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط 16,661,179 (4%), المنطقة الأوروبيّة 155,509,416 (39%)، منطقة الأمريكتين 139,985,136 (36%)، منطقة جنوب شرق آسيا 53,493,973 (14%)، منطقة غرب المحيط الهادئ 17,488,861 (64%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (2,018,453)، فرنسا (1,644,230)، ألمانيا (1,302,324)، البرازيل (1,258,651) و روسيا (1,120,946). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (بتوقيت شرق إفريقيا) في 7 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 10,933,814 حالة COVID-19 و 241,723 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3% من جميع الحالات و 4.2% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت ثلاث وثلاثون (60%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وتسع دول (الجزائر، بنين، جمهورية الكونغو، مصر، غينيا بيساو، كينيا، موريشيوس، الصومال وتونس) موجة خامسة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يومياً من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 7 فبراير 2022. العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه الهبوط. لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـCOVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يومياً في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 7 فبراير 2022.¹

اعتباراً من 7 فبراير 2022، أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 48 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 44 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 47 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 39 دولة عضو (الجزائر، أنجولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، كابو فيردي، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إيسواتيني، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزambique، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سينيجال، سيراليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي) عن وجود متغير أو ميكرون.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-CoV-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-CoV-2 في إفريقيا متاحة على الرابط

<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative/>

¹ التواريخ كل أسبوعين؛ آخر موعد هو 7 فبراير 2022

بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس (31 يناير 2022 - 6 فبراير 2022): تم الإبلاغ عن 138,738 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة (30%) في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع. استحوذت المنطقة الشمالية على 69% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الجنوبية (20%) والشرقية (68%) والغربية (1%). البلدان الخمسة التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع هي سيشيل (1,329)، ليبا (482)، تونس (416)، بوتسوانا (179)، موريشيوس (117). تم الإبلاغ عن 2,311 حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الخامس.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات² المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الخامس (31 يناير 2022 - 6 فبراير 2022)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة من الأسبوع الرابع الوبائي الرابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-50%	4,399 (3)	-56%	353,983 (1,270)	الوسطي
-100%	15 (0)	-27%	37,742 (310)	بوروندي
NA*	1,880 (0)	NA*	116,718 (0)	الكاميرون
NA*	110 (0)	-17%	14,023 (104)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	190 (0)	28%	7,213 (140)	تشاد
NA*	371 (0)	-87%	23,705 (52)	الكونغو
NA*	1,278 (0)	-92%	85,578 (69)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
-100%	182 (0)	-62%	15,845 (43)	غينيا

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
				الإستوائية
No change	302 (1)	-28%	47,247 (525)	الجابون
100%	71 (2)	-61%	5,912 (27)	ساو تومي وبرينسيبي
-19%	26,678 (246)	-9%	1,367,738 (11,852)	المنطقة الشرقية
-100%	160 (0)	529%	7,964 (132)	جزر القمر
NA*	189 (0)	-48%	15,524 (73)	جيبوتي
-33%	100 (2)	-42%	9,637 (112)	إريتريا
-63%	7,363 (32)	-43%	466,539 (1,609)	أثيوبيا
31%	5,621 (38)	-38%	322,096 (715)	كينيا
-100%	1,274 (0)	-100%	59,319 (0)	مدغشقر
NA*	786 (0)	152%	26,865 (1,062)	مورি�شيوس
-91%	1,441 (3)	-59%	124,404 (317)	رواندا
-73%	157 (3)	-67%	38,120 (930)	سيشيل
NA*	1,335 (0)	NA*	26,067 (1,806)	الصومال
NA*	137 (0)	-28%	16,851 (57)	جنوب السودان
NA*	3,776 (110)	NA*	59,124 (3,976)	السودان
NA*	778 (25)	NA*	32,920 (527)	تنزانيا
-8%	3,561 (33)	-49%	162,308 (536)	أوغندا
13%	78,979 (1,084)	-26%	3,302,032 (101,370)	المنطقة الشمالية
4%	6,640 (74)	-52%	257,598 (6,824)	الجزائر
41%	22,936 (332)	17%	439,651 (15,963)	مصر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-22%	6,080 (63)	6%	452,950 (23,284)	ليبيا
-46%	967 (14)	-68%	58,458 (260)	موريتانيا
-28%	15,593 (193)	-47%	1,147,243 (18,103)	المغرب
50%	26,679 (408)	-30%	944,175 (36,936)	تونس
				الجمهورية ال العربية الصحراوية الديمقراطية
-100%	84 (0)	-100%	1,957 (0)	
-13%	120,429 (920)	-22%	5,082,551 (30,860)	المنطقة الجنوبية
-91%	1,896 (1)	-88%	98,364 (288)	أنجولا
-89%	2,585 (4)	-26%	256,041 (5,295)	بوتسوانا
-50%	1,378 (3)	-19%	68,553 (211)	إيسواتيني
-33%	695 (2)	-22%	32,335 (131)	ليسوتو
-66%	2,570 (12)	-37%	84,795 (375)	ملاوي
No change	2,183 (13)	-57%	224,339 (528)	موزمبيق
-53%	3,992 (25)	-16%	156,443 (544)	ناميبيا
-4%	95,835 (813)	-11%	3,623,962 (20,106)	جنوب أفريقيا
-10%	3,933 (18)	-27%	307,317 (2,395)	زامبيا
-26%	5,362 (29)	-15%	230,402 (987)	زمبابوي
				المنطقة الغربية
-53%	11,214 (58)	-46%	826,781 (2,420)	
-100%	163 (0)	-41%	26,498 (48)	بنين
-94%	372 (1)	-75%	20,683 (34)	بوركينا فاسو
-80%	397 (1)	-69%	55,785 (90)	كامبوفيردي
-60%	786 (2)	-57%	80,920 (225)	كوت ديفوار

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	364 (0)	NA*	11,880 (38)	جامبيا
-31%	1,415 (11)	-40%	157,646 (426)	غانا
-6%	763 (16)	-52%	36,270 (104)	غينيا
-33%	158 (2)	-38%	7,772 (186)	غينيا بيساو
-100%	290 (0)	-86%	7,276 (4)	ليبيريا
-33%	715 (4)	-55%	30,212 (167)	مالي
100%	302 (4)	-65%	8,686 (37)	النيجر
-64%	3,139 (4)	-21%	253,721 (679)	نيجيريا
-37%	1,956 (12)	-58%	85,206 (270)	السنغال
NA*	125 (0)	-83%	7,628 (5)	سيراليون
-50%	269 (1)	-40%	36,598 (107)	توجو
-6%	241,699 (2,311)	-25%	10,933,085 (147,772)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. عقد مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا مؤتمراً صحفياً خاصاً حول لجنة COVID-19 التابعة للاتحاد الأفريقي خلال القمة السنوية الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي يوم السبت 5 فبراير 2022 الساعة 5:30 مساءً. ومستشار

الرئيس الخاص للسياسة الاجتماعية ، جمهورية جنوب إفريقيا. وناقشوا تدابير الصحة والسلامة والأمن المعمول بها للقمة والذكرى الخامسة لتأسيس مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا. كما تم تسليط الضوء على تقرير فخامة الرئيس سيريل رامافوزا ، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وبطل الاتحاد الأفريقي حول الاستجابة لوباء COVID-19 الذي تم تقديمه إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة. [شاهد هنا](#).

2. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، مؤتمراً صحفياً أسبوعياً لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 3 فبراير 2022 الساعة 12 ظهراً. قدم تحديثاً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديات حول تقديم اللقاحات في جميع أنحاء القارة.

التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC](#) على Facebook.

اعتباراً في 6 فبراير 2022 ، بدأ 54 (98٪) من أصل 55 دولة حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 381.8 مليون جرعة ، ومن بين الجرعات التي تم إعطاؤها ، تم تطعيم 220.1 مليون شخص جزئياً ، وتم تطعيم 152.5 مليون شخص بشكل كامل ، وتلقى 9.1 مليون جرعة معززة. بشكل عام ، يتم تحصين 11.3٪ من سكان القارة بشكل كامل. إritريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [للقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة المعملية:

- تم إجراء أكثر من 95 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 11.3٪ و 8.8٪ على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس، تم إجراء ما مجموعه 1,030,194 اختباراً جديداً، بنسبة انخفاض 1٪ مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع حيث تم إجراء 1,196,064 اختباراً.
- سيعقد مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ورشة عمل استشارية لفريق العمل الفني لمعهد الجينوميات الممرضة (PGI) في الفترة من 25 إلى 29 فبراير 2022 لـ 19 مشاركاً في انتيبي ، أوغندا.
- كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت الخاصة بمعهد الجينوميات الممرضة (PGI) ، سيعقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ندوة عبر الإنترنت حول الجينوميات الممرضة في إفريقيا بعنوان "المراقبة الجينية لمقاومة مضادات الميكروبات في نيجيريا" في 16 فبراير 2022 الساعة 2 ظهراً بتوقيت شرق أفريقيا. سجل [هنا](#)

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

- اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
- قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختباراً لكل حالة مؤكدة كمعيار عام للاختبار المناسب.



توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل :
 - أ. ترصد الملازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (SARI).⁶
 - ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المركز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
 - ج. الترصد الجيني⁸ مراقبة وجود المتغير(الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
 - د. المراقبة المجتمعية⁹ لاكتشاف الحالات المصحوبة بأعراض في وقت مبكر للعلاج وتجنب انتقال الفيروس.
2. يتبعن على الدول الأعضاء أن تستمرة في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة.¹⁰
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمرة الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

• المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>

• الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>

• منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

• الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁵ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: [بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسى الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا](#)

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

الإتحاد
الأفريقي



أفريقيا ممأء

مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

الحفاظ على صحة أفريقيا

