

تقرير تفشي المرض رقم 109: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)


تاريخ الإصدار: 15 فبراير 2022

410,522,545 حالة و 5,811,307 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 14 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 410,522,545 حالة COVID-19 و 5,811,307 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.4 CFR%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط 17,277,590 (4%)، المنطقة الأوروبية 165,259,813 (40%)، منطقة الأمريكتين 143,190,545 (35%)، منطقة جنوب شرق آسيا 54,369,299 (13%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 19,090,038 (5%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي روسيا (1,331,942)، ألمانيا (1,303,269) الولايات المتحدة (1,164,098)، البرازيل (952,470)، فرنسا (910,301). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (بتوقيت شرق أفريقيا) في 14 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,041,901 حالة COVID-19 و 244,446 حالة وفاة (2.2 CFR%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3% من جميع الحالات و 4.2% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربع و ثلاثون (60%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وتسع دول (الجزائر، بنين، جمهورية الكونغو، مصر، غينيا بيساو، كينيا، موريشيوس، الصومال وتونس) موجة خامسة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 14 فبراير 2022. على الرغم من أن معدل إيجابية الاختبار حقق هذا الأسبوع نسبة 11.3%، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه الهبوط. لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها [ولوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 14 فبراير 2022¹

اعتبارًا في 14 فبراير 2022، أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 48 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 44 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 47 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 40 دولة عضو (الجزائر، أنجولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، كابو فيردي، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إيسواتيني، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس ، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي) عن وجود متحور أوميكرون.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط

<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative/>

¹ التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 14 فبراير 2022

بالنسبة للأسبوع الوبائي السادس (7 - 13 فبراير 2022): تم الإبلاغ عن 99,488 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة (32%) في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الخامس. استحوذت المنطقة الشمالية على 68% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الجنوبية (26%) والشرقية (4%) والغربية (1%) والوسطى (1%). البلدان الخمسة التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً) هذا الأسبوع هي ليبيا (417)، تونس (261)، بوتسوانا (198)، موريشيس (157). تم الإبلاغ عن 2,572 حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي السادس.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات² المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي السادس (7 - 13 فبراير 2022)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-92%	4,479 (4)	-77%	356,885 (505)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-49%	37,902 (146)	بوروندي
-100%	1,915 (0)	-100%	118,675 (0)	الكاميرون
-100%	113 (0)	-57%	14,187 (23)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	190 (0)	-85%	7,223 (9)	تشاد
NA*	375 (4)	198%	23,860 (155)	الكونغو
-100%	1,316 (0)	-57%	85,833 (91)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	182 (0)	-81%	15,859 (9)	غينيا الإستوائية

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	302 (0)	-85%	47,426 (64)	الجابون
-100%	71 (0)	-70%	5,920 (8)	ساو تومي وبرينسيبي
-43%	26,914 (161)	-72%	1,375,974 (4,195)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	-69%	8,005 (41)	جزر القمر
NA*	189 (0)	-86%	15,534 (10)	جيبوتي
50%	103 (3)	-72%	9,668 (31)	إريتريا
91%	7,424 (61)	-40%	467,498 (959)	أثيوبيا
-74%	5,631 (10)	-47%	322,473 (377)	كينيا
-100%	1,335 (0)	-100%	62,844 (0)	مدغشقر
NA*	786 (0)	34%	28,292 (1,427)	موريشيوس
200%	1,450 (9)	-27%	124,561 (157)	رواندا
-100%	157 (0)	-100%	38,120 (0)	سيشيل
NA*	1,345 (10)	-89%	26,260 (193)	الصومال
NA*	137 (0)	-19%	16,897 (46)	جنوب السودان
-50%	3,831 (55)	-87%	59,631 (507)	السودان
NA*	792 (0)	NA*	33,436 (0)	تنزانيا
-61%	3,574 (13)	-17%	162,755 (447)	أوغندا
5%	80,143 (1,150)	-30%	3,371,172 (67,862)	المنطقة الشمالية
-15%	6,703 (63)	-54%	260,723 (3,125)	الجزائر
24%	23,349 (413)	-6%	454,592 (14,941)	مصر
-13%	6,135 (55)	-13%	473,114 (20,164)	ليبيا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-64%	972 (5)	-57%	58,569 (111)	موريتانيا
-3%	15,781 (188)	-45%	1,155,165 (7,922)	المغرب
1%	27,119 (426)	-39%	967,052 (21,599)	تونس
NA*	84 (0)	NA*	1,957 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
35%	121,664 (1,239)	-13%	5,109,493 (25,787)	المنطقة الجنوبية
100%	1,898 (2)	-39%	98,541 (177)	أنجولا
-17%	2,603 (10)	-20%	260,491 (3,324)	بوتسوانا
67%	1,383 (5)	15%	68,795 (242)	إيسواتيني
-50%	696 (1)	-39%	32,434 (70)	ليسوتو
117%	2,596 (26)	-39%	85,025 (230)	ملاوي
-54%	2,189 (6)	-31%	224,703 (364)	موزمبيق
15%	3,995 (15)	-33%	156,810 (367)	ناميبيا
42%	96,993 (1,158)	-11%	3,641,811 (17,849)	جنوب أفريقيا
-78%	3,937 (4)	-9%	309,502 (2,185)	زامبيا
-59%	5,374 (12)	-1%	231,381 (979)	زيمبابوي
-75%	11,245 (18)	-58%	828,256 (1,139)	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	13%	26,552 (54)	بنين
-100%	375 (0)	No change	20,721 (36)	بوركينافاسو
No change	400 (2)	-64%	55,840 (38)	كابوفيردي
50%	789 (3)	-12%	81,118 (198)	كوت ديفوار

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	365 (0)	-100%	11,911 (0)	جامبيا
-100%	1,423 (0)	-100%	157,862 (0)	غانا
-100%	763 (0)	-43%	36,329 (59)	غينيا
200%	164 (6)	-59%	7,849 (77)	غينيا بيساو
NA*	290 (0)	-84%	7,358 (12)	ليبيريا
-75%	716 (1)	-68%	30,265 (53)	مالي
-75%	303 (1)	-32%	8,711 (25)	النيجر
-50%	3,141 (2)	-57%	254,016 (295)	نيجيريا
-92%	1,957 (1)	-24%	85,412 (206)	السنغال
NA*	125 (0)	380%	7,652 (24)	سيراليون
100%	271 (2)	-42%	36,660 (62)	توجو
6%	244,445 (2,572)	-32%	11,041,780 (99,488)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، مؤتمراً صحفياً أسبوعياً لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 10 فبراير 2022 الساعة 12 ظهرًا. قدم تحديثاً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديثات حول تقدم اللقاحات في جميع أنحاء القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. احتفل المركز الإقليمي لأفريقيا الجنوبية التابع لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بالذكرى السنوية الخامسة للمنظمة بعنوان "تاريخ ورحلة الخمس سنوات" يوم الجمعة ، 11 فبراير 2022 ، الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا. المتحدثون الضيوف - الدكتور أحمد أوجويل أوما ، نائب مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، سيلفيا ت. ماسيبو ، وزيرة الصحة الموقرة ، زامبيا والسيدة تساكاني فوروميل ، رئيس اللجنة الاستشارية الفنية الإقليمية في SA-RCC ، ناقشوا الاستجابة لتفشي مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا وتشغيله ، تأملات حول الإنجازات الإقليمية والأولويات والخطوات التالية. [التسجيل هنا](#)

3. اعتبارًا في 6 فبراير 2022 ، بدأ 54 (98%) من أصل 55 دولة حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 411.2 مليون جرعة ، ومن بين الجرعات التي تم إعطاؤها ، تم تطعيم 231.4 مليون شخص جزئيًا ، وتم تطعيم 169.1 مليون شخص بشكل كامل ، وتلقى 10.6 مليون جرعة معززة. بشكل عام ، يتم تحصين 12.6% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 97.3 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 11.3% و 8.8 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي السادس ، تم إجراء ما مجموعه 959,187 اختبارًا جديدًا ، بنسبة انخفاض 13% مقارنة بالأسبوع الوبائي الخامس حيث تم إجراء 1,103,261 اختبارًا.
2. كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت الخاصة بمعهد الجينومييات الممرضة (PGI) ، سيعقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ندوة عبر الإنترنت حول الجينومييات الممرضة في إفريقيا بعنوان "المراقبة الجينية لمقاومة مضادات الميكروبات في نيجيريا" في 16 فبراير 2022 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. سجل [هنا](#)

الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC)

1. عقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا بالتعاون مع شبكة مكافحة العدوى في إفريقيا (ICAN) ومنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ، الجلسة الأولى من سلسلة ندوات الوقاية من العدوى ومكافحتها الحادية عشرة عبر الإنترنت بعنوان "تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها والدروس المستفادة من COVID-19" في 9 فبراير 2022 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا لـ 425 مشاركًا باللغة الإنجليزية ويوم الخميس 10 فبراير 2022 الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق أفريقيا لـ 117 مشاركًا باللغة الفرنسية.

أ. تسجيل الجلسة باللغة الإنجليزية:

https://youtu.be/MEs_Qxa6niY

ب. تسجيل الجلسة الفرنسية: https://youtu.be/d_PVL4GIS1w

2. ستعقد الجلسة الثانية من سلسلة ندوات الوقاية من العدوى ومكافحتها الحادية عشرة بعنوان "تحسين معرفة العاملين في مجال الرعاية الصحية في بناء الثقة والتأثير على قرار المرضى" يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا لدورة اللغة الإنجليزية ويوم الخميس 17 فبراير 2022 في 2 مساءً للدورة الفرنسية.

أ. رابط الندوة الإنجليزية:

https://zoom.us/webinar/register/WN_0goayBUjT06Cl14Jui-u7w

ب. رابط الندوة الفرنسية على الويب:

https://zoom.us/webinar/register/WN_05T4ZY9rQviu9o4T5b1he

Q

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كمتيار عام للاختبار المناسب.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل:
 - أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁶
 - ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
 - ج. الترصد الجيني⁸ ومراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
 - د. المراقبة المجتمعية⁹ لاكتشاف الحالات المصحوبة بأعراض في وقت مبكر للعلاج وتجنب انتقال الفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.
1. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، مع التركيز على زيادة الطلب ومعالجة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة

⁵ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>