

تقرير تفشي المرض رقم 115: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 29 مارس 2022


479,994,739 حالة و6,123,749 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 28 مارس 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 479,994,739 حالة COVID-19 و 6,123,749 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.3 CFR%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط 18,246,216 (4%)، المنطقة الأوروبية 199,160,734 (41%)، منطقة الأمريكتين 150,351,422 (31%)، منطقة جنوب شرق آسيا 57,003,334 (12%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 43,545,056 (9%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي كوريا الجنوبية (2,420,494)، ألمانيا (1,551,448)، فيتنام (1,053,425)، فرنسا (874,065)، إيطاليا (502,980). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (بتوقيت شرق أفريقيا) في 28 مارس 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,323,949 حالة COVID-19 و 250,948 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2.4% من جميع الحالات و 4.1% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت خمس و ثلاثون (64%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وشهدت تسع دول موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولة واحدة وهي موريشيوس موجة سادسة. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يومياً من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 28 مارس 2022. على الرغم من أن معدل إيجابية الاختبار حقق هذا الأسبوع بنسبة 11%، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه الهبوط. في الأسبوع السابق، أكثر من 720 ألفاً اختبارة جديداً تم إجراؤه. حيث شهد معدل ازدياد بنسبة 14% من إجمالي الاختبارات الجديدة في الأسبوع الثاني عشر مقارنة بالأسبوع الماضي.

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في أفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد

الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 28 مارس 2022.¹

اعتبارًا في 24 مارس 2022، أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 48 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 45 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة، قد أبلغت 15 دولة عن المتحور أوميكرون BA.2. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-CoV-2 تفصيلًا لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-CoV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative Dashboard](#).

[Genomics Initiative Dashboard](#).

¹ التواريخ كل أسبوعين؛ آخر موعد هو 28 مارس 2022

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثاني عشر (21 - 27 مارس 2022): تم الإبلاغ عن 18,597 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 17% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الحادي عشر.

استحوذت المنطقة الجنوبية على 56% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الشمالية (30%) والشرقية (7%) والغربية (3%) والوسطى (1%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19) حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع هي سيشيل (640)، موريشيوس (100)، جنوب أفريقيا (19) وإسواتيني (13). تم الإبلاغ عن 202 حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 51% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها الشمالية (44%) والشرقية (3%)، والغربية (1%) و الوسطى (1%).

ويخصص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثاني عشر.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات² المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الثاني عشر (21 - 27 مارس 2022)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	4,521 (0)	-42%	359,880 (245)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-2%	38,463 (91)	بوروندي
-100%	1,927 (0)	-100%	119,544 (0)	الكاميرون
NA*	113 (0)	-100%	14,344 (0)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	190 (0)	-89%	7,288 (2)	تشاد
-100%	383 (0)	-70%	24,062 (3)	الكونغو

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	1,335 (0)	1%	86,747 (137)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	183 (0)	300%	15,903 (4)	غينيا الإستوائية
NA*	303 (0)	-82%	47,584 (3)	الجابون
NA*	72 (0)	No change	5,945 (5)	ساو تومي وبرينسيبي
-100%	27,294 (0)	-6%	1,394,683 (1,915)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	-25%	8,083 (6)	جزر القمر
NA*	189 (0)	-13%	15,580 (7)	جيبوتي
NA*	103 (0)	50%	9,726 (3)	إريتريا
-100%	7,489 (0)	-42%	469,621 (166)	أثيوبيا
-100%	5,647 (0)	-20%	323,374 (85)	كينيا
NA*	1,377 (0)	NA*	63,928 (58)	مدغشقر
NA*	904 (0)	-4%	36,220 (912)	موريشيوس
NA*	1,459 (0)	-6%	124,946 (46)	رواندا
NA*	163 (0)	187%	40,209 (448)	سيشيل
-100%	1,361 (0)	-100%	26,410 (0)	الصومال
-100%	138 (0)	16%	17,222 (85)	جنوب السودان
NA*	3,909 (0)	-100%	61,724 (0)	السودان
NA*	800 (0)	-49%	33,797 (24)	تنزانيا
-100%	3,595 (0)	-70%	163,843 (75)	أوغندا
-100%	82,825 (0)	-10%	3,525,241 (5,567)	المنطقة

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
				الشمالية
-100%	6,871 (0)	-88%	265,562 (14)	الجزائر
-100%	24,289 (0)	500%	500,889 (4,728)	مصر
-100%	6,377 (0)	-28%	501,559 (524)	ليبيا
NA*	981 (0)	-25%	58,665 (3)	موريتانيا
-100%	16,052 (0)	-33%	1,162,764 (267)	المغرب
-100%	28,165 (0)	-99%	1,033,762 (31)	تونس
NA*	90 (0)	NA*	2,040 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-100%	124,778 (0)	-19%	5,208,718 (10,398)	المنطقة الجنوبية
NA*	1,900 (0)	14%	99,115 (100)	أنجولا
NA*	2,676 (0)	NA*	263,950 (0)	بوتسوانا
NA*	1,392 (0)	-4%	69,664 (112)	إيسواتيني
NA*	697 (0)	-85%	32,896 (16)	ليسوتو
-100%	2,626 (0)	-21%	85,610 (49)	ملاوي
-100%	2,200 (0)	-6%	225,239 (29)	موزمبيق
-100%	4,016 (0)	19%	157,611 (88)	ناميبيا
-100%	99,881 (0)	-17%	3,712,263 (8,045)	جنوب أفريقيا
-100%	3,963 (0)	-5%	316,550 (658)	زامبيا
-100%	5,427 (0)	-35%	245,820 (1,301)	زمبابوي
-100%	11,328 (0)	-52%	835,394 (472)	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	-100%	26,952 (0)	بنين

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الحادي عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	379 (0)	No change	20,822 (9)	بوركينافاسو
NA*	401 (0)	No change	55,948 (21)	كابوفيردي
NA*	796 (0)	-23%	81,713 (50)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	-47%	11,986 (8)	جامبيا
NA*	1,445 (0)	-64%	160,925 (55)	غانا
NA*	778 (0)	-38%	36,492 (16)	غينيا
-100%	169 (0)	-71%	8,131 (18)	غينيا بيساو
NA*	294 (0)	-100%	7,397 (0)	ليبيريا
-100%	727 (0)	-42%	30,472 (19)	مالي
NA*	308 (0)	-46%	8,801 (7)	النيجر
NA*	3,142 (0)	29%	255,296 (193)	نيجيريا
NA*	1,964 (0)	95%	85,868 (41)	السنغال
NA*	125 (0)	-100%	7,674 (0)	سيراليون
NA*	272 (0)	59%	36,917 (35)	توجو
-100%	250,746 (0)	-17%	11,323,916 (18,597)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ، مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يوم الخميس 24 مارس 2022 الساعة 12 ظهرًا. قدم تحديثًا عن حالة الكورونا في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد الكورونا . التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. يعقد تحالف مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا للتجارب السريرية للقاح الكورونا (CONVACT) ندوة عبر الإنترنت بعنوان " اللقاحات والمتغيرات: ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد ذلك؟" في 29 مارس 2022 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. سجل [هنا](#).

3. يشارك مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في استضافة ندوة عبر الإنترنت بعنوان "نداء عالمي للعمل: إنهاء أزمة COVID-19 ومنع الوباء التالي" في 29 مارس 2022 الساعة 3 مساءً EAT. ستركز الندوة عبر الإنترنت على الإجراءات العاجلة اللازمة في قمة قادة COVID-19 العالمية ، وقمم 7G و 20G وغيرها من الأحداث والاجتماعات الهامة لوضع حد لوباء COVID-19 والاستعداد بشكل مستدام للقادم التالي. سجل [هنا](#).
4. اعتبارًا من 28 مارس 2022 ، بدأ 54 (98%) من أصل 55 عضوًا في الاتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 493,8 مليون جرعة. من بين الجرعات التي تم إعطاؤها ، تم تطعيم 270.1 مليون شخص جزئيًا ، وتم تطعيم 206.6 مليون شخص بالكامل ، وتلقى 17 مليونًا جرعة معززة. بشكل عام ، تم تحصين 15.4% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 102.5 مليون اختبار COVID-19 في أفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 11% و 9.1 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثاني عشر، تم إجراء ما مجموعه 720,119 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 14% مقارنة بالأسبوع الوبائي الحادي عشر حيث تم إجراء 630,909 اختبارًا.
2. يعقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ورشة عمل حول "التدريب العملي على تسلسل جينوم SARS-CoV-2 وتحليل المعلومات الحيوية" في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في نيروبي ، كينيا في الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل 2022.
3. كجزء من سلسلة الندوات عبر الويب الخاصة بمعهد الجينوميّات الممرضة بمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا PGI ، عقد مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ندوة عبر الإنترنت بعنوان "علم الوراثة في الوباء وما بعده". في 29 مارس 2022 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. التسجيل [هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كمعيار عام للاختبار المناسب.

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل :
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁶
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
ج. الترصد الجيني⁸ مراقبة وجود المتغير(الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
د. المراقبة المجتمعية⁹ لاكتشاف الحالات المصحوبة بأعراض في وقت مبكر للعلاج وتجنب انتقال الفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰ إذا أمكن ذلك.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.
6. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، مع التركيز على زيادة الطلب ومعالجة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:
- <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>

⁵ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة ل COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا ل COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التسلسل الجيني ل SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة ل COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

- لوحة معلومات الجينوميّات المسببة للأمراض في إفريقيا:
<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية لـ COVID-19
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>