

تقرير تفشي المرض رقم 611: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 4 أبريل 2022

489,603,022 حالة و6,151,510 حالة وفاة


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتبارًا في 4 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 489,603,022 حالة COVID-19 و 6,151,510 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.3 CFR%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 18,281,515 (4%)، المنطقة الأوروبية 199,160,734 (41%)، منطقة الأمريكتين 150,921,301 (31%)، منطقة جنوب شرق آسيا 57,223,740 (12%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 47,381,046 (10%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي كوريا الجنوبية (1,998,532)، ألمانيا (1,344,898)، فرنسا (951,176)، فيتنام (806,855)، إيطاليا (481,092). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا في 4 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,349,939 حالة COVID-19 و 251,371 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2.4% من جميع الحالات و 4.1% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت خمس و ثلاثون (64%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إمانة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وشهدت تسع دول موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولة واحدة وهي موريشيوس موجة سادسة. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 4 أبريل 2022. العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه الارتفاع. في الأسبوع السابق، أكثر من 595 ألفا اختبارًا جديدًا تم إجراؤه. ما يمثل معدل انخفاض بنسبة 30% من إجمالي الاختبارات الجديدة في الأسبوع الثالث عشر مقارنة بالأسبوع الماضي.

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في أفريقيا على [لوحة القيادة](#)

[اليومية](#) لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا و**لوحة معلومات النقاط الساخنة**



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد

الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 4 أبريل 2022¹

اعتبارًا في 31 مارس 2022، أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 48 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 46 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة، قد أبلغت 16 دولة عن المتحور أوميكرون 2.BA.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلًا لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها

الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative Dashboard](#).

¹ التواريخ كل أسبوعين؛ آخر موعد هو 4 أبريل 2022

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثالث عشر (28 مارس - 3 أبريل 2022): تم الإبلاغ عن 23,036 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل ازدياد بنسبة 11% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني عشر. استحوذت المنطقة الجنوبية على 52% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الشمالية (40%) والشرقية (5%) والغربية (2%) والوسطى (1%). سيشيل (303) وموريشيوس (129) أبلغتا عن أعلى معدل إصابة بـ COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يوميًا هذا الأسبوع ثم تليها تونس (26) جنوب أفريقيا (24) وإسواتيني (21). تم الإبلاغ عن 415 حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع، وهو ما يمثل ازدياد بنسبة 100% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 73% من هذه الوفيات من المنطقة الشمالية، تليها الجنوبية (44%)، والشرقية (4%)، والغربية (1%) والوسطى (1%).

ويخصص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في أفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثاني عشر.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات² المبلغ عنها في أفريقيا للأسبوع الوبائي الثالث عشر (28 مارس - 3 أبريل 2022)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الثاني عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-80%	4,527 (1)	-4%	360,247 (300)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-28%	38,575 (85)	بوروندي
NA*	1,927 (0)	NA*	119,544 (0)	الكاميرون
NA*	113 (0)	NA*	14,344 (0)	جمهورية إفريقيا الوسطى
-100%	191 (0)	-91%	7,310 (2)	تشاد
No change	385 (1)	200%	24,071 (9)	الكونغو
-100%	1,337 (0)	-33%	86,872 (105)	جمهورية الكونغو الديمقراطية

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	183 (0)	2325%	16,000 (97)	غينيا الإستوائية
NA*	303 (0)	-33%	47,586 (2)	الجابون
-100%	73 (0)	-100%	5,945 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
186%	27,321 (20)	-40%	1,395,870 (1,161)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	67%	8,093 (10)	جزر القمر
NA*	189 (0)	43%	15,590 (10)	جيبوتي
NA*	103 (0)	-33%	9,728 (2)	إريتريا
300%	7,504 (12)	19%	469,819 (198)	أثيوبيا
NA*	5,648 (1)	-6%	323,454 (80)	كينيا
133%	1,387 (7)	-28%	63,970 (42)	مدغشقر
NA*	904 (0)	-71%	36,481 (261)	موريشيوس
NA*	1,459 (0)	-61%	124,964 (18)	رواندا
-100%	164 (0)	-53%	40,421 (212)	سيشيل
NA*	1,361 (0)	NA*	26,410 (0)	الصومال
NA*	138 (0)	-34%	17,278 (56)	جنوب السودان
NA*	3,909 (0)	NA*	61,929 (205)	السودان
NA*	800 (0)	-100%	33,797 (0)	تنزانيا
NA*	3,595 (0)	-34%	163,936 (67)	أوغندا
228%	83,219 (302)	19%	3,536,543 (9,179)	المنطقة الشمالية
-100%	6,872 (0)	-100%	265 562 (0)	الجزائر
56%	24,473 (112)	75%	509,177 (8,288)	مصر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
80%	6,419 (27)	-66%	501,738 (179)	ليبيا
NA*	982 (1)	No change	58,670 (4)	موريتانيا
No change	16,060 (4)	165%	1,163,472 (708)	المغرب
NA*	28,323 (158)	-100%	1,035,884 (0)	تونس
NA*	90 (0)	NA*	2,040 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-13%	124,969 (89)	15%	5,220,648 (11,926)	المنطقة الجنوبية
NA*	1,900 (0)	-21%	99,194 (79)	أنجولا
NA*	2,676 (0)	NA*	263,950 (0)	بوتسوانا
No change	1,394 (1)	67%	69,851 (187)	إيسواتيني
NA*	697 (0)	-13%	32,910 (14)	ليسوتو
NA*	2,626 (0)	10%	85,664 (54)	ملاوي
NA*	2,200 (0)	-7%	225,266 (27)	موزمبيق
-100%	4,019 (0)	-66%	157,646 (31)	ناميبيا
1%	100,050 (85)	33%	3,722,954 (10,691)	جنوب أفريقيا
-67%	3,967 (1)	-27%	317,031 (481)	زامبيا
-82%	5,440 (2)	-72%	246,182 (362)	زمبابوي
50%	11,333 (3)	-1%	835,865 (470)	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	NA*	26,952 (0)	بنين
-100%	381 (0)	300%	20,858 (36)	بوركينافاسو
NA*	401 (0)	-50%	55,960 (11)	كابوفيردي
NA*	796 (0)	-4%	81,761 (48)	كوت ديفوار

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثاني عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	365 (0)	-75%	11,988 (2)	جامبيا
NA*	1,445 (0)	-16%	160,971 (46)	غانا
NA*	778 (0)	25%	36,512 (20)	غينيا
NA*	170 (1)	11%	8,151 (20)	غينيا بيساو
NA*	294 (0)	NA*	7,400 (3)	ليبيريا
NA*	728 (1)	21%	30,495 (23)	مالي
NA*	308 (0)	43%	8,811 (10)	النيجر
NA*	3,142 (0)	-11%	255,468 (172)	نيجيريا
NA*	1,965 (1)	24%	85,919 (51)	السنغال
NA*	125 (0)	NA*	7,674 (0)	سيراليون
NA*	272 (0)	-20%	36,945 (28)	توجو
100%	251,369 (415)	11%	11,349,173 (23,036)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. أعلن الإتحاد الأفريقي، من خلال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، وكومنولث أستراليا عن تعاون بشأن قابلية التشغيل الإلكتروني لشهادات لقاح COVID-19 الرقمية. يتوفر المزيد من المعلومات على صفحة [Africa CDC Twitter page](#)
2. عقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا وشركاءه ندوة عبر الإنترنت بعنوان "نداء عالمي للعمل: إنهاء أزمة COVID-19 ومنع الوباء التالي" في 29 مارس 2022 الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا.
3. اعتبارًا من 5 أبريل 2022، بدأ 54 (98%) من أصل 55 عضوًا في الإتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 505.3 مليون جرعة. من بين الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 276.2 مليون شخص جزئيًا، وتم تطعيم 211.3 مليون شخص بالكامل، وتلقى 7.71 مليونًا جرعة معززة. بشكل عام، تم تحصين 15.8% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 103.3 مليون اختبار COVID-19 في أفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 11% و9.1 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثالث عشر، تم إجراء ما مجموعه 595,594 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 30% مقارنة بالأسبوع الوبائي الحادي عشر حيث تم إجراء 844,788 اختبارًا.
2. كجزء من سلسلة الندوات عبر الويب الخاصة بمعهد الجينوميّات الممرضة بمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا PGI ، عقد مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المراقبة الجينومية في الوقت الحقيقي للاستجابة للصحة العامة". في 13 أبريل 2022 الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا. التسجيل [هنا](#).

مكافحة العدوى والوقاية منها

1. ستُعقد الجلسة الأولى من سلسلة ندوات IPC الثانية عشرة على الإنترنت بعنوان "المعلومات المضللة وسوء الاتصال أثناء وباء COVID-19: دور مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في التواصل بشأن المخاطر في القارة" يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا للجلسة الإنجليزية وفي يوم الخميس 7 أبريل 2022 الساعة 2 ظهرًا للدورة الفرنسية.
1. رابط الندوة الإنجليزية: https://zoom.us/webinar/register/WN_f-t7sPdsR36vRYpIhOU3w
2. رابط الندوة الفرنسية على الويب:

https://zoom.us/webinar/register/WN_KREVIaM3QBGluzIfDtIVng

الترصد

1. يعقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا وشركاؤه تدريبيًا تقنيًا على مراقبة الوفيات لـ 21 دولة من الدول الأعضاء في كمبالا، أوغندا في الفترة من 4 إلى 8 أبريل 2022.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع PERC و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل :
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁶

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كميّار عام للاختبار المناسب.

⁵ [منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19](#)

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

- ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
- ج. الترصد الجيني⁸ مراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
- د. المراقبة المجتمعية⁹ لاكتشاف الحالات المصحوبة بأعراض في وقت مبكر للعلاج وتجنب انتقال الفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰ إذا أمكن ذلك.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.
6. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، مع التركيز على زيادة الطلب ومعالجة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:
- <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا



أفريقيا مرمأ
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها
الحفاظ على صحة أفريقيا