

تقرير تفشي المرض رقم 711: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 12 أبريل 2022

496,874,896 حالة و6,178,438 حالة وفاة


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتبارًا في 11 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 496,874,896 حالة COVID-19 و 6,151,510 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.2 CFR%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 18,319,016 (4%) المنطقة الأوروبية 207,759,697 (42%) منطقة الأمريكتين 151,489,694 (31%)، منطقة جنوب شرق آسيا 57,425,623 (12%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 50,130,742 (10%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي كوريا الجنوبية (1,423,332)، ألمانيا (1,009,309)، فرنسا (932,461)، إيطاليا (446,233)، أستراليا (384,673). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا في 11 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,365,225 حالة COVID-19 و 251,558 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2.3% من جميع الحالات و 4.1% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت خمس و ثلاثون (67%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إمانة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وشهدت تسع دول موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولة واحدة وهي موريشيوس موجة سادسة. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 11 أبريل 2022. العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه الارتفاع. في الأسبوع السابق، أكثر من 545,941 اختبارًا جديدًا تم إجراؤه. ما يمثل معدل انخفاض بنسبة 12% من إجمالي الاختبارات الجديدة في الأسبوع الرابع عشر مقارنة بالأسبوع الماضي.

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في أفريقيا على [لوحة القيادة](#)

[اليومية](#) لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا و**لوحة معلومات النقاط الساخنة**



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد

الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 11 أبريل 2022¹

اعتبارًا في 7 أبريل 2022، أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 49 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 48 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة، قد أبلغت 16 دولة عن المتحور أوميكرون 2.BA و دولتان من دول الأعضاء (جنوب أفريقيا) أبلغتا عن وجود المتحور أوميكرون BA.4 و BA.5.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها

الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative Dashboard](#).

¹ التواريخ كل أسبوعين؛ آخر موعد هو 4 أبريل 2022

بالنسبة للأسبوع الوبائي الرابع عشر (4 - 10 أبريل 2022): تم الإبلاغ عن 18,264 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 7% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث عشر. استحوذت المنطقة الجنوبية على 55% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الشمالية (32%) والشرقية (10%) والغربية (2%) والوسطى (1%). سيشيل (636) وموريشيوس (51) أبلغتا عن أعلى معدل إصابة بـ COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يوميًا هذا الأسبوع ثم تليها جنوب أفريقيا (20) تونس (18) وإسواتيني (14). تم الإبلاغ عن 234 حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 36% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 68% من هذه الوفيات من المنطقة الشمالية، تليها الجنوبية (29%)، والشرقية (3%)، والغربية (0%) و والوسطى (0%).

ويخصص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في أفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الرابع عشر.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات² المبلغ عنها في أفريقيا للأسبوع الوبائي الرابع عشر (4 - 10 أبريل 2022)

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الثالث عشر	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث عشر
المنطقة الوسطى	360,581 (229)	-54%	4,528 (0)	-100%
بوروندي	38,663 (54)	NA*	15 (0)	NA*
الكاميرون	119,544 (0)	-100%	1,927 (0)	NA*
جمهورية إفريقيا الوسطى	14,354 (2)	-50%	113 (0)	NA*
تشاد	7,378 (31)	-76%	192 (0)	-100%
الكونغو	24,079 (8)	-90%	385 (0)	NA*
جمهورية	87,023 (130)	261%	1,337 (0)	NA*

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الثالث عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
				الكونغو الديمقراطية
NA*	183 (0)	NA*	16,001 (1)	غينيا الإستوائية
-100%	303 (0)	-99%	47,591 (3)	الجابون
NA*	73 (0)	-100%	5,948 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
-97%	27,327 (6)	-66%	1,397,668 (1,798)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	NA*	8,099 (6)	جزر القمر
NA*	189 (0)	NA*	15,594 (4)	جيبوتي
NA*	103 (0)	-99%	9,731 (3)	إريتريا
NA*	7,509 (5)	-11%	470,050 (231)	أثيوبيا
-100%	5,648 (0)	-98%	323,541 (87)	كينيا
NA*	1,387 (0)	700%	64,050 (80)	مدغشقر
NA*	904 (0)	NA*	37,149 (668)	موريشيوس
-100%	1,459 (0)	-38%	124,990 (26)	رواندا
NA*	164 (0)	2125%	40,866 (445)	سيشيل
NA*	1,361 (0)	-70%	26,471 (61)	الصومال
NA*	138 (0)	3650%	17,353 (75)	جنوب السودان
NA*	3,909 (0)	-40%	61,987 (58)	السودان
NA*	800 (0)	NA*	33,815 (18)	تنزانيا
-99%	3,596 (1)	NA*	163,972 (36)	أوغندا
167%	83,414 (243)	-40%	3,540,088 (7,260)	المنطقة الشمالية

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	6,874 (0)	-100%	265,691 (0)	الجزائر
5500%	24,473 (56)	714%	509,177 (3,913)	مصر
NA*	6,425 (0)	-100%	501,807 (0)	ليبيا
-100%	982 (0)	-97%	58,675 (5)	موريتانيا
-50%	16,061 (1)	54%	1,164,030 (558)	المغرب
18500%	28,509 (186)	7038%	1,038,668 (2,784)	تونس
-100%	90 (0)	-100%	2,040 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
1033%	125,038 (68)	807%	5,231,814 (11,002)	المنطقة الجنوبية
NA*	1,900 (0)	-100%	99,194 (0)	أنجولا
-100%	2,676 (0)	-100%	263,950 (0)	بوتسوانا
NA*	1,395 (1)	-2%	69,968 (117)	إيسواتيني
-100%	697 (0)	-95%	32,994 (38)	ليسوتو
NA*	2,628 (2)	-28%	85,703 (39)	ملاوي
NA*	2,200 (0)	-52%	225,293 (27)	موزمبيق
No change	4,021 (1)	474%	157,896 (132)	ناميبيا
NA*	100,096 (46)	8268%	3,732,075 (9,121)	جنوب أفريقيا
NA*	3,968 (1)	7270%	317,768 (737)	زامبيا
NA*	5,457 (17)	1365%	246,973 (791)	زيمبابوي
-88%	11,335 (2)	-38%	836,435 (449)	المنطقة الغربية
-100%	163 (0)	-100%	26,952 (0)	بنين
NA*	381 (0)	-100%	20,858 (0)	بوركينافاسو

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الثالث عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	401 (0)	-56%	55,973 (12)	كابوفيردى
NA*	796 (0)	118%	81,828 (61)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	-100%	11,990 (0)	جامبيا
-100%	1,445 (0)	-35%	161,086 (52)	غانا
NA*	779 (1)	2600%	36,539 (27)	غينيا
-100%	170 (0)	144%	8,173 (22)	غينيا بيساو
NA*	294 (0)	-100%	7,400 (0)	ليبيريا
NA*	729 (1)	-68%	30,566 (71)	مالي
NA*	308 (0)	20%	8,823 (12)	النيجر
-100%	3,142 (0)	3575%	255,663 (147)	نيجيريا
NA*	1,965 (0)	72%	85,950 (31)	السنغال
-100%	125 (0)	-96%	7,677 (2)	سيراليون
NA*	272 (0)	1100%	36,957 (12)	توجو
-14%	251,642 (319)	5%	11,366,586 (20,738)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. عقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الفنية لمشروع تمويل الاستثمار الإقليمي في الفترة من 4 إلى 8 أبريل 2022 في لوساكا ، زامبيا. وركز هذا الاجتماع على تعزيز الحوكمة وتعزيز دور كبار صانعي القرار. وشارك في الاجتماع وزارات الصحة في الدول الأعضاء وأصحاب البراءات المنفذون. يتوفر المزيد من المعلومات على صفحة [Africa CDC Twitter page](#)
- 2.
3. اعتبارًا من 11 أبريل 2022 ، بدأ 54 (98٪) من أصل 55 عضوًا في الإتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 511.5 مليون جرعة. من بين الجرعات التي تم إعطاؤها ، تم تطعيم 277.9 مليون شخص جزئيًا ، وتم تطعيم 216.2 مليون شخص

بالكامل ، وتلقى 17.2 مليوناً جرعة معززة. بشكل عام، تم تحصين 15.4% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC.](https://www.cdc.gov/africa/)

الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 103.9 مليون اختبار COVID-19 في أفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 11% و9.1 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الرابع عشر، تم إجراء ما مجموعه 545,941 اختباراً جديداً، بنسبة نقص 12% مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث عشر حيث تم إجراء 619,149 اختباراً.
2. قامت مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا من خلال شراكة معهد الجينوميات الممرضة بمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا Africa PGI بتسليم معدات التسلسل رسمياً في 9 أبريل 2022 إلى معهد نوجوتشي التذكاري للبحوث الطبية في غانا لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لـ COVID-19 ومسببات الأمراض الأخرى.
3. يطلق مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا برنامج تدريب وإصدار الشهادات الإقليمي لأفريقيا بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي لمتخصصي المختبرات في 12 أبريل 2022 في نيروبي، كينيا.
4. كجزء من سلسلة الندوات عبر الويب الخاصة بمعهد الجينوميات الممرضة بمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا PGI، عقد مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المراقبة الجينومية في الوقت الحقيقي للاستجابة للصحة العامة". في 13 أبريل 2022 الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا. [التسجيل هنا.](#)

مكافحة العدوى والوقاية منها

1. سلم مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا إمدادات الوقاية من العدوى في 7 أبريل 2022 ، إلى حكومة الكونغو لدعم أنشطة الاستجابة لـ COVID-19 والتهاب السحايا.
2. عقد الجلسة الأولى من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الثانية عشرة على الإنترنت بعنوان "تحسين التواصل بشأن المخاطر لفيروس كورونا" باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الساعة 1 ظهراً بتوقيت شرق أفريقيا وللجلسة البرتغالية والعربية تم تدريب 351 مشاركاً. وفي يوم الخميس 7 أبريل 2022 الساعة 2 ظهراً للدورة الفرنسية تم فيها تدريب 138 مشاركاً.

أ. [تسجيل](#) جلسة اللغة الإنجليزية

ب. [تسجيل](#) الجلسة الفرنسية

3. ستُعقد الجلسة الأولى من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الثانية عشرة على الإنترنت حول "خذني إلى قائدك! دور الإدارة أثناء الأوبئة" بالإنجليزية ، الأربعاء 13 أبريل 2022 وبالفرنسية في 14 أبريل 2022.

أ. [رابط](#) التسجيل في جلسة اللغة الإنجليزية

ب. [رابط](#) التسجيل في الجلسة الفرنسية

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختباراً لكل حالة مؤكدة كمييار عام للاختبار المناسب.

الترصد

1. عقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا وشركاؤه تدريبًا تقنيًا على مراقبة الوفيات لـ 21 دولة من الدول الأعضاء في كمبالا، أوغندا في الفترة من 4 إلى 8 أبريل 2022.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية](#)⁵ والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية ((PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع [نظام PHSM متدرج](#)⁶.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁷ لتشمل :
أ. [الترصد المجتمعي](#)⁸ للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام [اختبارات المستضدات السريعة والاختبار الذاتي لتعزيز](#)⁹ جهود الفحص التشخيصي.
ب. [الترصد السريع للوفيات](#)¹⁰ الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.¹¹
ج. [المراقبة الجينومية](#)¹² لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
د. [المراقبة المتلازمة للأمراض](#) الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (¹³SARI).
4. تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكنًا بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.

5 [الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا](#)

6 [COVID-19- إطار الصحة العامة المتدرج والتدابير الاجتماعية لأفريقيا](#)

7 [منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19](#)

8 [تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا](#)

9 [إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا](#)

10 [توجيهات مؤقتة بشأن الاختبار الذاتي لمضادات الضد السريع لـ COVID-19 للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي - مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا](#)

11 [الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها](#)

12 [التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث](#)

13 [بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا](#)

[إفريقيا](#)

ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).

ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.

3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية. - <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>