

تقرير تفشي المرض رقم 120 : جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 3 مايو 2022

511,275,451 حالة و 6,238,320 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتبارا في 2 مايو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 511,275,451 حالة COVID-19 و 6,238,320 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.2 CFR%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 18,377,400 (4%) المنطقة الأوروبية 215,216,599 (42%) منطقة الأمريكتين 153,175,779 (30%) منطقة جنوب شرق آسيا 57,870,460 (11%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 54,757,461 (11%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي ألمانيا (535,767)، إيطاليا (368,734)، كوريا الجنوبية (366,229)، فرنسا (362,474)، الولايات المتحدة الأمريكية (360,397). اعتبارا من 2 مايو 2022، أكثر من 4.6 مليار فرد (58% التعداد السكاني في العالم) تلقى تطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 2 مايو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,453,205 حالة COVID-19 و 252,165 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربعون (73%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وشهدت إحدى عشر دول موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولة واحدة وهي موريشيوس موجة سادسة.


أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 49 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 48 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 16 دولة عن المتحور أوميكرون 2.BA و دولتان من دول الأعضاء (جنوب أفريقيا وبوتسوانا) أبلغت عن وجود المتحور أوميكرون 4.BA و 5.BA.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 544.3 مليون جرعة. من بين الجرعات التي تم إعطاؤها في القارة ، تم تطعيم 294.8 مليون شخص جزئيًا ، وتم تطعيم 229 مليون شخص بالكامل ، وتلقى 20.4 مليونًا جرعة معززة. بشكل عام، تم تحصين 17% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa](#)

[CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 1 مايو 2022.

بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع عشر (25 أبريل - 1 مايو 2022): تم الإبلاغ عن 36,543 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس عشر. استحوذت المنطقة الجنوبية على 95% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الشرقية (2%) والوسطى (1%) والشمالية (1%) والغربية (1%). كانت الزيادة في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها أسبوعياً مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الحالات في جنوب إفريقيا. سيشيل (670) بلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع ثم تليها جنوب أفريقيا (79) وإسواتيني (43) ونامبيا (26). هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن 69 حالة وفاة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 67% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 90% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها الشرقية (2%) والغربية (1%) والوسطى (1%) والشمالية (1%) في الأسبوع الماضي. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات جديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع السادس عشر من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 411 ألف اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 15% نقص مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة معدل الإيجابية اختبارات الأسبوعية شهد ازدياد من 6% إلى 9%، مما يشير إلى أن معدل الاختبارات المنجزة قد انخفض خلال الأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 105 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات¹ المبلغ عنها في أفريقيا للأسبوع الوبائي السابع عشر (25 أبريل - 1 مايو 2022) المُبلّغة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-50%	4,531 (1)	-53%	362,444 (474)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-55%	39,998 (366)	بوروندي
NA*	1,927 (0)	NA*	119,780 (0)	الكاميرون
NA*	113 (0)	No change	14,359 (1)	جمهورية إفريقيا الوسطى
-100%	193 (0)	-100%	7,411 (0)	تشاد
NA*	385 (0)	-100%	24,041 (0)	الكونغو
-100%	1,338 (0)	-25%	87,389 (102)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	183 (0)	NA*	15,907 (0)	غينيا الإستوائية
NA*	304 (1)	67%	47,602 (5)	الجابون
NA*	73 (0)	-100%	5,957 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
-83%	27,335 (1)	-38%	1,401,334 (902)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	No change	8,106 (3)	جزر القمر
NA*	189 (0)	54%	15,631 (20)	جيبوتي

¹ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	103 (0)	-100%	9,734 (0)	إريتريا
-100%	7,510 (0)	-5%	470,587 (153)	أثيوبيا
NA*	5,649 (0)	-13%	323,792 (83)	كينيا
-100%	1,391 (0)	-56%	64,152 (31)	مدغشقر
NA*	904 (0)	-100%	37,691 (0)	موريشيوس
NA*	1,459 (0)	340%	125,054 (44)	رواندا
No change	166 (1)	12%	42,548 (469)	سيشيل
NA*	1,361 (0)	-100%	26,485 (0)	الصومال
NA*	138 (0)	-76%	17,461 (18)	جنوب السودان
NA*	3,909 (0)	-59%	62,117 (38)	السودان
NA*	800 (0)	-84%	33,872 (8)	تنزانيا
NA*	3,596 (0)	94%	164,104 (35)	أوغندا
-80%	83,608 (4)	-72%	3,549,146 (278)	المنطقة الشمالية
NA*	6,874 (0)	NA*	265,691 (0)	الجزائر
NA*	24,613 (0)	NA*	515,645 (0)	مصر
NA*	6,430 (0)	-100%	501,916 (0)	ليبيا
NA*	982 (0)	150%	58,688 (5)	موريتانيا
33%	16,069 (4)	-14%	1,164,973 (273)	المغرب
-100%	28,550 (0)	-100%	1,040,193 (0)	تونس
NA*	90 (0)	NA*	2,040 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-64%	125,338 (62)	49%	5,300,203 (34,564)	المنطقة

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
				الجنوبية
NA*	1,900 (0)	NA*	99,194 (0)	أنجولا
NA*	2,676 (0)	NA*	263,950 (0)	بوتسوانا
-100%	1,397 (0)	89%	70,657 (363)	إيسواتيني
NA*	697 (0)	36%	33,137 (19)	ليسوتو
-50%	2,634 (1)	116%	85,788 (41)	ملاوي
-100%	2,201 (0)	-42%	225,386 (21)	موزمبيق
-100%	4,025 (0)	60%	158,811 (453)	ناميبيا
-62%	100,363 (60)	52%	3,795,763 (32,852)	جنوب أفريقيا
-100%	3,976 (0)	-40%	319,733 (456)	زامبيا
-80%	5,469 (1)	144%	247,784 (359)	زيمبابوي
-86%	11,346 (1)	-6%	837,378 (325)	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	NA*	26,952 (0)	بنين
NA*	381 (0)	NA*	20,858 (0)	بوركينافاسو
NA*	401 (0)	No change	56,025 (17)	كابوفيردي
-100%	799 (0)	100%	81,957 (64)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	-100%	11,995 (0)	جامبيا
NA*	1,445 (0)	-47%	161,204 (31)	غانا
NA*	779 (0)	NA*	36,539 (0)	غينيا
-100%	171 (0)	143%	8,202 (17)	غينيا بيساو
NA*	294 (0)	-93%	7,434 (2)	ليبيريا
-50%	732 (1)	26%	30,843 (103)	مالي
-100%	309 (0)	-22%	8,943 (29)	النيجر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس عشر	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	3,143 (0)	-20%	255,753 (37)	نيجيريا
-100%	1,966 (0)	-35%	86,001 (13)	السنغال
NA*	125 (0)	NA*	7,681 (0)	سيراليون
NA*	273 (0)	-14%	36,991 (12)	توجو
-67%	252,158 (69)	36%	11,450,505 (36,543)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

معمل:

1. سيجري مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا تدريبًا للمدرين (ToT) على اختبار المستضدات في كمبالا ، أوغندا في الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022.

2. عقدت مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا وشركاؤها ورشة عمل مشتركة حول إنتاج لوحة (EQA PT) تقييم الجودة الخارجية أو اختبار الكفاءة في الأداء) ، وتنفيذ اختبار المستضد التشخيص السريع Antigen-RDT وتوسيع الاختبار في دول الأعضاء في دار السلام ، تنزانيا من 28 إلى 29 أبريل 2022.

مكافحة العدوى والوقاية منها

1. عقد الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الثانية عشرة على الإنترنت بعنوان "برامج المراقبة والتقييم في مكافحة العدوى والوقاية منه لإعدادات الرعاية الصحية" باللغة الإنجليزية لـ 465 مشاركًا باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا وفي يوم الخميس 28 أبريل 2022 الساعة 2 ظهرًا باللغة الفرنسية شارك فيها 142 مشاركًا.

أ. [التسجيل](#) في جلسة اللغة الإنجليزية

ب. [التسجيل](#) في الجلسة الفرنسية

2. يتم عقد الجلسة الخامس من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الثانية عشرة على الإنترنت بعنوان "التطعيم ضد مرض كوفيد-19: تسليط الضوء على المناطق الرمادية" باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 4 مايو 2022 الساعة 1 ظهراً بتوقيت شرق أفريقيا و في يوم الخميس 5 مايو 2022 الساعة 2 ظهراً باللغة الفرنسية .

أ. دورة اللغة الإنجليزية [رابط](#)

ب. جلسة فرنسية [رابط](#)

التواصل بشأن المخاطر

1. يعقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا وشركاؤه تدريباً لـ 30 صحفياً في المحطات الإذاعية في مجتمع من 15 من دول الأعضاء حول الاتصالات الصحية في سياق معالجة المعلومات الخاطئة حول COVID-19 في إفريقيا ، في أروشا ، تنزانيا في الفترة من 3 إلى 5 مايو 2022

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية](#)² والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستدير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع [نظام PHSM متدرج](#)³.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁴ لتشمل :
أ. [الترصد المجتمعي](#)⁵ للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام [اختبارات المستضدات السريعة والاختبار الذاتي لتعزيز](#)⁶ جهود الفحص التشخيصي.

² الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

³ COVID-19 إطار الصحة العامة المتدرج والتدابير الاجتماعية لأفريقيا

⁴ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁵ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

⁶ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

ب. الترصد السريع للوفيات⁷ الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁸

ج. المراقبة الجينومية⁹ لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.

د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).¹⁰

4 . تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).

ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.

5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني:

AfricaCDCEBS@africa-union.org

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

● <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا

● استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:

<https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>

● الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>

● لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في

إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/>

⁷ توجيهات مؤقتة بشأن الاختبار الذاتي لمضادات الضد السريع لـ COVID-19 للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي - مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا

⁸ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁹ التوجه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

¹⁰ بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

● لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا:

<https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>

● لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا:

<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>

● الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

● إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية-[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)

[coronavirus-2019/technical-guidance](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)