

تقرير تفشي المرض رقم 124 : جائحة فيروس كورونا 2019(COVID-19)

تاريخ الإصدار : 31 مايو 2022

525,785,569 حالة و 6,286,064 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: اعتبارا في 30 مايو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 525,785,569 حالة COVID-19 و 6,286,064 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.2 CFR%) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 18,438,634 (4%)، المنطقة الأوروبية، 220,613,553 (42%) منطقة الأمريكتين 156,560,448 (30%) منطقة جنوب شرق آسيا 58,122,050 (11%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 59,957,888 (11%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الصين (573,360) الولايات المتحدة الأمريكية (597,113)، أستراليا (268,608)، ألمانيا (192,931) واليابان (157,184). اعتبارا من 27 مايو 2022، أكثر من 4.6 مليار شخص (58% التعداد السكاني في العالم) تلقى تطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 30 مايو 2022 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,640,858 حالة COVID-19 و 253,214 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المُبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت ستة و ثلاثون (65%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020) ، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وشهدت أربع عشر دول موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولة واحدة وهي موريشيوس موجة سادسة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 49 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاث دول عن متغير جاما و أبلغت 48 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 16 دولة عن المتحور أوميكرون 2.BA و دولتان من دول الأعضاء (جنوب أفريقيا وبوتسوانا) أبلغت عن وجود المتحور أوميكرون 4.BA و 5.BA.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضوًا في الإتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 573 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 310 مليون شخص جزئيًا، وتم تطعيم 239.4 مليون شخص بالكامل، وتلقى 23.5 مليونًا جرعة معززة. بشكل عام، تم تحصين 17.1% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 29 مايو 2022.

بالنسبة للأسبوع الوبائي الواحد والعشرين (23 - 29 مايو 2022): تم الإبلاغ عن 32,589 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 31% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي العشرين. استحوذت المنطقة الجنوبية على 85% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة و الشرقية (7%) (4%) (3%) الوسطى (3%) والغربية (1%). كانت الزيادة في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها أسبوعياً مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الحالات في جنوب إفريقيا. سيشسل (708) بلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع ثم تليها جنوب أفريقيا (52) ونامبيا (47).

في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 231 حالة وفاة جديدة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 18% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 99.13% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها الشمالية (0.4%) (0.3%) الشرقية (0.3%) الغربية (0.3%) في الأسبوع الماضي. لم يتم تسجيل أي حالات وفاة في المنطقة الوسطى.

الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الإصابة الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الواحد والعشرين من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 378 ألف اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاض¹ بنسبة 77% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية شهد ازدياد من 3% إلى 22%. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 108.6 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا للأسبوع الوبائي الواحد والعشرين (29-23) (مايو 2022) المبلّغة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	4,534 (0)	48%	366,471 (899)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-40%	42,034 (137)	بوروندي
NA*	1,930 (0)	NA*	119,947 (0)	الكاميرون
NA*	113 (0)	-100%	14,373 (0)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	193 (0)	NA*	7,417 (2)	تشاد
NA*	385 (0)	-100%	24,052 (0)	الكونغو
NA*	1,338 (0)	115%	89,101 (727)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	183 (0)	NA*	15,915 (5)	غينيا الإستوائية
NA*	304 (0)	100%	47,650 (28)	الجابون
NA*	73 (0)	-100%	5,982 (0)	ساو تومي وبرينسيبي

¹ أبلغت موريشيوس عن أكثر من 900,000 اختبار جديد في 30 مايو 2022.

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-75%	27,345 (1)	126%	1,407,872 (2,309)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	NA*	8,108 (0)	جزر القمر
NA*	189 (0)	-100%	15,655 (0)	جيبوتي
NA*	103 (0)	-67%	9,757 (3)	إريتريا
-50%	7,513 (1)	129%	472,346 (973)	أثيوبيا
-100%	5,651 (0)	144%	324,768 (526)	كينيا
NA*	1,393 (0)	NA*	64,314 (118)	مدغشقر
NA*	904 (0)	52%	38,060 (105)	موريشيوس
NA*	1,459 (0)	-100%	125,207 (0)	رواندا
NA*	167 (0)	NA*	43,729 (494)	سيشيل
NA*	1,361 (0)	NA*	26,535 (50)	الصومال
NA*	138 (0)	-100%	17,573 (0)	جنوب السودان
NA*	3,909 (0)	-57%	62,251 (40)	السودان
NA*	800 (0)	NA*	35,354 (0)	تنزانيا
NA*	3,598 (0)	-100%	164,215 (0)	أوغندا
-99%	83,770 (1)	-21%	3,555,075 (1,386)	المنطقة الشمالية
NA*	6,875 (0)	-37%	265,873 (22)	الجزائر
-100%	24,624 (0)	-100%	515,667 (0)	مصر
NA*	6,485 (0)	-100%	502,016 (0)	ليبيا
NA*	982 (0)	-43%	59,123 (98)	موريتانيا
-75%	16,076 (1)	52%	1,167,894 (1,266)	المغرب
-100%	28,638 (0)	-100%	1,042,462 (0)	تونس

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	90 (0)	NA*	2,040 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
13%	126,212 (229)	-36%	5,472,095 (27,551)	المنطقة الجنوبية
NA*	1,900 (0)	-18%	99,800 (273)	أنجولا
-100%	2,695 (0)	NA*	263,950 (0)	بوتسوانا
200%	1,407 (3)	-44%	72,397 (247)	إيسواتيني
NA*	699 (1)	-33%	33,562 (92)	ليسوتو
No change	2,640 (2)	7%	85,973 (44)	ملاوي
-100%	2,203 (0)	57%	225,701 (124)	موزمبيق
No change	4,035 (3)	-55%	163,089 (868)	ناميبيا
20%	101,146 (213)	-37%	3,953,967 (24,095)	جنوب أفريقيا
-50%	3,986 (1)	-19%	321,564 (418)	زامبيا
-50%	5,501 (6)	-3%	252,092 (1,390)	زمبابوي
-100%	11,353 (0)	-21%	839,236 (444)	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	NA*	26,952 (0)	بنين
-100%	384 (0)	-100%	20,899 (0)	بوركينافاسو
NA*	401 (0)	105%	56,290 (113)	كابوفيردي
NA*	799 (0)	64%	82,193 (125)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	-100%	12,002 (0)	جامبيا
NA*	1,445 (0)	-100%	161,370 (0)	غانا
NA*	780 (0)	-71%	36,785 (22)	غينيا
NA*	171 (0)	-42%	8,260 (14)	غينيا بيساو

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي العشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	294 (0)	-100%	7,455 (0)	ليبيريا
-100%	734 (0)	-23%	31,096 (40)	مالي
NA*	310 (0)	-100%	9,031 (0)	النيجر
NA*	3,143 (0)	-50%	256,028 (56)	نيجيريا
NA*	1,966 (0)	3%	86,108 (35)	السنغال
NA*	125 (0)	NA*	7,682 (0)	سيراليون
NA*	273 (0)	70%	37,085 (39)	توجو
-18%	253,214 (231)	-31%	11,640,749 (32,589)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور أحمد أوجويل أوما، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بالإنابة، المؤتمر الصحي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 26 مايو 2022 الساعة 12 ظهرًا. قدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. قام مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بالإنابة، الدكتور أحمد أوجويل أوما، بزيارة مجاملة للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 27 مايو 2022 في جنيف، سويسرا. وناقشوا خلال

زيارته تعزيز الشراكة بين مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية ، لا سيما في مجال التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها..

الأنشطة المعملية:

1. كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت مبادرة الجينوم الممرض PGI ، سيعقد مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ندوة عبر الإنترنت حول الجينومات الممرضة في إفريقيا بعنوان "الطيف المشترك والتسلسل الجيني و مبادرة منظمة مكافحة الأمراض والتسلسل الجيني بأفريقيا (مبادرة خفيفة الوزن المسببة للأمراض في أفريقيا للتسلسل (LAPIS): الموارد العامة للمراقبة الجينومية لـ SARS-CoV-2" في 31 مايو 2022 الساعة 1 ظهرًا. تأكل. [سجل هنا](#).

الترصد:

1. مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بالتعاون مع وزارة الصحة وأصحاب المصلحة الآخرين من قطاع الصحة الواحدة ، تعقد جامبيا ورشة عمل حول الترصد المبني على الحدث في الفترة من 23 مايو إلى 3 يونيو 2022 في بانجول ، جامبيا. ستعمل الوزارات معًا لتطوير إرشادات الترصد المبني على الحدث ووحدات التدريب باستخدام نهج الصحة الواحدة ، بدعم من مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية](#)² والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية ((PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع [نظام PHSM متدرج](#)³.

² الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا
³ COVID-19 إطار الصحة العامة المتدرج والتدابير الاجتماعية لأفريقيا

3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-

19⁴ لتشمل :

- أ. الترصد المجتمعي⁵ للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام اختبارات المستضدات السريعة والاختبار الذاتي لتعزيز⁶ جهود الفحص التشخيصي.
- ب. الترصد السريع للوفيات⁷ الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁸
- ج. المراقبة الجينومية⁹ لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
- د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).¹⁰

4 . تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:

- أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكنًا بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
- ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).

ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.

5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني:

AfricaCDCEBS@africa-union.org

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:

⁴ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁵ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

⁶ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ توجيهات مؤقتة بشأن الاختبار الذاتي لمضادات الضد السريع لـ COVID-19 للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي - مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا

⁸ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁹ التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

¹⁰ بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

إفريقيا

<https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint->

[continental-strategy-for-covid-19-pandemic/](https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/)

<https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : ●

● لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في

إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>

● لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>

● لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا:

<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>

● الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

● إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية- [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)

[coronavirus-2019/technical-guidance](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance)