

## تقرير تفشي المرض رقم 129: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 5 يوليو 2022

546,114,042 حالة و 6,335,599 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: اعتبارًا في 4 يوليو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 546,114,042 حالة COVID-19 و 6,335,599 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.2% CFR) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط (3%) 18,660,167، المنطقة الأوروبية (42%) 229,039,830، منطقة الأمريكتين (30%) 162,970,252 منطقة جنوب شرق آسيا (11%) 58,649,033 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (12%) 64,514,416). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي فرنسا (546,404)، ألمانيا (541,127)، إيطاليا (534,629)، الولايات المتحدة الأمريكية (468,701) والصين (263,351). اعتبارًا في 3 يوليو 2022، أكثر من 4.7 مليار شخص (59% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 4 يوليو 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,819,617 حالة COVID-19 254,205 حالة وفاة (CFR: 2.2%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربعون (73%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت اثنان وعشرون دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت دولتان وهما كينيا وموريشيوس موجة سادسة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 50 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاث دول عن متغير جاما و أبلغت 49 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 22 دولة عن المتحور أوميكرون 2.BA وقد أبلغت ثمانى دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون 4.BA بينما أبلغت عشر دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون 5.BA.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضوًا في الإتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 613.7 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 309 مليون شخص جزئيًا، وتم تطعيم 272.4 مليون شخص بالكامل، وتلقى 32 مليونًا جرعة معززة. بشكل عام، تم تحصين 19.4% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح 19-COVID. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح 19-COVID على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ 19-COVID التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الإتحاد الإفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 3 يوليو 2022.

بالنسبة للأسبوع الوبائي السادس والعشرين ( 27 يونيو - 3 يوليو 2022): تم الإبلاغ عن 36,551 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الخامس والعشرين. استحوذت المنطقة الشمالية على 55% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الشرقية (19%)، الجنوبية (15%)، الغربية (9%) والوسطى (2%) كابوفيردي (349) بلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع ثم تليها سيشيل (126) .

في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 157 حالة وفاة جديدة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 64% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الشرقية (22%) والشمالية (11%) والغربية (2%) والوسطى (1%) في الأسبوع الماضي. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع السادس والعشرين من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 491 ألف اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية شهد انخفاضاً من 9% إلى 7% مشيراً ذلك إلى زيادة عدد الاختبارات التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 111 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا للأسبوع الوبائي السادس والعشرين ( 27 يونيو - 3 يوليو 2022) المبلّغة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-50%	4,549 (1)	-25%	371,021 (689)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	-78%	42,698 (40)	بوروندي
NA*	1,930 (0)	NA*	120,068 (0)	الكامرون

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الخامس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	113 (0)	NA*	14,678 (92)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	193 (0)	NA*	7,425 (1)	تشاد
-100%	386 (0)	-100%	24,421 (0)	الكونغو
-100%	1,351 (0)	-28%	91,662 (267)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	183 (0)	109%	16,087 (92)	غينيا الإستوائية
NA*	305 (1)	NA*	47,939 (197)	الجابون
NA*	73 (0)	-100%	6,043 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>325%</b>	<b>27,406 (34)</b>	<b>-5%</b>	<b>1,441,521 (7,004)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	NA*	8,139 (8)	جزر القمر
NA*	189 (0)	NA*	15,690 (0)	جيبوتي
NA*	103 (0)	-100%	9,788 (0)	إريتريا
57%	7,541 (11)	-42%	489,341 (1,911)	أثيوبيا
300%	5,656 (4)	-23%	334,443 (2,216)	كينيا
NA*	1,398 (3)	NA*	65,381 (829)	مدغشقر
NA*	904 (0)	NA*	38,060 (0)	موريشيوس
NA*	1,460 (1)	516%	126,262 (665)	رواندا
NA*	167 (0)	-78%	44,847 (88)	سيشيل
NA*	1,361 (0)	13%	26,865 (62)	الصومال

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الخامس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الخامس والعشرين
جنوب السودان	17,722 (39)	NA*	138 (0)	NA*
السودان	62,624 (149)	NA*	3,909 (0)	NA*
تنزانيا	35,366 (12)	NA*	800 (0)	NA*
أوغندا	166,993 (1,025)	61%	3,620 (15)	NA*
المنطقة الشمالية	<b>3,622,042 (19,949)</b>	<b>-18%</b>	<b>83,810 (17)</b>	<b>-51%</b>
الجزائر	266,129 (90)	43%	6,875 (0)	NA*
مصر	515,667 (0)	NA*	24,624 (0)	NA*
ليبيا	502,189 (51)	82%	6,430 (0)	NA*
موريتانيا	60,252 (801)	468%	984 (2)	NA*
المغرب	1,223,585 (19,007)	2%	16,116 (15)	7%
تونس	1,052,180 (0)	-100%	28,691 (0)	-100%
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية	2,040 (0)	NA*	90 (0)	NA*
المنطقة الجنوبية	<b>5,530,953 (5,464)</b>	<b>-53%</b>	<b>127,057 (101)</b>	<b>-51%</b>
أنجولا	101,581 (324)	-77%	1,900 (0)	NA*
بوتسوانا	263,950 (0)	NA*	2,739 (0)	-100%
إيسواتيني	73,136 (63)	-6%	1,416 (1)	NA*
ليسوتو	34,128 (32)	-52%	702 (1)	No change
ملاوي	86,576 (228)	58%	2,646 (1)	No change
موزمبيق	228,183 (567)	16%	2,212 (0)	-100%

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-20%	4,065 (4)	-12%	166,207 (138)	ناميبيا
-43%	101,812 (81)	-64%	3,995,291 (2,842)	جنوب أفريقيا
-56%	4,007 (4)	-3%	326,175 (927)	زامبيا
-40%	5,558 (9)	-38%	255,726 (343)	زمبابوي
<b>-60%</b>	<b>11,382 (4)</b>	<b>-12%</b>	<b>853,914 (3,445)</b>	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	NA*	26,952 (0)	بنين
NA*	387 (0)	NA*	21,044 (0)	بوركينافاسو
100%	405 (2)	-2%	61,105 (1,403)	كابوفيردي
-100%	805 (0)	88%	83,659 (610)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	NA*	12,002 (0)	جامبيا
No change	1,452 (2)	-73%	166,546 (413)	غانا
-100%	781 (0)	-53%	37,351 (78)	غينيا
NA*	171 (0)	-49%	8,369 (21)	غينيا بيساو
NA*	294 (0)	No change	7,497 (4)	ليبيريا
-100%	737 (0)	-5%	31,174 (18)	مالي
NA*	310 (0)	NA*	9,031 (0)	النيجر
NA*	3,144 (0)	175%	257,637 (679)	نيجيريا
NA*	1,968 (0)	31%	86,363 (77)	السنغال
NA*	125 (0)	33%	7,702 (8)	سيراليون
-100%	275 (0)	33%	37,482 (134)	توجو
<b>-40%</b>	<b>254,204 (157)</b>	<b>-24%</b>	<b>11,819,451 (36,551)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

## أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

### الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور أحمد إي أوجويل أوما ، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 30 يونيو 2022 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. قدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. سيحتفل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا وشركاؤه بيوم التكامل الأفريقي من خلال الإطلاق الفعلي لجواز سفر اللقاح الأفريقي والوحدة الأساسية للصحة الإلكترونية القارية في مهرجان بوما الأفريقي يوم الجمعة ، 8 يوليو 2022، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. وسيناقش الموضوع الدكتور أوما أوجويل، القائم بعمل مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا وغيره من الضيوف البارزين. سجل [هنا](#).

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

### توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية](#)<sup>1</sup> والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام [PHSM متدرج](#)<sup>2</sup>.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>3</sup> لتشمل :  
أ. [الترصد المجتمعي](#)<sup>4</sup> للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام [اختبارات المستضدات السريعة والاختبار الذاتي لتعزيز](#)<sup>5</sup> جهود الفحص التشخيصي.  
ب. [الترصد السريع للوفيات](#)<sup>6</sup> الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>2</sup> COVID-19 إطار الصحة العامة المتدرج والتدابير الاجتماعية لأفريقيا

<sup>3</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>4</sup> تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

<sup>5</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>6</sup> توجيهات مؤقتة بشأن الاختبار الذاتي لمضادات الضد السريع لـ COVID-19 للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي - مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا

<sup>7</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

- ج. المراقبة الجينومية<sup>8</sup> لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
- د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).<sup>9</sup>
4. تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
- أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
- ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).
- ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.
5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

#### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

<sup>8</sup> التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

<sup>9</sup> بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا