

## Bulletin d'information N° 137: sur la pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19)

Date de publication: 31 Août 2022

**Données globales: 599 071 265 cas et 6 467 023 décès**

*Sources de données : Organisation Mondiale de la Santé et États membres de l'Union Africaine*

**Mise à jour sur les flambées :** Au 30 août 2022, un total de 599 071 265 cas de COVID-19 et 6 467 023 décès (ratio de létalité [TDL] : 1,1%) ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) par 232 pays et territoires. La répartition des cas cumulés (pourcentage des cas mondiaux) des régions de l'OMS (à l'exclusion de l'Afrique) est la suivante : **Région de la Méditerranée orientale** 19 436 603 (3%), **Région européenne** 247 524 030 (41%), **Région des Amériques** 175 430 085 (29%), **Région de l'Asie du Sud-Est** 59 975 064 (10%) et **Région du Pacifique occidental** 83 470 788 (14%). Au cours des sept derniers jours, les cinq pays ayant signalé le plus grand nombre de nouveaux cas sont le Japon (1 307 397), la République de Corée (693 178), les États-Unis d'Amérique (539 791), la Fédération de Russie (301 277) et l'Allemagne (206 209). Au 24 août 2022, plus de 4,8 milliards de personnes (61 % de la population mondiale) avaient été entièrement vaccinées. Pour des informations plus détaillées sur les cas et les décès signalés en dehors de l'Afrique, consultez le [tableau de bord COVID-19 de l'OMS](#).


**Au 30 Août 2022 à 18 heures, heure de l'Afrique de l'Est (HAE),** un total de **12 044 531** cas de COVID-19 et **255 593<sup>1</sup>** décès (CFR : 2,1%) ont été signalés par les 55 États membres de l'Union africaine (UA). Cela représente 2% de tous les cas et 4% de tous les décès signalés dans le monde. Quarante (73%) États membres de l'Union africaine déclarent des taux de fréquence cardiaque supérieurs au taux mondial. Depuis la détection du COVID-19 sur le continent africain (en février 2020), 53 (96%) EM de l'UA ont connu trois vagues distinctes de COVID-19, 48 (87%) EM ont connu quatre vagues, 27 EM ont connu cinq vagues et cinq EM (Algérie, Burundi, Kenya, Maurice et Tunisie) ont connu une sixième vague.

Cinquante-trois EM ont signalé des cas de COVID-19 infectés par les variantes préoccupantes (VOC) Alpha (50 EM), Beta (45), Delta (52), Gamma (3) et Omicron (51). En outre, 29 EM ont détecté la sous-variante Omicron BA.2, tandis que 17 EM ont détecté la sous-variante Omicron BA.4 et 13 EM ont détecté la sous-variante Omicron BA.5. De plus amples informations sur le séquençage du SRAS-COV-2 et la répartition des variants signalés par les EM de l'UA sont disponibles sur le [tableau de bord de l'initiative de génomique des agents pathogènes en Afrique](#).

---

<sup>1</sup> Afrique Les CDC ont signalé par inadvertance 255 677 décès la semaine dernière. La valeur correcte est maintenant indiquée

Cinquante-quatre (98%) EM assurent actuellement la vaccination COVID-19 de la population générale. Au total, 674,4 millions de doses ont été administrées sur le continent. Sur ces doses administrées, 330,6 millions de personnes ont été partiellement vaccinées, 306,2 millions ont été entièrement vaccinées et 22% de la population continentale est entièrement vaccinée. L'Érythrée est le seul État membre de l'UA qui n'a pas encore commencé le déploiement de la vaccination COVID-19. De plus amples informations sur la vaccination COVID-19 sont disponibles sur le [tableau de bord de la vaccination COVID-19 d'Africa CDC](#).



**Figure 1 : Nouveaux cas de COVID-19 signalés en Afrique par région de l'Union africaine et par semaine épidémiologique, 15 février 2020 - 28 Août 2022.**

Pour la semaine Epi 34 (22 - 28 août 2022)<sup>2</sup>, 7 167 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés, ce qui représente une diminution de 9% du nombre de nouveaux cas déclarés par rapport à la semaine précédente (semaine 33) (Figure 1). La région du Nord a représenté 32% des nouveaux cas de COVID-19 signalés cette semaine, suivie par les régions du Sud (31%), de l'Ouest (20%), de l'Est (12%) et du Centre (5%). Les Seychelles (171) avaient le nombre le plus élevé de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 pour 1 million d'habitants parmi tous les EM.

<sup>2</sup> Le nombre de nouveaux cas et de décès est mis à jour au fur et à mesure que les CDC africains reçoivent ces informations et peut ne pas refléter le nombre total de nouveaux cas et de décès à la date du rapport succinct sur l'épidémie.

La semaine dernière (semaine 34), 38 nouveaux décès dus au COVID-19 ont été signalés en Afrique, soit une augmentation de 3% du nombre de nouveaux décès signalés par rapport à la semaine précédente. Environ 68% de ces décès ont été signalés dans la région du Nord. Les autres décès ont été signalés dans les régions du Sud (14%) et de l'Ouest (18%). Aucun décès n'a été signalé dans les régions du Centre et de l'Est. Les totaux cumulatifs de cas et de décès de COVID-19 et les nouveaux cas et décès de COVID-19 signalés au cours de la semaine 34 par État membre de l'UA sont résumés dans le tableau 1.

Plus de 227 366 tests ont été effectués au cours de la semaine écoulée, ce qui représente une diminution de 44% du nombre de tests par rapport à la semaine précédente. Le % de positivité hebdomadaire des tests est passé de 2% à 3%. Depuis février 2020, plus de 122 millions de tests COVID-19 ont été réalisés en Afrique. **Pour plus d'informations sur la situation du COVID-19 en Afrique**, veuillez consulter le [tableau de bord quotidien](#) et le [tableau de bord des points chauds d'Africa CDC](#).

**Tableau 1 : Nombre et variation en pourcentage des cas confirmés de COVID-19 et des décès signalés en Afrique depuis février 2020 et pour la semaine épidémiologique 34 (22 au 28 août 2022) par État membre de l'Union africaine.**

Pays par région de l'UA	Nombre cumulé de cas (nouveaux cas)	Variation en % des nouveaux cas depuis la semaine 33	Nombre cumulé de décès (nouveaux décès)	Variation en % des nouveaux décès depuis la semaine 33
<b>Région du Centre</b>	<b>382 409 (350)</b>	<b>-46%</b>	<b>4 564 (0)</b>	<b>NA*</b>
Burundi	49 258 (195)	-62%	15 (0)	NA*
Cameroun	121 652 (0)	NA*	1 935 (0)	NA*
Rep. Centrafricaine	14 870 (0)	-100%	113 (0)	NA*
Tchad	7 489 (33)	725%	193 (0)	NA*
Congo	24 775 (0)	NA*	386 (0)	NA*
Rép. Democratique du Congo	92 710 (78)	81%	1 357 (0)	NA*
Guinée Equatoriale	16 853 (13)	-67%	183 (0)	NA*
Gabon	48 649 (14)	NA*	306 (0)	NA*
Sao Tomé et Príncipe	6 153 (17)	6%	76 (0)	NA*
<b>Région de l'Est</b>	<b>1 464 631 (907)</b>	<b>-8%</b>	<b>27 612 (0)</b>	<b>-100%</b>
Comores	8 425 (51)	NA*	160 (0)	NA*
Djibouti	15 753 (0)	NA*	189 (0)	NA*
Erythrée	10 154 (5)	-62%	103 (0)	NA*
Ethiopie	493 144 (176)	-3%	7 571 (0)	-100%
Kenya	338 161 (114)	39%	5 673 (0)	NA*

Madagascar	66 615 (16)	NA*	1 410 (0)	-100%
Île Maurice	38 427 (0)	NA*	1 002 (0)	NA*
Rwanda	132 410 (25)	-17%	1 460 (0)	NA*
Seychelles	45 971 (119)	-26%	168 (0)	NA*
Somalie	27 137 (117)	NA*	1 361 (0)	NA*
Soudan du Sud	17 783 (0)	NA*	138 (0)	NA*
Soudan	63 173 (26)	NA*	3 909 (0)	NA*
Tanzanie	38 712 (258)	4%	841 (0)	NA*
Ouganda	168 766 (0)	-100%	3 627 (0)	NA*
<b>Région du Nord</b>	<b>3 765 001 (2 286)</b>	<b>5%</b>	<b>84 525 (26)</b>	<b>189%</b>
Algérie	270 175 (370)	-45%	6 878 (0)	NA*
Egypte	515 667 (0)	NA*	24 624 (0)	NA*
Libye	506 768 (166)	-42%	6 437 (1)	Pas de changement
Mauritanie	62 761 (22)	-29%	992 (0)	NA*
Maroc	1 264 316 (331)	-38%	16 271 (1)	Pas de changement
Tunisie	1 143 167 (1 394)	118%	29 233 (24)	243%
Rép.arabe sahraouie démocratique	2 147 (3)	-70%	90 (0)	NA*
<b>Région du Sud</b>	<b>5 559 808 (2 210)</b>	<b>-20%</b>	<b>127 429 (5)</b>	<b>-72%</b>
Angola	102 655 (0)	NA*	1 917 (0)	NA*
Botswana	263 950 (0)	NA*	2 739 (0)	NA*
Eswatini	73 358 (14)	-18%	1 422 (3)	NA*
Lesotho	34 428 (58)	-32%	704 (0)	NA*
Malawi	87 839 (56)	-22%	2 675 (0)	-100%
Mozambique	230 068 (67)	-41%	2 220 (1)	NA*
Namibie	166,637 (0)	-100%	4 077 (0)	-100%
Afrique du Sud	4 011 357 (1 627)	4%	102 066 (0)	NA*
Zambie	332 812 (312)	-29%	4 016 (0)	NA*
Zimbabwe	256 704 (76)	-10%	5 593 (1)	-75%
<b>Région de l'Ouest</b>	<b>870 803 (1 414)</b>	<b>-1%</b>	<b>11 437 (7)</b>	<b>133%</b>

Bénin	27 316 (0)	-100%	163 (0)	NA*
Burkina Faso	21 204 (0)	-100%	387 (0)	NA*
Cap Vert	62 310 (21)	NA*	410 (0)	NA*
Côte d'Ivoire	86 640 (186)	1331%	817 (0)	NA*
Gambie	12 345 (107)	-6%	371 (3)	NA*
Ghana	168 580 (15)	-95%	1 459 (0)	-100%
Guinée	37 739 (178)	65%	787 (1)	NA*
Guinée-Bissau	8 491 (9)	NA*	175 (1)	NA*
Liberia	7 732 (76)	117%	294 (0)	NA*
Mali	31 325 (65)	-10%	739 (0)	-100%
Niger	9 329 (126)	260%	312 (1)	NA*
Nigeria	263 526 (436)	NA*	3 147 (0)	NA*
Senegal	88 068 (108)	NA*	1 968 (0)	NA*
Sierra Leone	7 747 (3)	-98%	126 (1)	NA*
Togo	38 451 (84)	-84%	282 (0)	NA*
<b>Total</b>	<b>12 042 652 (7 167)</b>	<b>-9%</b>	<b>255 567 (38)</b>	<b>3%</b>

\*Aucun nouveau cas / décès signalé la semaine précédente.

## Nouvelles activités de réponse de Africa CDC

### Général :

1. Le Dr Ahmed E. Ogwel Ouma, Directeur par intérim du CDC Afrique, a animé la conférence de presse hebdomadaire du CDC Afrique le jeudi 25 août 2022 à 12 heures HAE. Il a fait le point sur la situation du COVID-19 sur le continent, notamment sur les efforts de réponse et les progrès réalisés pour augmenter la couverture vaccinale du COVID-19. L'enregistrement est disponible sur la page [Africa CDC Twitter page](#).
2. Le Dr Ahmed E. Ogwel Ouma, directeur par intérim du CDC Afrique, a prononcé un discours sur les leçons tirées de la réponse à la pandémie COVID-19, a exhorté l'innovation en Afrique pour réussir et a appelé au nouvel ordre de la santé publique en Afrique, la nouvelle normalité, lors de la convention organisée par Bio Africa du 24 au 26 août 2022 à Durban, en Afrique du Sud.

### Sciences, Normes et Règlements:

1. Abonnez-vous [ici](#) pour recevoir la mise à jour hebdomadaire du Partenariat pour une réponse fondée sur des preuves à COVID-19 (PERC) et tous les autres produits ou visitez le site web du [PERC](#) et de [Africa CDC](#).
2. Accédez au dernier rapport du PERC intitulé "Répondre à la COVID-19 en Afrique : Trouver l'équilibre (Partie IV) et appels à l'action" [ici](#).

### Recommandations pour les États membres

1. Les États membres de l'UA doivent continuer à **organiser et à mettre en œuvre des campagnes de vaccination contre le COVID-19**, en se concentrant sur l'augmentation de l'[éligibilité](#)<sup>3</sup> et de la demande afin d'atteindre une couverture de 70%. Les États membres doivent également s'attaquer à la désinformation sur les vaccins par le biais d'activités efficaces de communication des risques et de promotion des vaccins au niveau communautaire.
2. Les États membres de l'UA sont encouragés à mettre en œuvre une approche de mesures sociales et de santé publique (MSSP) à plusieurs niveaux . Cette approche permettra de s'assurer que les mesures sont ciblées et informées par la situation actuelle du COVID-19.
3. Les États membres de l'UA doivent continuer à **renforcer les efforts de surveillance**<sup>4</sup> **du COVID-19** pour inclure :
  - a. [Surveillance à base communautaire](#)<sup>5</sup> pour détecter rapidement les cas symptomatiques et minimiser la transmission virale. Lorsque cela est possible, des [tests antigéniques rapides](#)<sup>6</sup> et l'[autodiagnostic](#)<sup>7</sup> peuvent être utilisés pour améliorer les efforts de dépistage diagnostique.
  - b. [Surveillance rapide de la mortalité](#)<sup>8</sup>, axée sur la collecte, l'analyse et l'utilisation des données relatives à la mortalité, toutes causes confondues, recueillies dans le cadre d'activités de surveillance au niveau des établissements et/ou de la communauté, afin d'améliorer la connaissance des résultats liés au COVID-19.
  - c. Une [Surveillance génomique](#)<sup>9</sup> pour contrôler la présence de variantes ainsi que la propagation et l'évolution continue du virus.
  - d. La [Surveillance syndromique](#) des syndromes grippaux et des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS)<sup>10</sup> pour suivre les tendances du COVID-19 par rapport à d'autres agents pathogènes respiratoires.
4. Les États membres de l'UA sont encouragés à
  - a. Poursuivre les activités de recherche des contacts lorsque cela est possible, en fonction de la situation épidémiologique actuelle et des capacités du pays.
  - b. Informer le grand public sur la nécessité d'obtenir des soins médicaux immédiats pour les personnes qui présentent des symptômes graves du COVID-19 (par exemple, des difficultés respiratoires).
  - c. Engager des spécialistes des sciences sociales pour aider à informer et à améliorer les campagnes de vaccination et la mise en œuvre des MSSP.

<sup>3</sup> [Vaccination Advocacy Infographics – Africa CDC](#)

<sup>4</sup> [WHO COVID-19 Case definition](#)

<sup>5</sup> [Enhanced COVID-19 Surveillance at the Community Level in Africa](#)

<sup>6</sup> [Interim Guidance on the Use of Rapid Antigen tests for COVID-19 Response – Africa CDC](#)

<sup>7</sup> [Interim guidance on COVID-19 Rapid Antigen self-testing to African Union Member States](#) – Africa CDC

<sup>8</sup> Revealing the toll of COVID-19: A technical package for AU Member States – Africa CDC

<sup>9</sup> [Interim operational guidance on SARS-CoV-2 genomic surveillance in Africa: An updated guide](#)

<sup>10</sup> [Protocol for Enhanced Severe Acute Respiratory Illness and Influenza-Like Illness Surveillance for COVID-19 in Africa – Africa CDC](#)

5. Tous les États membres de l'UA doivent notifier et partager régulièrement les données avec l'Africa CDC et l'OMS sur les cas confirmés de COVID-19, les décès, les guérisons, les tests effectués et les travailleurs de la santé infectés, afin de fournir des données pour l'action. Notifier Africa CDC par courrier électronique : [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org).

#### Ressources pour plus d'informations

- Africa CDC COVID-19 updates <https://africacdc.org/covid-19/>
- Adapted Africa Joint Continental Strategy for COVID-19 Pandemic: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- Africa CDC Resources, policy guidelines, and infographics: <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- Africa CDC Hotspot and PHSM Tiers dashboards: <https://africadccovid.org/>
- Africa CDC vaccination dashboard: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- Africa CDC pathogen genomics dashboard: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative/>
- Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19 (PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- WHO Technical Guidance. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>