

تقرير تفشي المرض رقم 138: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار : 6 سبتمبر 2022

حالة وفاة 6,460,493 حالة وفاة 600,366,479

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 5 سبتمبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 600,366,479 حالة COVID-19 و 6,460,493 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.1%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط (4%)، المنطة الأوروبية (41%)، منطقة الأمريكتين (29%)، المنطة الأمريكية (23,003,024)، المنطة الآسيوية (60,063,39) ومنطقة غرب المحيط الهادئ (85,375,341)). في الأيام السبعة الماضية، جنوب شرق آسيا (10%) و منطقه غرب المحيط الهادئ (14%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي اليابان (943,707)، كوريا (579,899)، الولايات المتحدة الأمريكية (378,364)، روسيا (325,532) والصين (206,209). اعتباراً في 31 أغسطس 2022، أكثر من 4.8 مليار شخص (61% من عدد السكان في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 5 سبتمبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,049,613 حالة COVID-19 (CFR: 2.1%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت إحدى وأربعين (75%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإمامة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت سبع وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت خمس دول وهما الجزائر وبوروندي وكينيا وموريشيوس وتونس موجة سادسة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 52 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلث دول عن متغير جاما وأبلغت 51 دولة عضو عن وجود متغير أوبيكون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 30 دولة عن المتغير أوبيكون BA.2 وقد أبلغت

سبع عشر دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.4 بينما


أبلغت ثلاثة عشر دولة الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.5.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-CoV-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-CoV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط

[Genomics Initiative Dashboard](#).

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 677.8 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 332.4 مليون شخص جزئياً، وتم تطعيم 307.7 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 22% من سكان القارة بشكل كامل. إritريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات

حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات لقاح [COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي،

15 فبراير 2020 حتى 4 سبتمبر 2022.

بالنسبة للأسبوع الخامس والثلاثين (28 أغسطس - 4 سبتمبر 2022)¹ : تم الإبلاغ عن 5,815 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 20% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين. استحوذت المنطقة الجنوبية على 35% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الغربية (31%)، الشمالية (22%)، والشرقية (9%) الوسطى (3%). سيسيل (158) بلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي (الخامس والثلاثين)، تم الإبلاغ عن 42 حالة وفاة جديدة ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 74% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الشمالية (12%)، الشرقية (9%) والغربية (5%). ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة من المنطقة الوسطى هذا الأسبوع. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الثالث والثلاثين من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 200,463 اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 57% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية 3% مماثل الأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 122.2 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا الأسبوع الخامس والثلاثين (28 أغسطس - 4 سبتمبر 2022) المُبلغة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي

¹ يتم تحديث عدد الحالات والوفيات الجديدة حيث يتلقى مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذه المعلومات وقد لا يعكس إجمالي الحالات والوفيات الجديدة وفقاً لتاريخ التقرير الموجز للتفصي.

الإتحاد الأفريقي



أفريقيا مأمأ
 مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها
 الحفاظ على صحة أفريقيا

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع السابق الرابع الثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع السابق الرابع والثلاثين
المنطقة الوسطى	383,351 (205)	-94%	4,570 (0)	-100%
بوروندي	49,370 (112)	-6%	15 (0)	NA*
الكامرون	122,375 (0)	-100%	1,941 (0)	-100%
جمهورية إفريقيا الوسطى	14,882 (0)	-100%	113 (0)	-100%
تشاد	7,536 (47)	-38%	193 (0)	NA*
الكونغو	24,775 (0)	-100%	386 (0)	NA*
جمهورية الكونغو الديمقراطية	92,751 (39)	-24%	1,357 (0)	NA*
غينيا الإستوائية	16,860 (7)	-100%	183 (0)	-100%
الجابون	48,649 (0)	-100%	306 (0)	NA*
ساوتومي وبرينسيبي	6,153 (0)	-100%	76 (0)	NA*
المنطقة الشرقية	1,465,155 (524)	-69%	27,616 (4)	-43%
جزر القمر	8,450 (25)	-85%	160 (0)	-100%
جيبوتي	15,753 (0)	-100%	189 (0)	NA*
إريتريا	10,155 (1)	NA*	103 (0)	NA*
أثيوبيا	493,237 (93)	564%	7,572 (1)	-67%
كينيا	338,235 (74)	28%	5,674 (1)	NA*
مدغشقر	66,626 (11)	-94%	1,410 (0)	NA*
موريسيوس	38,427 (0)	-100%	1,002 (0)	-100%
رواندا	132,440 (30)	-92%	1,460 (0)	NA*

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع السابق الرابع الثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع السابق الرابع والثلاثين
سيشيل	46,081 (110)	746%	169 (1)	NA*
الصومال	27,137 (0)	-100%	1,361 (0)	NA*
جنوب السودان	17,783 (0)	-100%	138 (0)	-100%
السودان	63,228 (55)	-69%	3,909 (0)	-100%
تنزانيا	38,712 (0)	-100%	841 (0)	NA*
أوغندا	168,891 (125)	279%	3,628 (1)	NA*
المنطقة الشمالية	3,766,282 (1,281)	81%	84,530 (5)	400%
الجزائر	270,426 (251)	NA*	6,878 (0)	NA*
مصر	515,667 (0)	-100%	24,624 (0)	NA*
ليبيا	506,860 (92)	114%	6,437 (0)	NA*
موريتانيا	62,771 (10)	-55%	993 (1)	NA*
المغرب	1,264,549 (233)	248%	16,274 (3)	200%
تونس	1,143,862 (695)	510%	29,234 (1)	NA*
الجمهورية ال العربية الصحراوية الديمقراطية	2,147 (0)	-100%	90 (0)	NA*
المنطقة الجنوبية	5,562,233 (2,016)	207%	127,478 (31)	675%
أنجولا	103,129 (65)	150%	1,917 (0)	NA*
بوتسوانا	263,950 (0)	-100%	2,739 (0)	-100%
إيسواتيني	73,368 (10)	-94%	1,422 (0)	NA*
ليسوتو	34,443 (15)	-6%	704 (0)	NA*
ملاوي	87,901 (62)	-23%	2,678 (3)	NA*

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع السابق الرابع الثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الباقي الرابع والثلاثين
موزambique	230,125 (57)	1040%	2,220 (0)	NA*
ناميبيا	166,662 (25)	-79%	4,077 (0)	NA*
جنوب أفريقيا	4,012,812 (1,455)	NA*	102,108 (24)	NA*
زامبيا	333,074 (262)	8633%	4,017 (1)	NA*
زمبابوي	256,769 (65)	-39%	5,596 (3)	No change
المنطقة الغربية	872,592 (1,789)	248%	11,440 (2)	100%
بنين	27,490 (174)	NA*	163 (0)	NA*
بوركينا فاسو	21,204 (0)	-100%	387 (0)	NA*
كامبوفيردي	62,328 (18)	NA*	410 (0)	NA*
كوت ديفوار	86,821 (181)	5933%	819 (2)	100%
جامبيا	12,395 (50)	NA*	371 (0)	NA*
غانا	168,580 (0)	NA*	1,459 (0)	NA*
غينيا	37,807 (68)	300%	787 (0)	NA*
غينيا بيساو	8,796 (305)	NA*	175 (0)	NA*
ليبيريا	7,883 (151)	NA*	294 (0)	NA*
مالي	31,623 (298)	1887%	739 (0)	NA*
النiger	9,364 (35)	NA*	312 (0)	NA*
نيجيريا	263,867 (341)	2742%	3,148 (0)	NA*
السنغال	88,141 (73)	421%	1,968 (0)	NA*
سيراليون	7,747 (0)	NA*	126 (0)	NA*
توجو	38,546 (95)	-51%	282 (0)	NA*
إجمالي	12,049,613 (5,815)	-20%	255,634 (42)	-25%

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.



أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC) :

الأنشطة العامة:

- استضاف الدكتور أحمد أوجوين أوما ، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 الساعة 12 ظهراً بتوقیت شرق إفريقيا. قدم تحديداً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter page](#).
- عقد مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ورشة عمل لمديري برنامج التحصين القاري الموسع لتسريع التطعيم ضد COVID-19 في أديس أبابا ، إثيوبيا في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2022. الهدف من ورشة العمل هو تقييم التطعيم في جميع أنحاء القارة وبسرعة - تتبع التقدم نحو تغطية اللقاح بنسبة 70٪ بحلول نهاية عام 2022. [شاهد هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

- اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 PERC (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
- قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19" في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل [هنا](#).

توصيات للدول الأعضاء:

- لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية²](#) والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
- أن تتنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.
- ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصيدها [COVID-19³](#) لتشمل :

 - [الترصد المجتمعي⁴](#) للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتنقلي انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام [اختبارات المستضدات السريعة⁵](#) والاختبار الذاتي لتعزيز⁶ جهود الفحص التشخيصي.

² الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

³ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁴ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

⁵ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁶ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة والاختبار الذاتي لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا



ب. الترصد السريع للوفيات الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المركّز على المراقبة الصحية أو المجتمع.⁷

ج. المراقبة الجينومية⁸ لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.

د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (SARI).⁹ تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:

أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالى وقدرة الدولة.

ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورى للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـCOVID-19 (مثل صعوبة التنفس).

ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.

5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتغافى والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني:

AfricaCDCEBS@africa-union.org

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض(ACDC)

- [المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديات كورونا :](https://africacdc.org/covid-19/)
- [استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:](#)

<https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>

[الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية :](https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/)

لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدارير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdccovid.org>

لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا:<https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>

لوحة معلومات الجينوميات المسببة للأمراض في إفريقيا:

<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>

الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـCOVID-19 PERC (COVID-19 PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية.<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـSARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

⁹ بروتوكول تعزيز أمراض الجهاز التنفسى الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـCOVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا