



## تقرير تفشي المرض رقم 142: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19))

تاريخ الإصدار : 4 أكتوبر 2022

615,310,890 حالة وفاة 6,524,568


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 3 أكتوبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 615,310,890 حالة COVID-19 و 6,524,568 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.1%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط (4%) من منطقة الأوروبية (41%)، منطقة الأمريكتين (29%)، منطقة جنوب آسيا (10%)، منطقة غرب المحيط الهادئ (15%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي ألمانيا (392,089)، الصين (307,284)، فرنسا (270,977)، اليابان (263,228) وروسيا (240,076). اعتباراً في 3 أكتوبر 2022، أكثر من 4.9 مليار شخص (62% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 3 أكتوبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,072,460 حالة COVID-19 (CFR: 2.1%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربعون (73%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإمامة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت ثمان وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت خمس دول وهما الجزائر وبوروندي وكينيا وموريشيوس وتونس موجة سادسة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 52 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلات دول عن متغير جاما وأبلغت 51 دولة عضو عن وجود متغير أوبيكون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 33 دولة عن المتغير BA.2 وقد أبلغت أحدى

عشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.4 بينما أبلغت ثمانية عشر دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.5. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-CoV-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول سلسلة SARS-CoV-2 في أفريقيا متوفرة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative Dashboard](#). أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 690.7 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 338.6 مليون شخص جزئياً، وتم تطعيم 313.2 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 22.3% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 2 أكتوبر 2022.

بالنسبة للأسبوع التاسع والثلاثين ( 25 سبتمبر - 2 أكتوبر 2022)<sup>1</sup>: تم الإبلاغ عن 5,246 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 16% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الثامن والثلاثين. استحوذت المنطقة الجنوبية على 39% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الشرقية (%27)، الغربية (16%)، الشمالية (9%) والوسطى (9%). سيشل (1,123) بلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي (التاسع والثلاثين)، تم الإبلاغ عن<sup>2</sup> 76 حالة وفاة جديدة ، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 347% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 62% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الوسطى (31%)، الغربية (25%)، الشرقية (8%) والشمالية (1%). الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الثامن والثلاثين من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 97,000 اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية 5% يمثل ارتفاعاً بنسبة 82% مقارنة الأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 122.8 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. العدد والنسبة المئوية لحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا منذ فبراير 2020 للأسبوع الوبائي الأسبوع التاسع والثلاثين ( 25 سبتمبر - 2 أكتوبر 2022) من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة من الأسبوع الوبائي الثامن والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة من الأسبوع الوبائي الثامن والثلاثين

<sup>1</sup> يتم تحديث عدد الحالات والوفيات الجديدة حيث يتلقى مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذه المعلومات وقد لا يعكس إجمالي الحالات والوفيات الجديدة وفقاً لتاريخ التقرير الموجز للتفشي.

<sup>2</sup> بسبب الإبلاغ عن دفعات من الوفيات الجديدة من جنوب إفريقيا.

المنطقة الوسطى	<b>384,919 (491)</b>	<b>63%</b>	<b>4,590 (19)</b>	<b>NA*</b>
بوروندي	50,193 (127)	-31%	15 (0)	NA*
الكاميرون	122,629 (254)	NA*	1,960 (19)	NA*
جمهورية إفريقيا الوسطى	14,923 (1)	-90%	113 (0)	NA*
تشاد	7,581 (10)	-23%	193 (0)	NA*
الكونغو	24,837 (62)	NA*	386 (0)	NA*
جمهورية الكونغو الديمقراطية	92,916 (22)	-46%	1,357 (0)	NA*
غينيا الاستوائية	16,919 (6)	-68%	183 (0)	NA*
الجابون	48,691 (9)	-36%	306 (0)	NA*
ساو تومي وبرينسيبي	6,230 (0)	-100%	77 (0)	NA*
المنطقة الشرقية	<b>1,470,283 (1,429)</b>	<b>155%</b>	<b>27,644 (3)</b>	<b>-50%</b>
جزر القمر	8,471 (0)	-100%	160 (0)	NA*
جيبوتي	15,960 (160)	240%	189 (0)	NA*
إريتريا	10,275 (107)	2575%	103 (0)	NA*
أثيوبيا	493,679 (169)	111%	7,572 (0)	NA*
كينيا	338,439 (49)	No change	5,678 (3)	NA*
مدغشقر	66,676 (16)	100%	1,410 (0)	NA*
موریشيوس	40,314 (0)	NA*	1,014 (0)	NA*
رواندا	132,567 (46)	411%	1,466 (0)	NA*
سيشيل	47,141 (783)	NA*	169 (0)	NA*
الصومال	27,207 (0)	-100%	1,361 (0)	NA*
جنوب السودان	17,783 (0)	NA*	138 (0)	NA*
السودان	63,280 (0)	-100%	3,909 (0)	NA*

تنزانيا	39,440 (99)	-43%	845 (0)	-100%
أوغندا	169,051 (0)	-100%	3,630 (0)	-100%
المنطقة الشمالية	<b>3,768,961 (496)</b>	<b>29%</b>	<b>84,549 (1)</b>	<b>-75%</b>
الجزائر	270,668 (25)	-26%	6,879 (0)	NA*
مصر	515,667 (0)	NA*	24,624 (0)	NA*
ليبيا	507,005 (17)	-70%	6,437 (0)	NA*
موريتانيا	62,826 (35)	289%	995 (1)	NA*
المغرب	1,264,961 (78)	-25%	16,278 (0)	-100%
تونس	1,145,686 (341)	87%	29,246 (0)	-100%
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية	2,148 (0)	NA*	90 (0)	NA*
المنطقة الجنوبية	<b>5,570,293 (2,015)</b>	<b>3%</b>	<b>127,572 (47)</b>	<b>4600%</b>
أنجولا	103,131 (0)	NA*	1,917 (0)	NA*
بوتسوانا	263,950 (0)	NA*	2,739 (0)	NA*
إيسواتيني	73,410 (31)	520%	1,422 (0)	NA*
ليسوتو	34,577 (47)	47%	706 (0)	NA*
ملاوي	88,029 (24)	-4%	2,682 (2)	NA*
موزambique	230,369 (96)	78%	2,224 (2)	NA*
ناميبيا	166,662 (0)	NA*	4,077 (0)	NA*
جنوب أفريقيا	4,019,077 (1,525)	1%	102,185 (39)	NA*
زامبيا	333,550 (96)	33%	4,017 (0)	NA*
زمبابوي	257,538 (196)	-22%	5,603 (4)	300%
المنطقة الغربية	<b>877,953 (815)</b>	<b>-36%</b>	<b>11,467 (6)</b>	<b>No change</b>
بنين	27,638 (0)	-100%	163 (0)	NA*
بوركينا فاسو	21,204 (0)	NA*	387 (0)	NA*
كابوفيردي	62,376 (16)	167%	410 (0)	NA*

كوت ديفوار	87,282 (147)	41%	826 (3)	200%
جامبيا	12,508 (0)	NA*	372 (0)	-100%
غانا	169,385 (285)	-1%	1,459 (0)	NA*
غينيا	38,058 (32)	-26%	791 (1)	-50%
غينيا بيساو	8,796 (0)	NA*	176 (0)	-100%
ليبيريا	7,961 (0)	-100%	294 (0)	NA*
مالي	32,683 (79)	-18%	742 (1)	No change
النيجر	9,407 (0)	-100%	313 (0)	NA*
نيجيريا	265,382 (66)	-79%	3,155 (0)	NA*
السنغال	88,436 (81)	33%	1,968 (0)	NA*
سيراليون	7,751 (0)	-100%	126 (0)	NA*
توجو	39,086 (109)	-45%	285 (1)	NA*
إجمالي	<b>12,072,409 (5,246)</b>	<b>17%</b>	<b>255,822 (76)</b>	<b>347%</b>

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا(ACDC)

#### الأنشطة العامة:

- استضاف الدكتور أحمد أوجوويل أواما ، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الساعة 12 ظهراً بتوكيل شرق إفريقيا. قدم تحديثاً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#) page.
- قدمت مبادرة إنقاذ الأرواح وسبل العيش (SLL) التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بالشراكة مع مؤسسة ماستر كارد بتوصيل 66000 قناع أنف تحمل علامة تجارية لوزارة الصحة في كينيا في 29 سبتمبر 2022.
- استضاف الدكتور أحمد أوجوويل أواما الدكتور سيث بيركلي ، الرئيس التنفيذي ، مؤسسه جافي Gavi في مقر الرئيسي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في أديس أبابا ، إثيوبيا في 3 أكتوبر 2022. وناقشوا سبل

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

- اشترك  [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع  [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
- قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19" في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل  [هنا](#).

### توصيات للدول الأعضاء:

- لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة **الأهلية<sup>3</sup>** والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
- أن تتنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدا이ير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.
- ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها<sup>4</sup> COVID-19 لتشتمل :  
 أ. **الترصد المجتمعي<sup>5</sup>** للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام **اختبارات المستضدات السريعة<sup>6</sup>** والاختبار الذائي **لتعزيز<sup>7</sup>** جهود الفحص التشخيصي.  
 ب. **الترصد السريع للوفيات** الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المركز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>8</sup>
- ج. **المراقبة الجينومية<sup>9</sup>** لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.

<sup>3</sup> الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>4</sup> منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

<sup>5</sup> تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

<sup>6</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>7</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة والاختبار الذائي لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>8</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينومية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (AI) والتهابات

- الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة<sup>10</sup> (SARI) .
4. تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
    - أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
    - ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).

ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.

5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني:

[AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض(ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحداثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdccovid.org>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينوميات المسيبة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ COVID-19 PERC (COVID-19 PERC)
- <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية.-<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

<sup>10</sup> بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسى الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا