

## تقرير تفشي المرض رقم 144: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 20 أكتوبر 2022

6,551,678 حالة و 623,470,447 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتبارا في 20 أكتوبر 2022, تم الإبلاغ عن إجمالي 623,470,447 حالة COVID-19 و 6,551,678 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.1 CFR%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 23,132,136 (4%), المنطقة الأوروبية 259,123,584 (42%), منطقة الأمريكتين 179,332,423 (29%), منطقة جنوب شرق آسيا 60,394,086 (10%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 92,139,495 (15%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي ألمانيا (550,669), فرنسا (380,028) الصين (318,143), إيطاليا (269,577) والولايات المتحدة الأمريكية (254,212). اعتبارا في 1 أكتوبر 2022, أكثر من 4.9 مليار شخص (62% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 19 أكتوبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,086,731 حالة COVID-19 255,912 حالة وفاة (CFR: 2.1%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربعون (73%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إمامة أعلى من الإمامة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت ثمان وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت خمس دول وهما الجزائر وبوروندي وكينيا وموريشيوس وتونس موجة سادسة.


أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 52 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاث دول عن متغير جاما وأبلغت 51 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 33 دولة عن المتحور BA.2 وقد أبلغت

إحدى وعشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.4 بينما أبلغت ثمانية عشر دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.5 . توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا COV-SARS-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل COV-SARS-2 في أفريقيا متاحة على الرابط

[Africa Pathogen Genomics Initiative Dashboard.](#)

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 719.6 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 355 مليون شخص جزئيًا، وتم تطعيم 324.9 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 23.3% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات

[COVID-19 Africa CDC](#) لقاح على لوحة معلومات



الشكل 1: حالات الإصابة COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الإفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 20 أكتوبر 2022.

بالنسبة الأسبوع الحادي و الأربعون (10 - 16 أكتوبر 2022) <sup>1</sup>: تم الإبلاغ عن 4,982 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 8% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الأربعون. استحوذت المنطقة الجنوبية على 48% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الغربية (22%)، الشرقية (14%) و الشمالية (9%) و الوسطى (7%). سيشل (692) بلغت عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع .

في الأسبوع الماضي (41)، تم الإبلاغ عن 62 حالة وفاة جديدة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 195%<sup>2</sup> في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 87% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الغربية (8%) ، الشمالية (5%). ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة من المنطقة الشرقية و الوسطى هذا الأسبوع. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع 41 من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 102,000 اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 55% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية 5% يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة الأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 123.3 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. العدد والنسبة المئوية لحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا منذ فبراير 2020 للأسبوع الوبائي الحادي والأربعون (10 - 16 أكتوبر 2022) من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي.

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعون
--------	--------------------------------------	---	---------------------	---

<sup>1</sup> يتم تحديث عدد الحالات والوفيات الجديدة حيث يتلقى مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذه المعلومات وقد لا يعكس إجمالي الحالات والوفيات الجديدة وفقاً لتاريخ التقرير الموجز للتفشي.

<sup>2</sup> بسبب الإبلاغ عن مجموعة من حالات الوفاة الجديدة من جنوب أفريقيا

المنطقة الوسطى	386,904 (470)	-75%	4,591 (0)	-100%
بوروندي	50,372 (83)	-54%	15 (0)	-100%
الكاميرون	123,785 (84)	-94%	1,960 (0)	-100%
جمهورية إفريقيا الوسطى	15,176 (96)	NA*	113 (0)	NA*
تشاد	7,613 (32)	700%	193 (0)	NA*
الكونغو	24,837 (0)	NA*	386 (0)	NA*
جمهورية الكونغو الديمقراطية	93,028 (55)	-47%	1,358 (0)	-100%
غينيا الإستوائية	17,020 (71)	1675%	183 (0)	NA*
الجابون	48,810 (38)	-22%	306 (0)	NA*
ساو تومي وبرينسيبي	6,263 (11)	-15%	77 (0)	NA*
المنطقة الشرقية	1,471,269 (719)	37%	27,644 (0)	-100%
جزر القمر	8,481 (10)	-71%	160 (0)	NA*
جيبوتي	15,960 (0)	-100%	189 (0)	-100%
إريتريا	10,182 (2)	-80%	103 (0)	NA*
أثيوبيا	493,783 (99)	519%	7,572 (0)	NA*
كينيا	338,578 (79)	-18%	5,678 (0)	-100%
مدغشقر	66,687 (3)	-67%	1,410 (0)	NA*
موريشيوس	40,314 (0)	NA*	1,014 (0)	NA*
رواندا	132,567 (0)	-100%	1,466 (0)	NA*
سيشيل	47,624 (483)	928%	169 (0)	NA*
الصومال	27,223 (7)	40%	1,361 (0)	NA*
جنوب السودان	17,783 (0)	NA*	138 (0)	NA*
السودان	63,375 (36)	260%	3,909 (0)	NA*

تنزانيا	39,513 (0)	-100%	845 (0)	NA*
أوغندا	169,199 (0)	-100%	3,630 (0)	NA*
<b>المنطقة الشمالية</b>	<b>3,769,818 (456)</b>	<b>-4%</b>	<b>84,560 (3)</b>	<b>-50%</b>
الجزائر	270,719 (12)	-93%	6,881 (2)	No change
مصر	515,667 (0)	NA*	24,624 (0)	NA*
ليبيا	507,024 (14)	-92%	6,437 (0)	-100%
موريتانيا	63,110 (202)	231%	995 (0)	NA*
المغرب	1,265,220 (127)	127%	16,279 (1)	NA*
تونس	1,145,930 (101)	304%	29,254 (0)	NA*
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية	2,148 (0)	NA*	90 (0)	NA*
<b>المنطقة الجنوبية</b>	<b>5,575,359 (2,455)</b>	<b>237%</b>	<b>127,637 (55)</b>	<b>2650%</b>
أنجولا	103,131 (0)	NA*	1,917 (0)	NA*
بوتسوانا	263,950 (0)	NA*	2,739 (0)	NA*
إيسواتيني	73,486 (50)	-84%	1,422 (0)	NA*
ليسوتو	34,747 (68)	1260%	707 (1)	NA*
ملاوي	88,057 (12)	-72%	2,682 (0)	-100%
موزمبيق	230,431 (30)	400%	2,224 (0)	NA*
ناميبيا	166,662 (0)	NA*	4,077 (0)	NA*
جنوب أفريقيا	4,023,358 (2,106)	9929%	102,246 (52)	NA*
زامبيا	333,644 (45)	-70%	4,017 (0)	NA*
زيمبابوي	257,893 (144)	-27%	5,606 (2)	NA*
<b>المنطقة الغربية</b>	<b>880,990 (1,211)</b>	<b>53%</b>	<b>11,474 (5)</b>	<b>67%</b>
بنين	27,782 (0)	-100%	163 (0)	NA*
بوركينافاسو	21,631 (427)	NA*	387 (0)	NA*
كابوفيردي	62,397 (8)	-85%	410 (0)	NA*

كوت ديفوار	87,598 (170)	431%	827 (1)	NA*
جامبيا	12,508 (0)	NA*	372 (0)	-100%
غانا	170,421 (318)	3433%	1,460 (1)	NA*
غينيا	38,137 (65)	-10%	793 (2)	NA*
غينيا بيساو	8,831 (35)	NA*	176 (0)	-100%
ليبيريا	7,985 (11)	-73%	294 (0)	NA*
مالي	32,709 (12)	-88%	742 (0)	-100%
النيجر	9,416 (4)	100%	314 (0)	NA*
نيجيريا	265,937 (0)	-100%	3,155 (0)	NA*
السنغال	88,630 (93)	-68%	1,968 (0)	NA*
سيراليون	7,752 (1)	NA*	126 (0)	NA*
توجو	39,256 (67)	-29%	287 (1)	NA*
إجمالي	12,084,340 (5,311)	21%	255,906 (63)	58%

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

#### الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور أحمد أوجويل أوما ، القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ، المؤتمر الصحي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. قدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](https://twitter.com/AfricaCDC) [page.](#)

#### معمل

2. نظمت مبادرة الجينومييات الممرضة (PGI) التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بالتعاون مع الجمعية الأفريقية للطب المخبري (ASLM) ورشة عمل تدريبية لمدة 5 أيام لتعزيز قدرة أفريقيا على إدارة العينات الحيوية والإحالة ، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 في داكار ، السنغال.

## مراقبة

1. ينظم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لمدة 5 أيام حول الذكاء الوبائي من المصادر المفتوحة (EIOS) في لوساكا ، زامبيا في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2022.
2. يعقد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا اجتماعا تشاوريا تقنيا وأصحاب المصلحة بشأن المراقبة عبر الحدود ، في كيبالي ، رواندا في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2022. والهدف من الاجتماع هو تقييم وتحديد المجالات والثغرات ذات الأولوية لتعزيز المراقبة عبر الحدود والتعاون وتبادل المعلومات بين الأعضاء

## الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

## توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة [الأهلية](#)<sup>3</sup> والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها<sup>4</sup> COVID-19 لتشمل :  
أ. [الترصد المجتمعي](#)<sup>5</sup> للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتقليل انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام [اختبارات المستضدات السريعة](#)<sup>6</sup> و [الاختبار الذاتي لتعزيز](#)<sup>7</sup> جهود الفحص التشخيصي.  
ب. [الترصد السريع للوفيات](#) الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>4</sup> منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

<sup>5</sup> تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

<sup>6</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>7</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة و الاختبار الذاتي لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>8</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

ج. المراقبة الجينومية<sup>9</sup> لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.  
د. المراقبة المتلازمية للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة<sup>10</sup> (SARI).  
4. تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:  
أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.  
ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).  
ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.

5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdc.org/covid-19/>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينومات المسببة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية لـ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

<sup>9</sup> التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث  
<sup>10</sup> بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا