

تقرير تفشي المرض رقم 152: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاریخ الإصدار 13 ديسمبر 2022

حالة وفاة 6,633,118 حالة وفاة 645,084,824

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 12 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 645,084,824 حالة COVID-19 و 6,633,118 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.1%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكبى (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 19,660,579 (4%)، المنطقة الأوروبية 267,092,117 (41%)، منطقة الأمريكتين 183,241,424 (28%)، منطقة آسيا جنوب شرق آسيا 60,705,006 (9%)، منطقة غرب المحيط الهادئ 101,418,732 (16%). في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي اليابان (801,750)، الولايات المتحدة الأمريكية (454,077)، كوريا الجنوبية (422,899)، فرنسا (373,823)، وألمانيا (175,440). اعتباراً في 12 ديسمبر 2022، أكثر من 5 مليارات شخص (63% من التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).


اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 12 ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,137,167 حالة COVID-19 256,412 حالة وفاة (CFR: 2.1%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2 % من جميع الحالات و 4 % من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربع وأربعون (80%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإمامة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020) ، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت ثمان وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت ستة دول موجة سادسة ودولة واحدة وهي كينيا شهدت الموجة السابعة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 52 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاثة دول عن متغير جاما وأبلغت 51 دولة عضو عن وجود متغير أوبيكون. بالإضافة لذلك قد أبلغت 32 دولة عن المتغير BA.2 وقد أبلغت

ثلاث وعشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.4. أبلغت عشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.5 بينما أبلغت سبع دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور BA.2.75. وخمس دول عن المتحور أوميكرون XXB. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative Dashboard.](#)

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 818.2 مليون جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 402.8 مليون شخص جزئياً، وتم تطعيم 372.1 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 27% من سكان القارة بشكل كامل. إritريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 11 ديسمبر 2022.

بالنسبة الأسبوع التاسع والأربعون (5 - 11 ديسمبر 2022)¹ : تم الإبلاغ عن 5,233 حالة إصابة جديدة بـCOVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بال أسبوع الوبائي الثامن والأربعون. استحوذت المنطقة الجنوبية على 50% من حالات الإصابة الجديدة بـCOVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الشرقية (23%) والشمالية (20%) الوسطى (6%) والغربية (1%). كابوفيردي (8)، إيسواتيني (7) وجنوب أفريقيا (5) أبلغوا عن أعلى معدل إصابة COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي (49)، تم الإبلاغ عن 97 حالة وفاة جديدة ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 29% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بال أسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 91% من هذه الوفيات من المنطقة الجنوبية، تليها المنطقة الشمالية (6%) والوسطى (3%). ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة من المنطقة الشرقية والغربية هذا الأسبوع. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع 49 من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 69,000 اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسبوع الماضي. وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 39% مقارنة بالأسبوع الماضي. بالنسبة لمعدل الإيجابية الأسبوعية هذا الأسبوع هو 7% بزيادة 14% مقارنة بالأسبوع الماضي. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 124 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة معلومات [تحديثات كورونا اليومية](#) و [لوحات النقاط الساخنة](#).

¹ يتم تحديث عدد الحالات والوفيات الجديدة حيث يتلقى مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذه المعلومات وقد لا يعكس إجمالي الحالات والوفيات الجديدة وفقاً لتاريخ التقرير الموجز للتفصي.

الجدول 1. العدد والنسبة المئوية لحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا منذ فبراير 2020 للنسبة الأسبوع التاسع والأربعون (5 - 11 ديسمبر 2022) من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون
المنطقة الوسطى	390,997 (481)	-42%	4,699 (3)	-97%
بوروندي	51,481 (205)	-59%	15 (0)	NA*
الكامرون	124,154 (18)	-22%	1,965 (0)	NA*
جمهورية إفريقيا الوسطى	15,330 (0)	-100%	113 (0)	NA*
تشاد	7,647 (1)	-80%	194 (0)	NA*
الكونغو	25,074 (0)	NA*	386 (0)	NA*
جمهورية الكونغو الديمقراطية	94,971 (256)	-15%	1,460 (3)	-97%
غينيا الإستوائية	17,088 (1)	No change	183 (0)	NA*
الجابون	48,973 (0)	NA*	306 (0)	NA*
ساو تومي وبرينسيبي	6,279 (0)	-100%	77 (0)	NA*
المنطقة الشرقية	1,483,731 (1,158)	-28%	27,658 (0)	-100%
جزر القمر	8,977 (12)	-50%	160 (0)	NA*
جيبوتي	15,960 (0)	NA*	189 (0)	NA*
إريتريا	10,189 (0)	NA*	103 (0)	NA*
أثيوبيا	495,196 (436)	66%	7,572 (0)	NA*
كينيا	342,093 (160)	-63%	5,678 (0)	NA*
مدغشقر	67,488 (229)	12%	1,412 (0)	-100%

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون
موريشيوس	41,110 (0)	-100%	1,023 (0)	NA*
رواندا	132,811 (49)	-40%	1,467 (0)	NA*
سيشيل	50,068 (0)	-100%	171 (0)	NA*
الصومال	27,286 (0)	NA*	1,361 (0)	NA*
جنوب السودان	18,352 (2)	No change	138 (0)	NA*
السودان	63,660 (23)	NA*	3,909 (0)	NA*
تنزانيا	40,826 (170)	-8%	845 (0)	NA*
أوغندا	169,715 (77)	10%	3,630 (0)	NA*
المنطقة الشمالية	3,776,948 (1,009)	-6%	84,589 (6)	200%
الجزائر	271,153 (40)	29%	6,881 (0)	NA*
مصر	515,667 (0)	NA*	24,624 (0)	NA*
ليبيا	507,112 (12)	-25%	6,437 (0)	NA*
موريتانيا	63,425 (4)	100%	997 (0)	NA*
المغرب	1,270,161 (816)	-14%	16,288 (3)	200%
تونس	1,147,282 (137)	88%	29,272 (3)	200%
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية	2,148 (0)	NA*	90 (0)	NA*
المنطقة الجنوبية	5,601,368 (2,522)	-16%	127,969 (88)	105%
أنجولا	104,857 (0)	-100%	1,926 (0)	-100%
بوتسوانا	263,950 (0)	NA*	2,739 (0)	NA*
إيسواتيني	73,962 (54)	-61%	1,422 (0)	NA*
ليسوتو	35,147 (20)	-83%	709 (1)	No change

الدولة	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والأربعون
ملاوي	88,086 (0)	-100%	2,685 (0)	NA*
موزمبيق	230,912 (98)	-21%	2,229 (1)	-50%
ناميبيا	166,662 (0)	NA*	4,077 (0)	NA*
جنوب أفريقيا	4,045,262 (2,350)	7%	102,550 (86)	139%
زامبيا	333,721 (0)	NA*	4,019 (0)	NA*
زمبابوي	258,809 (0)	NA*	5,613 (0)	NA*
المنطقة الغربية	883,773 (63)	-77%	11,494 (0)	NA*
بنين	27,980 (0)	-100%	163 (0)	NA*
بوركينا فاسو	21,631 (0)	NA*	387 (0)	NA*
كايفيردي	63,130 (45)	-52%	412 (0)	NA*
كوت ديفوار	87,894 (6)	100%	830 (0)	NA*
جامبيا	12,586 (0)	NA*	372 (0)	NA*
غانا	171,023 (0)	-100%	1,461 (0)	NA*
غينيا	38,201 (0)	-100%	804 (0)	NA*
غينيا بيساو	8,831 (0)	NA*	176 (0)	NA*
ليبيريا	8,022 (0)	-100%	294 (0)	NA*
مالي	32,764 (4)	100%	742 (0)	NA*
النيجر	9,443 (0)	-100%	314 (0)	NA*
نيجيريا	266,283 (0)	NA*	3,155 (0)	NA*
السنغال	88,890 (3)	-79%	1,968 (0)	NA*
سيراليون	7,758 (0)	NA*	126 (0)	NA*
توجو	39,337 (5)	25%	290 (0)	NA*
إجمالي	12,136,817 (5,233)	-23%	256,409 (97)	-29%

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور أحمد أوجويني ، القائم بأعمال مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 9 ديسمبر 2022 الساعة 12 ظهراً على تقويم شرق إفريقيا. قدم تحديداً عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتقدم المحرز في زيادة تغطية التطعيم ضد COVID-19 والطوارئ الصحية الأخرى في القارة الأفريقية. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).
2. يعقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا مؤتمره الدولي الثاني حول الصحة العامة في إفريقيا (CPHIA 2022) تحت عنوان "الاستعداد للأوبئة المستقبلية والتعافي بعد الجائحة: إفريقيا على مفترق طرق" في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022 في كيجالي، رواندا. وسيتضمن المؤتمر حفل الافتتاح والختام ، وجلسة وزارية رفيعة المستوى ، و 9 جلسات عامة ، و 9 جلسات مبنية على الملخصات ، و 14 جلسة موازية. سيكون هناك أيضاً أكثر من 50 حدثاً جانبياً رسمياً و 10 أحداث جانبية افتراضية. سجل [هنا](#).
3. يعقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا جلسة عامة بعنوان "جائحة COVID-19 - الدروس المستفادة للتهديدات الصحية المستقبلية والتأهب للوقاية والاستجابة" في 13 ديسمبر 2022 في كيجالي ، رواندا. من بين المتحدثين أحمد أوجويني وأوما ، القائم بأعمال مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا وخبراء الصحة العامة العالميين الآخرين. مشاهدة [هنا](#).
4. عقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حدثاً جانبياً في CPHIA 2022 بعنوان "مؤتمر تمهدى للشباب: مشاركة شبابية هادفة لتعزيز الأمن الصحي المستدام في إفريقيا" في 10-11 ديسمبر 2022 في كيجالي ، رواندا. شاهد [هنا](#).
5. عقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حدثاً جنباً إلى جنب مع CPHIA 2022 بعنوان "رقمنة أنظمة الصحة العامة لتحسين النتائج الصحية" في 12 ديسمبر 2022 في الساعة 3 مساءً. بتوقيت وسط إفريقيا في كيجالي ، رواندا. شاهد [هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحد تقارير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).



توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70٪ ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة الأهلية² والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تتنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها³ COVID-19 لتشمل :
 - أ. الترصد المجتمعي⁴ للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لتنقلي انتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام اختبارات المستضدات السريعة⁵ والاختبار الذاتي لتعزيز⁶ جهود الفحص التشخيصي.
 - ب. الترصد السريع للوفيات الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المركز على المراقب الصحية أو المجتمع.⁷
 - ج. المراقبة الجينومية⁸ لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
 - د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإإنفلونزا (ILI) والتهابات الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة⁹ (SARI) تُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
4. أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
- ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).
- ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ PHSM.
5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

² الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

³ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁴ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

⁵ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁶ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

⁹ بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسى الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا



مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض(ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحداثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا: <https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا <https://africacdccovid.org>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا: <https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينوميات المسببة للأمراض في إفريقيا: <https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية.- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>