

Bulletin d'information N° 20 : sur la pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19)

Date de publication : 2 Juin 2020

6 064 014 cas et 371 291 décès

Sources de données : Organisation Mondiale de la Santé et États membres de l'Union Africaine

Mise à jour sur l'épidémie : depuis le dernier bulletin d'information (26 mai 2020), 755 373 nouveaux cas confirmés¹ de coronavirus 2019 (COVID-19) et 29 140 nouveaux décès ont été signalés dans le monde. À ce jour, un total de 6 064 014 cas de COVID-19 et 371 291 (TdL: 6,1%) décès liés, ont été signalés dans le monde dans 215 pays et territoires. Aucun nouveau pays ou territoire ne signale de cas pour la première fois, mais un pays (le Rwanda) signale des décès pour la première fois cette semaine. Aucun nouveau pays ou territoire ne signale de cas pour la première fois. Cependant un territoire (La Réunion) signale des décès pour la première fois cette semaine. La répartition des cas cumulés (proportion des cas mondiaux) des régions déclarés par l'OMS (hors Afrique) est la suivante : la région de la méditerranée orientale 475 576 (8%), la région européenne 2 159 791 (36%), la région des Amériques 2 817 232 (46%), la région de l'Asie du Sud-Est 275 512 (4%) et la région du Pacifique occidental 183 939 (3%). Pour des informations plus détaillées sur les cas et les décès signalés en dehors de l'Afrique, veuillez consulter les rapports de situation quotidiens de l'OMS².

En date du 2 juin 2020, à 9 heures (heure de l'Afrique de l'Est), 152 442 cas de COVID-19 et 4 334 (TdL: 3%) décès avaient été signalés dans 54 pays africains. Cela représente environ 2,5% de tous les cas signalés dans le monde. Depuis le dernier bulletin d'information (26 mai 2020), 37 096 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, ce qui représente une augmentation de 32% des nouveaux cas signalés par rapport à ce qui avait été signalé la semaine précédente (du 19 au 26 mai 2020). La proportion de nouveaux cas de COVID-19 déclarés par région est la suivante : région du Sud 31% (11 395), région du Nord 27% (10 179), région de l'Ouest 17% (6 287), région de l'Est 13% (4 888) et région Centrale 12% (4 347). Six pays représentent 66% des nouveaux cas de COVID-19 signalés depuis le dernier bulletin : l'Algérie (5%), le Cameroun (4%), l'Égypte (23%), le Ghana (3%), Nigéria (7%) et l'Afrique du Sud (29%). Lorsque la population est prise en compte,

¹ Guide de surveillance et définition de cas de l'OMS COVID-19 :

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions>

² Rapports de situation de l'OMS sur les coronavirus (COVID-19) :

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

Djibouti (361), Sao Tomé-et-Principe (219), Gabon (119), Guinée Equatoriale (93) et Cap Vert (82) signalent les cas COVID-19 les plus cumulatifs pour 100 000 habitants sur le continent. Cinq pays déclarent des taux de létalité comparables ou supérieurs au taux mondial de létalité de 6,1%. Parmi ceux-ci, les taux de létalité pour les pays comptant 100 cas ou plus sont : le Libéria (9%), le Tchad (8%) et l'Algérie (7%) et Niger (6.7%). Voir le tableau 1 pour la liste complète des pays africains déclarant des cas, des décès et des récupérations de la COVID-19 en plus de la phase épidémique dans chaque pays. Le Centre Africain de Contrôle et de prévention des Maladies (CACM) travaille avec tous les pays touchés et mobilise des services de laboratoire, de la surveillance et d'autres services d'intervention, en cas de nécessité.

Tableau 1 : Cas confirmés de la COVID-19 signalés en Afrique³ du 19 au 2 juin 2020, 9h 00 heure de l'Afrique de l'Est

Pays	Nombre de cas ⁴ (nouveaux)	Nombre de décès (nouveaux)	Nombre de récupérés	Phase épidémique ⁵
Région Centrale	16 514 (4 347)	401 (58)	5 847	
Burundi	63 (21)	1 (0)	33	2
Cameroun	6 397 (1 507)	199 (34)	3 629	3
Rep. Centrafricaine	1 011 (359)	2 (1)	23	2
Tchad	790 (103)	66 (5)	539	3
Congo	618 (131)	20 (4)	179	2

³ Nouveaux chiffres rapportés depuis le dernier rapport hebdomadaire (26 mai 2020, 9h)

⁴ Par inadvertance, 7 1824 nouveaux cas ont été signalés pour l'Afrique du Sud ; 5 868 nouveaux cas pour le Sénégal dans la dernière brève.


⁵ Phases définies selon les recommandations d'Africa CDC pour une réponse COVID-19 par étapes - <https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-covid-19/>: **Phase 0** (pas de cas COVID-19): aucun cas signalé dans le pays; **Phase 1** (flambée précoce): un ou plusieurs cas importés, transmission locale limitée liée aux cas importés; **Phase 2** (extension de l'épidémie): nombre croissant de cas importés, propagation locale accrue mais tous les cas sont liés à des chaînes de transmission connues, grappes d'épidémies avec une exposition commune connue; **Phase 3** (progression de l'éclosion): les éclosions localisées commencent à fusionner, un ou plusieurs cas ou décès surviennent en dehors de la transmission connue, plusieurs générations dans les chaînes de transmission, les cas sont détectés parmi les cas de maladie respiratoire aiguë sévère (SARI) sans exposition connue; **Phase 4** (grande épidémie avec transmission à l'échelle nationale): transmission communautaire soutenue et généralisée, chaînes de transmission de plusieurs générations peuvent être identifiées, mais la plupart des cas se produisent en dehors des chaînes, transmission à l'échelle communautaire dans tout ou presque tout le pays

Rép. Démocratique du Congo	3 195 (898)	72 (5)	454	3
Guinée Equatoriale	1 306 (587)	12 (5)	200	3
Gabon	2 655 (520)	17 (3)	722	3
Sao Tome et Principe	479 (221)	12 (1)	68	1
Région de l'Est	17 697 (4 888)	532 (183)	5 193	
Comores	106 (19)	2 (1)	26	1
Djibouti	3 569 (1 101)	24 (10)	1 521	2
Erytrée	39 (0)	-	39	2
Ethiopie	1 257 (602)	12 (7)	217	3
Kenya	2 021 (735)	69 (17)	482	3
Madagascar	826 (284)	6 (4)	174	2
Maurice	335 (1)	10 (0)	322	3
Rwanda	377 (41)	1 (1)	262	2
Seychelles	11 (0)	-	11	2
Somalie	2 023 (334)	79 (13)	361	2
Soudan du Sud	994 (339)	10 (2)	6	2
Soudan	5 173 (1 197)	298 (128)	1 522	2
Tanzanie	509 (0)	21 (0)	178	3
Ouganda	457 (235)	-	72	3
Région du Nord	45 544 (10 179)	1 950 (301)	18 852	
Algerie	9 513 (1 010)	661 (52)	5 984	3
Egypte	26 384 (8 417)	1 005 (222)	6 447	2
Libye	156 (81)	5 (2)	52	2

Mauritanie	588 (351)	26 (20)	36	2
Maroc	7 819 (287)	205 (5)	5 459	2
Tunisie	1 084 (33)	48 (0)	964	3
Région du Sud	36 680 (11 395)	730 (226)	18 618	
Angola	86 (16)	4 (0)	18	1
Botswana	35 (0)	1 (0)	20	2
Eswatini	293 (37)	3 (1)	194	2
Lesotho	2 (0)	-	1	1
Malawi	336 (235)	4 (0)	42	2
Mozambique	254 (45)	2 (1)	97	2
Namibie	25 (4)	-	14	2
Afrique du Sud	34 357 (10 742)	705 (224)	17 291	3
Zambie	1 089 (169)	7 (0)	912	3
Zimbabwe	203 (147)	4 (0)	29	2
Région de l'Ouest	36 007 (6 287)	731 (105)	15 151	
Benin	243 (52)	3 (0)	147	3
Burkina Faso	883 (42)	53 (1)	741	3
Cap Vert	458 (68)	4 (1)	210	2
Côte d'Ivoire	2 951 (528)	33 (3)	1 467	3
Gambie	25 (0)	1 (0)	20	1
Ghana	8 070 (1 262)	36 (4)	2 947	3
Guinée	3 844 (569)	23 (3)	2 135	3
Guinée-Bissau	1 339 (166)	8 (2)	67	3

Liberia	296 (31)	27 (1)	159	3
Mali	1 315 (256)	78 (11)	744	3
Niger	958 (7)	65 (3)	844	3
Nigeria	10 578 (2 510)	299 (66)	3 122	3
Senegal	3 739 (609)	42 (6)	1 858	3
Sierra Leone	865 (130)	46 (4)	475	2
Togo	443 (57)	13 (0)	215	3
Total	152 442 (37 096)	4 344 (873)	63 661	

Graphique 1 : Nombre cumulé de cas confirmés de la COVID-19 signalés par région, 23 février - 2 juin 2020



Nouvelles activités de réponse du CACM :

NOUVELLES activités d'intervention du CACM :

General :

1. La Commission de l'Union Africaine a annoncé le Programme de leadership en santé mondiale du CACM Kofi Annan le 25 mai 2020. Le programme soutiendra le développement des capacités des leaders émergents et établis de la santé publique pour

qu'ils deviennent des leaders ardents et efficaces qui peuvent soutenir et responsabiliser les autres, et fournir un leadership stratégique pour que l'Afrique atteigne les objectifs de santé des objectifs de développement durable des États membres de l'Union Africaine.

2. Le CACM a déployé 28 intervenants de première ligne au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au Niger grâce à l'activation de la capacité de levage stratégique de l'Union Africaine.

Préparation aux soins de santé et contre-mesures médicales :

Gestion des cas

3. Le douzième webinar sur la communauté de pratique clinique intitulé "Insuffisance respiratoire et prise en charge respiratoire COVID-19, présentations de la COVID-19 chez les patients gravement malades et ventilation en position couchée chez les patients COVID-19" s'est tenu le 28 mai 2020 à 13h30 (heure de l'Est) et a réuni 228 cliniciens des 55 États membres.
4. Le mercredi 27 mai 2020 en milieu de semaine et le samedi 30 mai 2020 le week-end, les CDC africains ont organisé des heures de bureau pour la Communauté de pratique clinique (CCoP) et ont tenu des consultations cliniques ouvertes avec 23 cliniciens de tout le continent.

Prévention et contrôle des infections

5. La première cohorte de 2 802 professionnels de la santé de 49 États membres a été formée à l'PCI spécifiquement pour COVID-19 dans le cadre d'une série de webinaires organisés en collaboration avec le réseau ICAN (Infection Control Africa Network) du 15 avril au 29 mai 2020.
6. Le CACM organiseront une formation sur l'PCI spécifique à COVID-19 pour la deuxième cohorte d'une série de webinaires de juin à juillet 2020. Le premier webinar aura lieu le 3 juin à 13h EAT. L'inscription à cette formation est disponible à l'adresse suivante https://zoom.us/webinar/register/WN_FpIR3feAR9CGil92LG-Nnw
7. Le CACM ont facilité la formation à l'PCI pour les travailleurs de la santé au Zimbabwe du 27 au 29 mai 2020.
8. Publié cette semaine le document d'orientation "COVID-19 Guidance on Use of Personal Protective Equipment for Different Clinical Settings and Activities". Disponible à l'adresse suivante <https://africacdc.org/download/covid-19-guidance-on-use-of-personal-protective-equipment-for-different-clinical-settings-and-activities/>

Laboratoire :

9. Le CACM a distribué 625 000 tests à 50 États membres et 1000 cartouches GeneXpert à Sao Tomé.
10. Tenue d'un webinar intitulé "Masque facial pendant COVID-19" le mardi 26 mai 2020 à 16h EAT pour 464 participants de 79 pays.
11. Le prochain webinar intitulé "Systèmes d'orientation des spécimens pour le SRAS-CoV-2" a eu lieu le mardi 26 mai 2020 à 16 heures en collaboration avec la Société africaine de

médecine de laboratoire (ASLM). Lien d'enregistrement
<https://us02web.zoom.us/j/kiScI3Izx>

Surveillance :

12. Le CACM a tenu son 7e webinaire sur la surveillance intitulé "Introducing the Go.Data platform for COVID-19 surveillance" le mercredi 27 mai 2020 à 16h EAT. La version française a eu lieu le vendredi 29 mai 2020 à 16h EAT. Plus de 600 professionnels de la santé de 48 États membres de l'Union africaine ont participé à ces sessions.
13. Le CACM tiendra son 8ème webinaire de surveillance intitulé "Capitaliser sur l'utilisation des agents de santé communautaires pour soutenir la réponse à la COVID-19" : A move to achieve 1 Million CHW in the African Continent", le mercredi 3 juin 2020 à 16h EAT pour la session anglaise et le vendredi 5 juin 2020 à 16h EAT pour la version française. Lien pour l'inscription https://zoom.us/webinar/register/WN_RbXV0-NSRCSdgahWD7I30w.
14. Le groupe de travail technique sur la surveillance du CACM AFTCOR élabore une stratégie de déploiement pour atteindre l'objectif de déploiement d'un million d'agents de santé communautaires sur le continent, en collaboration avec les États membres et d'autres partenaires. Un cadre de suivi et d'évaluation pour suivre à la fois le nombre et l'impact des agents de santé communautaires sur le continent pour le contrôle de COVID-19 est en cours d'élaboration par le TWG.

Communication sur les risques :

15. Le 13ème briefing de presse de la COVID-19 continental update avec le directeur et les journalistes du CACM s'est tenu le 28 mai 2020. Le prochain point de presse aura lieu le jeudi 4 juin 2020 à 10h EAT.

Recommandations aux États membres :

1. Tous les États membres devraient renforcer leur surveillance⁶ pour inclure la COVID-19⁷ et les infections respiratoires aiguës sévères (SRAS)⁸. Exemples de surveillance renforcée :
 - a. Ajout de questions sur les voyages, l'historique des contacts et les tests de dépistage des coronavirus aux systèmes de surveillance de la grippe existants ;

⁶Protocole du CACM pour une surveillance renforcée de la COVID-19 en Afrique

<https://africacdc.org/download/protocol-for-enhanced-severe-acute-respiratory-illness-and-influenza-like-illness-surveillance-for-covid-19-in-africa/>

⁷Guide de surveillance et définition de cas de l'OMS COVID-19: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions>

⁸Définition du cas OMS SRAS: toute personne ayant une infection respiratoire aiguë avec des antécédents de fièvre (ou une fièvre mesurée $\geq 38\text{ C }^\circ$) et une toux avec apparition de symptômes au cours des 10 derniers jours nécessitant une hospitalisation.

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/

- b. Aviser les établissements de santé d'informer immédiatement les responsables locaux de la santé publique des personnes qui répondent à la définition de cas pour la COVID-19, SRAS et / ou qui ont récemment voyagé dans un pays où la transmission est locale ou des antécédents de contact avec un cas.
2. Les États membres devraient continuer de renforcer la surveillance aux frontières afin de dépister les voyageurs entrants pour les maladies respiratoires graves et les antécédents de voyages récents dans les pays ou territoires affectés signalant une transmission locale ou communautaire.
3. Les États membres devraient effectuer le suivi des contacts des cas confirmés en fonction du type de transmission et de la capacité⁹ du pays.
4. Informer immédiatement l'OMS et le CACM si des cas suspects ou confirmés d'infection par la COVID-19 sont identifiés. Le CACM doit être notifié par email : AfricaCDCEBS@africa-union.org.
5. Fournir des conseils au grand public sur la recherche de soins médicaux immédiats et informer les prestataires de soins de santé des antécédents de voyage ou de contact récents de toute personne qui présente des symptômes de maladie respiratoire grave.

Ressources pour plus d'informations :

Ressources du CACM

- Mises à jour de la COVID-19 pour le CACM : <https://africacdc.org/covid-19/>
- Multimédia : <https://africacdc.org/covid-19-multimedia/>
- Ressources, lignes directrices politiques et infographies: <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>

Autres ressources

- Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china>
- Centres américains de prévention et de contrôle des maladies. Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). <https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>
- OMS. Conseils techniques. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

⁹Guide du CACM sur la recherche des contacts pour la pandémie à la COVID-19: <https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>