Bulletin d'information N° 19: sur la pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19)

Date de publication: 26 Mai 2020

5 308 641 cas et 342 151 décès

Sources de données: Organisation Mondiale de la Santé et États membres de l'Union africaine

Mise à jour sur l'épidémie: depuis le dernier bulletin d'information (19 mai 2020), 686 640 nouveaux cas confirmés[1] de coronavirus 2019 (COVID-19) et 27 174 nouveaux décès ont été signalés dans le monde. À ce jour, un total de 5 308 641 cas de COVID-19 et 342 151 (TdL: 6,5%) décès liés, ont été signalés dans le monde dans 215 pays et territoires. Aucun nouveau pays ou territoire ne signale de cas pour la première fois. Cependant un territoire (La Réunion) signale des décès pour la première fois cette semaine. La répartition des cas cumulés (proportion des cas mondiaux) des régions déclarés par l'OMS (hors Afrique) est la suivante: la région de la méditerranée orientale 394 318 (7%), la région européenne 2 025 176 (38%), la région des Amériques 2 395 295 (45%), la région de l'Asie du Sud-Est 201 207 (4%) et la région du Pacifique occidental 175 260 (3%). Pour des informations plus détaillées sur les cas et les décès signalés en dehors de l'Afrique, veuillez consulter les rapports de situation quotidiens de l'OMS[2].

En date du 26 mai 2020, à 9 heures (heure de l'Afrique de l'Est), 115 346 cas de COVID-19 et 3 471 (TdL: 3%) décès avaient été signalés dans 54 pays africains. Cela représente environ 2% de tous les cas signalés dans le monde. Depuis le dernier bulletin d'information (19 mai 2020), 27 164 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, ce qui représente une augmentation de 31% des nouveaux cas signalés par rapport à ce qui avait été signalé la semaine précédente (du 13 au 19 mai 2020). La proportion de nouveaux cas de COVID-19 déclarés par région est la suivante : région du Sud 28% (7 533), région du Nord 27% (7 259), région de l'Ouest 18% (4 965), région de l'Est 14% (3,905) et région Centrale 15% (3 502). Six pays représentent 67% des nouveaux cas de COVID-19 signalés depuis le dernier bulletin : l'Algérie (5%), le Cameroun (5%), l'Égypte (19%), le Nigéria (7%) et l'Afrique du Sud (26%). Lorsque la population est prise en compte, Djibouti (250), Sao Tomé-et-Principe (118), Gabon (96), Cap Vert (64) et Guinée-Bissau (60) signalent les cas COVID-19 les plus cumulatifs pour 100 000 habitants sur le continent. Cinq pays déclarent des taux de létalité comparables ou supérieurs au taux mondial de létalité de 6.5%. Parmi ceux-ci, les

[1] Guide de surveillance et définition de cas de l'OMS COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

[2] Rapports de situation de l'OMS sur les coronavirus (COVID-19): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

taux de létalité pour les pays comptant 100 cas ou plus sont : le Libéria (10%), le Tchad (9%) et l'Algérie (7%) et Niger (6.5%). Voir le tableau 1 pour la liste complète des pays africains déclarant des cas, des décès et des récupérations de COVID-19 en plus de la phase épidémique dans chaque pays. Africa CDC travaille avec tous les pays touchés et mobilise des services de laboratoire, de la surveillance et d'autres services d'intervention, en cas de nécessité.

Tableau 1: Cas confirmés de COVID-19 signalés en Afrique[3] du 19 au 26 mai 2020, 9h 00 heure de l'Afrique de l'Est

Pays	Nombre de cas (nouveaux)	Nombre de décès (nouveaux)	Nombre de récupérés	Phase épidémique[4]
Région Centrale	**12 167 (3 502)**	**343 (49)**	**3 226**	
Burundi	42 (0)	1 (0)	20	2
Cameroun	4 890 (1 361)	165 (25)	1 865	3
Rep. Centrafricaine	652 (286)	1 (1)	22	2
Tchad	687 (168)	61 (8)	244	3
Congo	487 (96)	16 (1)	147	2
Rép. Démocratique du Congo	2 297 (668)	67 (6)	337	3
Guinée Equatoriale	719 (197)	7 (1)	22	3
Gabon	2 135 (703)	14 (3)	562	3

[3] Nouveaux chiffres rapportés depuis le dernier rapport hebdomadaire (19 mai 2020, 9h)

[4] Phases définies selon les recommandations d'Africa CDC pour une réponse COVID-19 par étapes - https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-covid-19/: **Phase 0** (pas de cas COVID-19): aucun cas signalé dans le pays; **Phase 1** (flambée précoce): un ou plusieurs cas importés, transmission locale limitée liée aux cas importés; **Phase 2** (extension de l'épidémie): nombre croissant de cas importés, propagation locale accrue mais tous les cas sont liés à des chaînes de transmission connues, grappes d'épidémies avec une exposition commune connue; **Phase 3** (progression de l'éclosion): les éclosions localisées commencent à fusionner, un ou plusieurs cas ou décès surviennent en dehors de la transmission connue, plusieurs générations dans les chaînes de transmission, les cas sont détectés parmi les cas de maladie respiratoire aiguë sévère (SARI) sans exposition connue; **Phase 4** (grande épidémie avec transmission à l'échelle nationale): transmission communautaire soutenue et généralisée, chaînes de transmission de plusieurs générations peuvent être identifiées, mais la plupart des cas se produisent en dehors des chaînes, transmission à l'échelle communautaire dans tout ou presque tout le pays

Sao Tome et Principe	258 (23)	11 (4)	7	1
Région de l'Est	**12 809 (3 905)**	**349 (88)**	**3 409**	
Comores	87 (76)	1 (0)	21	1
Djibouti	2 468 (950)	14 (7)	1 079	2
Erytrée	39 (0)	-	39	2
Ethiopie	655 (303)	5 (0)	159	3
Kenya	1 286 (374)	52 (2)	402	3
Madagascar	542 (210)	2 (1)	147	2
Maurice	334 (2)	10 (0)	322	3
Rwanda	336 (39)	-	238	2
Seychelles	11 (0)	-	11	2
Somalie	1 689 (234)	66 (9)	235	2
Soudan du Sud	655 (370)	8 (4)	6	2
Soudan	3 976 (1 385)	170 (65)	503	2
Tanzanie	509 (0)	21 (0)	178	3
Ouganda	222 (-38)	-	69	3
Région du Nord	**35 365 (7 259)**	**1 649 (204)**	**15 395**	
Algerie	8 503 (1 302)	609 (54)	4 747	3
Egypte	17 967 (5 203)	783 (138)	4 900	2
Libye	75 (10)	3 (0)	40	2
Mauritanie	237 (156)	6 (2)	15	2
Maroc	7 532 (580)	200 (8)	4 774	2
Tunisia	1 051 (8)	48 (2)	919	3

Région du Sud	**25 285 (7 533)**	**504 (199)**	**12 597**	
Angola	70 (20)	4 (2)	18	1
Botswana	35 (10)	1 (0)	19	2
Eswatini	256 (51)	2 (0)	158	2
Lesotho	2 (1)	-	-	1
Malawi	101 (31)	4 (1)	37	2
Mozambique	209 (64)	1 (1)	71	2
Namibie	21 (5)	-	14	2
Afrique du Sud	23 615 (7 182)	481 (195)	11 917	3
Zambie	920 (159)	7 (0)	336	3
Zimbabwe	56 (10)	4 (0)	27	2
Région de l'Ouest	**29 720 (4 965)**	**626 (99)**	**11 799**	
Benin	191 (-148)	3 (1)	84	3
Burkina Faso	841 (45)	52 (1)	690	3
Cap Vert	390 (62)	3 (0)	155	2
Côte d'Ivoire	2 423 (304)	30 (2)	1 257	3
Gambie	25 (1)	1 (0)	17	1
Ghana	6 808 (1 073)	32 (3)	2 070	3
Guinée	3 275 (479)	20 (4)	1 673	3
Guinée-Bissau	1 173 (135)	6 (0)	42	3
Liberia	265 (36)	26 (4)	141	3
Mali	1 059 (185)	67 (15)	604	3
Niger	951 (42)	62 (7)	786	3

Nigeria	8 068 (1 893)	233 (42)	2 311	3
Senegal	3 130 (5 868)	36 (10)	1 515	3
Sierra Leone	735 (216)	42 (9)	293	2
Togo	386 (56)	13 (1)	161	3
Total	**115 346 (27 164)**	**3 471 (639)**	**46 426**	

Graphique 1: Nombre cumulé de cas confirmés de COVID-19 signalés par région, 23 février - 26 mai 2020



Nouvelles activités de réponse d'Africa CDC :

General

1. A publié cette semaine les « Guides COVID-19 pour les paramètres éducatifs » et «Guide COVID-19 pour le secteur des Transports».
2. Élaboration de « Conseils sur l'assouplissement des blocages», qui seront publiés cette semaine.

Préparation aux soins de santé et contre-mesures médicales :

Gestion de cas

1. Le onzième webinaire sur la communauté de pratique clinique intitulé « Soins aux enfants et aux jeunes pendant le COVID-19 et le syndrome inflammatoire multi-systémique» s'est tenu le 21 mai 2020 dernier à 13 h 30, heure d'Afrique de l'Est, et a réuni 322 cliniciens des 55 États membres.

2. Africa CDC a tenu des heures de bureau en milieu de semaine pour la communauté de pratique clinique (CCoP) le mercredi 20 mai 2020 pour discuter des vaccins de COVID-19 et de l'immunité et des expériences cliniques sur le terrain avec des cliniciens de tout le continent.
3. Élaboration d'un « Guide pour la poursuite des services de santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19», qui sera publié cette semaine.
4. Élaboration d'un avis de santé sur le « syndrome inflammatoire multi-systémique chez enfants et adolescents temporairement liés à COVID-19 », qui sera publié cette semaine.
5. Africa CDC a distribué 300 ventilateurs donnés par la Fondation Jack Ma aux États membres le 19 mai 2020.

Prévention et Contrôle des Infections

1. Africa CDC aide les États membres à dispenser une formation à la prévention et à la lutte contre les infections ; le Zimbabwe a suivi la formation dans le pays la semaine dernière, le Cameroun devant la terminer cette semaine tandis que le Soudan du Sud commencera la formation dans le pays au début du mois de juin.

Laboratoire:

1. La distribution des fournitures, équipements et réactifs de laboratoire aux États membres de la Fondation Jack Ma (extraction, détection, tube collecteur de virus (TCV) et écouvillons), Ilumina (équipements et réactifs de génomique des agents pathogènes pour 10 États membres) et TIB Molbiol (kits de détection PCR pour 149 000 tests) a été achevée la semaine dernière.
2. Africa CDC a lancé l'achat de cartouches GeneXpert pour 14 400 tests.
3. Tenue deux webinaires intitulés « Considérations clés pour étendre la capacité de diagnostic de la PCR COVID-19 au niveau infranational: expérience de l'Éthiopie» le jeudi 22 mai 2020 dernier à 15 h 00, heure d'Afrique de l'Est et «Achats et chaîne d'approvisionnement pour les diagnostics de COVID-19» le mercredi 20 mai à 16 heures à collaboration avec la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM) et le Centre international pour les programmes de soins et de traitement du SIDA (ICAP). Plus de 380 et 450 participants respectivement. Le prochain webinaire pour discuter de « Masque facial pendant COVID-19» aura lieu le 26 mai 2020.
   Lien d'inscription https://us02web.zoom.us/u/kiScl3lzx
4. Africa CDC a travaillé avec le groupe de travail (GdT) africain de laboratoire pour la reponse à COVID-19 (AFTCOR) afin d'élaborer un projet de document sur l'assurance qualité pour les tests de COVID-19 et les bio-banques.

Surveillance:

1. Africa CDC a tenu son 6ème webinaire sur la surveillance intitulé "Tirer parti de la plate-forme DHIS2 pour l'utilisation des données de surveillance de COVID-19" le mercredi 20 mai 2020 à 16 heures (heure de l'Afrique de l'Est) pour plus de 635 participants de 48

États membres de l'Union Africaine. La version française a eu lieu le vendredi 22 Mai 2020 à 16 heures.

2. Africa CDC tiendra son 7ème webinaire sur la surveillance intitulé «Présentation de la plate-forme Go.Data pour la surveillance de COVID-19» le mercredi 27 mai 2020 à 16h00, heure de l'Afrique de l'Est. La version française aura lieu le vendredi 29 mai 2020 à 16h00, heure de l'Afrique de l'Est. L'inscription à ce webinaire peut être effectuée à https://zoom.us/webinar/register/WN_RbXV0-NSRCSDgahWD7I30w.
3. Le Groupe de Travail Technique (GTT) de surveillance AFTCOR d' Africa CDC s'est réuni et a convenu qu'Africa CDC et l'OMS devraient travailler sur des directives techniques conjointes à transmettre aux États membres de l'Union africaine pour la mise en œuvre de différentes stratégies de surveillance.

Communication des Risques

1. Le 12ème point de presse continental sur COVID-19 avec le Directeur d' Africa CDC et les journalistes a eu lieu le 21 mai 2020 dernier. Le prochain point de presse aura lieu le jeudi 28 mai 2020 à 10h00, heure de l'Afrique de l'Est.
2. Africa CDC a lancé des campagnes axées sur l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et les tests en partenariat avec Facebook ainsi que sur la lutte contre les mythes et rumeurs sur COVID-19 en partenariat avec "Access Challenge".
3. Le deuxième webinaire sur la communication des risques, axé sur la lutte contre les rumeurs de reportage de COVID-19 pour les journalistes, s'est tenu la semaine dernière.

Recommandations aux États membres :

1. Tous les États membres devraient renforcer leur surveillance[5] pour inclure le COVID-19[6] et les infections respiratoires aiguës sévères (SRAS)[7]. Exemples de surveillance renforcée :
    a. Ajout de questions sur les voyages, l'historique des contacts et les tests de dépistage des coronavirus aux systèmes de surveillance de la grippe existants ;
    b. Aviser les établissements de santé d'informer immédiatement les responsables locaux de la santé publique des personnes qui répondent à la définition de cas pour COVID-19, SRAS et / ou qui ont récemment voyagé dans un pays où la transmission est locale ou des antécédents de contact avec un cas.

[5]Protocole d'Africa CDC pour une surveillance renforcée du COVID-19 en Afrique https://africacdc.org/download/protocol-for-enhanced-severe-acute-respiratory-illness-and-influenza-like-illness-surveillance-for-covid-19-in-africa/

[6]Guide de surveillance et définition de cas de l'OMS COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

[7]Définition du cas OMS SRAS: toute personne ayant une infection respiratoire aiguë avec des antécédents de fièvre (ou une fièvre mesurée ≥ 38 C °) et une toux avec apparition de symptômes au cours des 10 derniers jours nécessitant une hospitalisation. https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/

2. Les États membres devraient continuer de renforcer la surveillance aux frontières afin de dépister les voyageurs entrants pour les maladies respiratoires graves et les antécédents de voyages récents dans les pays ou territoires affectés signalant une transmission locale ou communautaire.
3. Les États membres devraient effectuer le suivi des contacts des cas confirmés en fonction du type de transmission et de la capacité[8] du pays.
4. Informer immédiatement l'OMS et Africa CDC si des cas suspects ou confirmés d'infection par COVID-19 sont identifiés. Africa CDC doit être notifié par email: AfricaCDCEBS@africa-union.org.
5. Fournir des conseils au grand public sur la recherche de soins médicaux immédiats et informer les prestataires de soins de santé des antécédents de voyage ou de contact récents de toute personne qui présente des symptômes de maladie respiratoire grave.

Ressources pour plus d'informations:

Ressources d'Africa CDC

- Mises à jour du COVID-19 pour africa CDC : https://africacdc.org/covid-19/
- Multimédia: https://africacdc.org/covid-19-multimedia/
- Ressources, lignes directrices politiques et infographies: https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/

Autres ressources

- Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
- Centres américains de prévention et de contrôle des maladies. Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
- OMS. Conseils techniques. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

[8]Guide de Africa CDC sur la recherche des contacts pour la pandémie à COVID-19: https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/