

## Boletim de Informação #25: Pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19)

Data de Publicação: 7 de Julho de 2020

**11.366.147 casos e 564.846 mortes**

*Fontes de dados: Organização Mundial da Saúde e Estados Membros da União Africana*

**Actualização sobre o surto:** Desde o último informe (30 de Julho de 2020), foram relatados ao nível mundial, 1.500.070 novos casos confirmados<sup>1</sup> da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) e 68.666 novas mortes. Ao presente momento, foram relatados um total de 11.366.147 casos da COVID-19 e 564.846 (CFR: 5%) dos 215 países e territórios. Nenhum novo país ou território relatou de casos ou mortes pela primeira vez nesta semana. A distribuição de casos cumulativos (proporção de% de casos globais) das regiões declarantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) (excluindo África) é a seguinte: Região do Mediterrâneo Oriental 1.061.679 (9%). Região Europeia 2.816.968 (25%). Região das Américas 5.816.679 (51%). Região do Sudeste Asiático 947.519 (8%) e Região do Pacífico Ocidental 227.623 (2%). Para informações mais detalhadas sobre casos e mortes relatados fora da África, consulte os relatórios diários da situação da OMS<sup>2</sup>.

**Em 7 de Julho de 2020 (09:00 EAT).** Um total de 492.624 casos e 11.622 de mortes por COVID-19 (CFR: 2,4%) havia sido relatado em 54 países africanos. Isto representa cerca de 4,3% de todos casos relatados globalmente. Desde o último relatório (30 de Junho de 2020), foram notificados 99.319 novos casos da COVID-19, o que representa o aumento de 25% nos novos casos relatados em relação aos que foram relatados a 30 de Junho de 2020. Eis a proporção de novos casos da COVID-19 relatados por região: região austral 64% (63.206), região norte 15% (14.968), região ocidental 12% (11.502), região oriental 5% (5.032) região central 5% (4.611).

Cinco países representam 82% dos novos casos registrados da COVID-19 desde o último relatório: África do Sul (61,9%), Egito (9,5%), Nigéria (4,2%), Gana (3,8%) e Argélia (2,4%). Djibuti (482), São Tomé e Príncipe (361), Gabão (273), África do Sul (354) e Cabo Verde (244) estão relatando os casos mais cumulativos de COVID-19 por 100.000 na África.

<sup>1</sup> Orientação de vigilância da OMS e definição de caso da COVID-19: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions>

<sup>2</sup> Relatórios da OMS sobre a situação da doença por coronavírus (COVID-19): <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

Nove países relataram as taxas de mortalidade de casos comparáveis ou superiores à taxa global de mortalidade de 5%. São eles: Chade (9%), Sudão (6%), Níger (6%), Argélia (6%), Burkina Faso (5%), Angola (5%), Mali (5%), Gambia (5%) e Egito (5%).

A Tabela 1 destaca os casos relatados, mortes e recuperações da COVID-19 em todos os países da África. Além disso, a tabela relata a fase da epidemia em que cada país está actualmente.

O África CDC está a trabalhar com todos os países africanos afectados e está a mobilizar apoios para o laboratório, a vigilância e outros apoios para a resposta de acordo com a necessidade.

**Tabela 1. Casos confirmados relatados da COVID-19 em África<sup>3</sup> 30 de Junho - 7 de Julho De 2020. As 9 horas (Hora da África Oriental “EAT”)**

País	Nº de casos <sup>4</sup> (novo)	Nº de mortes (novo)	Nº de recuperados	Fase epidémica <sup>5</sup>
<b>Região Central</b>	<b>38.144 (4.611)</b>	<b>805 (76)</b>	<b>20.657</b>	
Burundi	191 (21)	1 (0)	128	2
Camarões	14.524 (1.932)	342 (29)	11.360	3
República Centro-Africana	4.033 (420)	52 (5)	970	2
Chade	872 (6)	74 (0)	787	3
Congo	1.557 (312)	44 (4)	501	3

<sup>3</sup> Novos números relatados desde o último relatório semanal (30 de Julho de 2020)

<sup>4</sup> Os números dos casos cumulativos e novos de COVID-19 publicados no último relatório semanal (16 de Junho de 2020) estavam incorrectos. Os números correctos estão disponíveis em adenda deste relatório. Os números das mortes e recuperações estavam correctos e não foram alterados nesta adenda.

<sup>5</sup> Fases definidas de acordo com as Recomendações do África CDC para uma resposta gradual a COVID-19 - <https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-covid-19/>: **Fase 0 (Nenhum caso da COVID-19)**: nenhum caso relatado no país; **Fase 1 (fase inicial do surto)**: um ou mais casos importados, transmissão local limitada relacionada a casos importados; **Fase 2 (Propagação do surto)**: número crescente de casos importados, aumento da disseminação local mas todos os casos relacionados a cadeias de transmissão conhecidas, aglomerados de surtos com uma exposição comum conhecida; **Fase 3 (Avanço de surto)**: surtos localizados começam a se fundir, um ou mais casos ou mortes ocorrem fora da transmissão conhecida, várias gerações em cadeias de transmissão, casos são detectados entre casos de infecção respiratória aguda grave (IRAG) sem exposição conhecida; **Fase 4 (Grande surto com transmissão nacional)**: transmissão comunitária sustentada generalizada; cadeias de transmissão de várias gerações podem ser identificadas mas a maioria dos casos ocorre fora das cadeias, transmissão em toda a comunidade em todo ou quase todo o país.

RDC	7.432 (493)	182 (15)	3.226	3
Guiné Equatorial	3.071 (1.070)	51 (19)	842	3
Gabão	5.743 (349)	46 (4)	2.574	3
São Tomé e Príncipe	721 (8)	13 (0)	269	2
<b>Região Oriental</b>	<b>40.491 (4.212)</b>	<b>1.136 (77)</b>	<b>19.263</b>	
Comores	311 (18)	7 (0)	296	3
Djibouti	4.822 (166)	55 (2)	4.610	2
Eritrea	215 (24)	0	56	2
Etiópia	6.666 (820)	103 (0)	2.430	3
Quênia	8.067 (1.877)	164 (20)	2.414	3
Madagáscar	3.250 (1.112)	33 (13)	1.135	2
Maurícias	341 (0)	10 (0)	330	3
Rwanda	1.113 (112)	3 (1)	575	2
Seicheles	80 (3)	0	11	2
Somália	2.997 (93)	92 (2)	1.014	2
Sudão do Sul	2.093 (87)	40 (3)	649	2
Sudão	9.894 (637)	608 (36)	4.673	3
Tanzânia <sup>6</sup>	509 (0)	21 (0)	178	3
Uganda	953 (83)	0	892	3
<b>Região do Norte</b>	<b>113.666 (14.968)</b>	<b>4.823 (624)</b>	<b>46.057</b>	

<sup>6</sup> Último relatório foi recebido em 7 de Maio de 2020.

Argélia	15.941 (2.370)	952 (47)	11.492	3
Egipto	76.222 (9.468)	3.422 (550)	21.238	2
Líbya	1.046 (284)	32 (11)	261	2
Mauritânia	4.879 (730)	130 (4)	1.844	2
Marrocos	14.379 (2.089)	237 (12)	10,173	2
Tunísia	1.199(27)	50 (0)	1,049	3
<b>Região Austral</b>	<b>213.134 (63,206)</b>	<b>3.409 (808)</b>	<b>100.726</b>	
Angola	353 (77)	19 (8)	108	2
Botswana	277 (102)	1 (0)	31	2
Eswatini /Swazilândia	1.011 (216)	13 (2)	564	2
Lesotho	91 (64)	0	11	1
Malawi	1.818 (594)	19 (5)	317	2
Moçambique	1.012 (129)	8 (2)	277	2
Namíbia	539 (343)	0	25	2
África do sul	205.721 (61.457)	3.310 (781)	97.848	3
Zâmbia	1.632 (64)	30 (8)	1.348	3
Zimbabué	734 (160)	9 (2)	197	2
<b>Região Ocidental</b>	<b>86.315 (11.502)</b>	<b>1.449 (158)</b>	<b>49.663</b>	
Benim	1.199 (12)	21 (2)	333	3
Burquina Faso	1.003 (41)	53 (0)	860	3
Cabo Verde	1.463 (298)	17 (5)	722	2

Côte d'Ivoire	10.966 (1.752)	75 (9)	5.384	3
Gambia	61 (14)	3 (1)	27	1
Gana	21.077 (3.726)	129 (17)	16.070	3
Guinea	5.450 (159)	33 (3)	4.392	3
Guiné-Bissau	1.790 (136)	25 (1)	710	3
Libéria	891 (121)	39 (3)	377	3
Mali	2.331 (158)	119 (4)	1,547	3
Níger	1.093 (18)	68 (1)	968	3
Nigéria	29.286 (4,153)	654 (81)	11.828	3
Senegal	7.478 (780)	136 (28)	4.909	3
Sierra Leoa	1.547 (97)	62 (2)	1.086	3
Togo	680 (37)	15 (1)	450	3
<b>Total</b>	<b>492.624 (99.319)</b>	<b>11,622 (1.743)</b>	<b>236.366</b>	




Gráfico 1: Número acumulado de casos confirmados de COVID-19 comunicados por região. 23 Feb – 7 de Julho de 2020

**NOVAS actividades do África CDC sobre a resposta:  
NEW Africa CDC Response Activities:**

**Geral**

1. O África CDC enviou Sete peritos (3 prevenção e controle de infecção, 2 epidemiologistas e 1 gestor de dados) no Mali para apoiar as actividades de resposta da COVID-19.

***Preparação para cuidados de saúde e contramedidas médicas:***

***Gestão de caso***

1. O Décimo-sétimo webinar da Comunidade de Prática Clínica, intitulado “RECUPERAÇÃO DE ENSAIOS E GESTÃO DE PACIENTES DA COVID-19: Experiência na Linha de Frente” foi realizado na Quinta-feira, 2 de Julho de 2020. Contou a participação de 200 pessoas.
2. O África CDC publicou as duas seguintes declarações sobre [o uso da dexametasona em pacientes em estado grave com COVID-19](#) e sobre [remédios e medicamentos fitoterápicos para prevenção e tratamento da COVID-19](#).
3. O Décimo-oitavo seminário em linha sobre Comunidade de Prática Clínica será realizado na Quinta-feira, 9 de Julho de 2020.

***Prevenção e Controlo de Doenças***

1. O África CDC realizará um webinar intitulado "Cuidar de restos mortais e enterros durante a COVID-19" na Quarta-feira, 8 de Julho de 2020 às 13.00 EAT para a sessão em Inglês (inscrição disponível em: [https://zoom.us/webinar/register/WN\\_FpIR3feAR9CGil92LG-Nnw](https://zoom.us/webinar/register/WN_FpIR3feAR9CGil92LG-Nnw)) e sexta-feira, 10 de julho de 2020 às 14:00 EAT para a sessão em Francês (registro disponível em: [https://zoom.us/webinar/register/WN\\_r4KmA2bKRrmBsV11aH2Dwg](https://zoom.us/webinar/register/WN_r4KmA2bKRrmBsV11aH2Dwg)). Uganda vai compartilhar a sua experiência na implementação de medidas do IPC para COVID-19.
2. O África CDC publicou um [Guia Provisório sobre descontaminação ambiental no contexto da COVID-19](#).

***Laboratório:***

1. Um total de 5,6 milhões de testes de PCR para COVID-19 foram realizados com uma taxa de positividade global de 8,67%.
2. O África CDC concluiu uma formação em “Biossegurança” para o Centro Regional de Colaboração da África Oriental (CCR) e mais de 90 participantes dos 14 Estados Membros.

***Vigilância:***

1. O África CDC realizará o seu 11º webinar de vigilância intitulado “Análise e uso de dados de mortalidade para acções de resposta da COVID-19” na Quarta-feira, 8 de Julho de 2020 às 16h, para as sessões em Inglês e Francês.

### ***Ciências, normas e regulamentos***

1. A actualização semanal de políticas científicas e de saúde pública da COVID-19 pode se encontrar em <https://africacdc.org/resources/>. As actualizações são publicadas todas as semanas às Terças-feiras.

### ***Comunicação de risco***

1. O África CDC continuou as campanhas individuais e do Facebook e, em 4 de Julho de 2020, 132.841.315 usuários do Facebook foram alcançados em toda a África, com 20.247.275 pós-engajamento e 271.316.503 impressões.
2. O África CDC realizou suas reuniões semanais regulares à imprensa sobre as intervenções de resposta à COVID-19 e forneceu actualizações sobre o desenvolvimento da vacina COVID-19 e conferências de acesso a jornalistas e partes interessadas relevantes.
3. O África CDC realizou o sétimo webinar de comunicação de risco intitulado “as lutas dos jovens devido à COVID-19”.

### **Recommendations for Member States:**

1. All Member States should enhance their surveillance<sup>7</sup> to include COVID-19<sup>8</sup> and for severe acute respiratory infections (SARI)<sup>9</sup>. Examples of enhanced surveillance include:
  - a. Adding questions about travel, contact history, and testing for coronaviruses to existing influenza surveillance systems;
  - b. Notifying healthcare facilities to immediately inform local public health officials about persons who meet the case definition for COVID-19, SARI and/or have recent travel to a country with local transmission or history of contact with a case.
2. Member States should continue to enhance surveillance at the borders to screen incoming travelers for severe respiratory illness and a history of recent travel to affected countries or territories reporting local or community transmission.
3. Member States should perform contact tracing of confirmed cases based on transmission type and country capacity.<sup>10</sup>
4. Notify and routinely share with WHO and Africa CDC data regarding suspected or confirmed COVID-19 cases, deaths, recoveries, tests conducted and healthcare workers infected to continually inform these and other updates. Africa CDC should be notified by emailing [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org).

<sup>7</sup>Africa CDC Protocol for enhanced surveillance for COVID-19 in Africa: <https://africacdc.org/download/protocol-for-enhanced-severe-acute-respiratory-illness-and-influenza-like-illness-surveillance-for-covid-19-in-africa/>

<sup>8</sup>WHO COVID-19 surveillance guidance and case definition: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions>

<sup>9</sup>WHO SARI case definition: anyone with an acute respiratory infection with a history of fever (or measured fever of  $\geq 38$  C°) and cough with symptom onset within the last 10 days that requires hospitalization. [https://www.who.int/influenza/surveillance\\_monitoring/ili\\_sari\\_surveillance\\_case\\_definition/en/](https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/)

<sup>10</sup>Africa CDC Guidance on Contact Tracing for COVID-19 Pandemic: <https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

5. Provide guidance to the general public about seeking immediate medical care and informing healthcare providers about recent travel or contact history in anyone who develops symptoms of severe respiratory illness.

**Resources for more information:**

*Africa CDC Resources*

- Africa CDC COVID-19 updates: <https://africacdc.org/covid-19/>
- Multimedia: <https://africacdc.org/covid-19-multimedia/>
- Resources, policy guidelines, and infographics: <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>

*Other Resources*

- European Centre for Disease Prevention and Control. <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china>
- US Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). <https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>
- WHO. Technical Guidance. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>



