

## تقرير تفشي المرض رقم 56: جائحة فيروس كورونا 2019

تاريخ الإصدار: 9 فبراير 2021 ( COVID-19 )

105,825,060 حالة و 2,312,719 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (2 فبراير 2021) ، تم الإبلاغ عن 3,221,234 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) و 89,503 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن ، تم الإبلاغ عن إجمالي 105,825,060 حالة COVID-19 و 2,312,719 حالة وفاة ذات صلة) معدل وفيات الحالات 2.2: (CFR) % (من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا) : إقليم شرق المتوسط 4,833,090 (5%) ، المنطقة الأوروبية 35,543,066 (31%) ، منطقة الأمريكتين 47,072,257 (45%) ، منطقة جنوب شرق آسيا 13,187,514 (13%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 1,489,368 (1%). من بين المواقع الشديدة التأثير، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من مليون حالة جديدة كل أسبوع على مدى آخر الاثني عشر أسابيع الماضية على التوالي، خلال الأيام السبعة الماضية، أبلغت البرازيل عن أكثر من 300000 حالة جديدة. لمزيد من المعلومات عن الحالات والوفيات التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى تقارير الحالة اليومية لمنظمة الصحة العالمية.<sup>2</sup>

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 9 فبراير 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 3,678,523 حالة COVID-19 و 95,529 حالة وفاة (CFR: 2.6 %) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.5 % من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم. تواصل غالبية الدول الأعضاء (84%) الإبلاغ عن انتشار مجتمعي. هناك سبع دول أعضاء أبلغت عن الفيروس المتحور الجديد 2Y.V501: بوتسوانا وجزر القمر وغانا وكينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا وزامبيا ؛ وخمس دول أعضاء أبلغت عن وجود الفيروس المتحور الجديد 1Y.V501: غانا والمغرب وجامبيا ونيجيريا والسنغال. من بين الدول التي أبلغت بيانات وبائية عن COVID-19 ، أبلغت عشرون دولة عن معدلات وفاة أعلى من المعدل العالمي البالغ 2.2%. وتشمل الجمهورية الصحراوية الديمقراطية (17.1%) ، السودان (6.6) ، مصر (5.7%) ، ليبيريا (4.3%) ، مالي (4.1%) ، زيمبابوي (3.9%) ، إيسواتيني (3.7%) ، تشاد (3.6%) ، النيجر

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

<sup>2</sup> لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمرض فيروس كورونا (COVID-19):

(3.6%)، جزر القمر (3.6%)، تونس (3.3%)، جامبيا (3.2%)، جنوب إفريقيا (3.1%)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (2.9%)، ملاوي (3.2%)، الصومال (2.8%)، موريتانيا (2.5%)، الجزائر (2.7%)، السنغال (2.4%) وأنجولا (2.4%).

بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس (1 فبراير 2021 - 7 فبراير 2021)، تم الإبلاغ عن 98,378 حالة جديدة من COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 26% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع لعام 2021. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى الانخفاض في الحالات الجديدة المبلغ عنها من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية. غالبية حالات COVID-19 الجديدة تم الإبلاغ عنها لهذا الأسبوع هي من المنطقة الجنوبية (46%) تليها المنطقة الشمالية (23%) والغربية (18%) والشرقية (10%) ووسط إفريقيا (3%). تشمل البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (حالة COVID-19 جديدة لكل 100,000 من السكان) هذا الأسبوع سيشيل (308) والرأس الأخضر (59) وليبيا (83) وتونس (65) وبوتسوانا (65) وزامبيا (46) وساوتومي (47).

يسلط الجدول 1 الضوء على الحالات المبلغ عنها والوفيات الناجمة عن COVID-19 في جميع البلدان في إفريقيا خلال الأسبوع الوبائي الخامس، يوضح الجدول المرحلة الحالية من الوباء لكل بلد. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها بالأسابيع الوبائية من 15 فبراير 2020 إلى 9 فبراير 2021. يستمر المنحنى في الاتجاه الهبوطي بشكل مطرد حيث يتعافى المزيد من البلدان من الموجة الثانية من الحالات. حالياً، شهدت ست دول (الجابون وليبيا وموريشيوس والصومال وجنوب السودان وغامبيا) زيادة في عدد الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وهذا الأسبوع، استأثرت سبع دول بحوالي 66% من حالات COVID-19 الجديدة المبلغ عنها: جنوب إفريقيا (23%)، نيجيريا (9%)، زامبيا (9%)، تونس (8%)، موزمبيق (6%)، ليبيا (6%) وإثيوبيا (5%).

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>3</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الخامس (1 فبراير 2021-7 فبراير 2021)

مرحلة الوباء <sup>4</sup>	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابق (4)	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابق (4)	عدد الحالات (جديدة)	الدولة
	-21%	1,641 (22)	20%	91,773 (3,196)	المنطقة الوسطى
3	NA*	2 (0)	-43%	1,723 (91)	بوروندي
3	-100%	474 (0)	55%	31,394 (1,081)	الكاميرون
3	NA*	63 (0)	20%	4,995 (6)	جمهورية أفريقيا الوسطى
3	250%	125 (7)	-32%	3,508 (132)	تشاد
3	300%	122 (4)	86%	8,060 (173)	الكونغو
3	-33%	681 (8)	-6%	23,671 (830)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
3	NA*	86 (0)	No change	5,614 (80)	غينيا الإستوائية

<sup>3</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

<sup>4</sup> المراحل المحددة وفقاً لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا للاستجابة التدريجية لـ

COVID-19 – <https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-covid-19/>

المرحلة 0 (لا توجد حالة COVID-19): لا توجد حالة تم الإبلاغ عنها داخل البلد؛ المرحلة 1 (التفشي في مرحلة مبكرة): حالة واحدة أو أكثر مستوردة، انتقال محلي محدود يتعلق بالحالات المستوردة؛ المرحلة 2 (توسيع الفاشية): زيادة عدد الحالات المستوردة، وزيادة الانتشار المحلي ولكن جميع الحالات مرتبطة بسلاسل انتقال معروفة، وتجمعات الفاشية ذات التعرض المشترك المعروف؛ المرحلة 3 (التقدم في تفشي المرض): تبدأ الفاشيات الموضعية في الاندماج، وتحدث حالة أو أكثر أو وفيات خارج انتقال معروف، وأجيال متعددة في سلاسل الانتقال، وتم اكتشاف الحالات بين حالات مرض الجهاز التنفسي الحاد الوخيم (SARI) دون التعرض المعروف؛ المرحلة 4 (تفشي واسع النطاق مع انتقال على الصعيد الوطني): انتقال مجتمعي مستدام واسع النطاق، يمكن تحديد سلاسل انتقال متعددة الأجيال ولكن معظم الحالات تحدث خارج السلاسل، والانتقال على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلاد أو كلها تقريباً.

3	200%	71 (3)	51%	11,457 (709)	الجابون
3	NA*	17 (0)	36%	1,351 (94)	ساو تومي وبرينسيبي
	<b>-14%</b>	<b>7,013 (151)</b>	<b>2%</b>	<b>370,983 (9,523)</b>	المنطقة الشرقية
3	-14%	112 (19)	-21%	3,088 (362)	جزر القمر
3	-100%	63 (0)	15%	5,947 (15)	جيبوتي
3	-100%	7 (0)	-2%	2,326 (191)	إريتريا
3	104%	2,148 (55)	18%	142,338 (4,688)	أثيوبيا
2	-16%	1,779 (16)	32%	101,819 (1,046)	كينيا
3	NA*	285 (4)	NA*	19,360 (295)	مدغشقر
2	NA*	10 (0)	15%	584 (15)	موريشيوس
3	9%	220 (24)	-51%	16,451 (1,147)	رواندا
1	100%	6 (2)	32%	1,513 (308)	سيشيل
3	NA*	134 (4)	160%	4,862 (78)	الصومال
3	NA*	66 (2)	382%	4,609 (680)	جنوب السودان
3	-69%	1,835 (23)	-41%	27,717 (444)	السودان
3	NA*	21 (0)	NA*	509 (0)	تنزانيا <sup>5</sup>
3	-71%	327 (2)	-39%	39,860 (254)	أوغندا
	<b>-9%</b>	<b>30,625 (1,028)</b>	<b>-16%</b>	<b>1,113,474 (22,997)</b>	المنطقة الشمالية
3	-23%	2,916 (23)	0%	108,996 (1,749)	الجزائر
3	-6%	9,651 (335)	-14%	169,640 (3,689)	مصر
3	-10%	1,974 (91)	10%	124,882 (5,480)	ليبيا
3	-33%	426 (4)	-28%	16,807 (172)	موريتانيا
3	-5%	8,394 (119)	-14%	475,355 (4,198)	المغرب
3	-12%	7,257 (455)	-32%	217,753 (7,708)	تونس
3	NA*	7 (1)	No change	41 (1)	الجمهورية الصحراوية الديمقراطية


<sup>5</sup> آخر تقرير ورد في 7 مايو 2020

	<b>-35%</b>	<b>51,582 (2,666)</b>	<b>-36%</b>	<b>1,749,873 (45,037)</b>	المنطقة الجنوبية
3	29%	475 (9)	-27%	20,086 (290)	أنغولا
3	29%	179 (31)	-60%	24,435 (1,697)	بوتسوانا
3	-55%	604 (39)	-60%	16,204 (493)	إيسواتيني
2	-78%	183 (11)	-29%	9,380 (716)	ليسوتو
2	-30%	837 (135)	-36%	26,875 (2,912)	ملاوي
3	50%	460 (93)	-5%	44,600 (5,946)	موزمبيق
3	-30%	375 (23)	-32%	34,973 (1,029)	ناميبيا
3	-35%	46,290 (2,126)	-45%	1,476,135 (22,374)	جنوب أفريقيا
3	-27%	853 (90)	-5%	62,633 (8,416)	زامبيا
2	-49%	1,326 (109)	-44%	34,552 (1,164)	زمبابوي
	<b>-11%</b>	<b>4,309 (218)</b>	<b>-19%</b>	<b>345,483 (17,625)</b>	المنطقة الغربية
1	-25%	55 (3)	20%	4,193 (300)	بنين
3	75%	134 (14)	-6%	11,285 (603)	بوركينافاسو
3	-86%	135 (1)	-39%	14,423 (353)	الرأس الأخضر
1	لا يوجد تغيير	162 (8)	-8%	29,825 (1,426)	كوت ديفوار
3	NA*	134 (6)	25%	4,237 (147)	غامبيا
1	-45%	464 (31)	-49%	71,533 (2,974)	غانا
3	NA*	84 (2)	-16%	14,687 (141)	غينيا
3	NA*	46 (1)	41%	2,780 (145)	غينيا بيساو
3	NA*	84 (0)	-60%	1,956 (12)	ليبيريا
3	14%	338 (8)	-21%	8,176 (85)	مالي
3	-25%	165 (6)	-42%	4,612 (95)	النيجر
3	-9%	1,667 (81)	-12%	139,748 (8,506)	نيجيريا
3	2%	682 (54)	25%	28,760 (2,237)	السنغال

3	-100%	79 (0)	-58%	3,785 (192)	سيراليون
3	50%	80 (3)	-1%	5,483 (409)	توجو
	-28%	<b>95,170</b> <b>(4,085)</b>	-26%	<b>3,671,586</b> <b>(98,378)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.


الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي ، 15 فبراير 2020-9 فبراير 2021.



تسليط الضوء على الصحة العامة والتدابير الاجتماعية:

الشكل رقم 3- خريطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي حسب مستوى<sup>6</sup> النقاط الساخنة على لوحة معلومات PERC [dashboard](#)

يهدف هذا النظام إلى تسليط الضوء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي تحتاج إلى الاهتمام بسبب تفشي المرض أو انتشاره. للحصول على تفاصيل حول العمليات الحسابية ، راجع منهجية لوحة المعلومات [.methodology](#).



<sup>6</sup> لا يعني ترسيم الحدود الدولية وغيرها من الحدود المستخدمة على هذه الخريطة السيطرة على الأمراض في إفريقيا.

يسلط الجدول أدناه الضوء على التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية حسب مستوى تحذير النقاط الساخنة استنادًا إلى بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#) .

يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن تدابير جديدة. يشير السهم الأفقي إلى تمديد التدابير الحالية. بينما يشير السهم لأسفل إلى أن التدابير الحالية متراخية / منتهية .

الدولة	اتجاه التدابير الاجتماعية	التغيير في تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية
<b>مستوى التحذير 4: الأحمر - تفشي واسع الانتشار أو سريع النمو</b>		
كابو فيردي	↓	<a href="#">حافظ</a> كابو فيردي على حالة الكارثة في جزيرة ساو فيسنتي حتى 15 فبراير. تخفيض مستوى التحذير في بقية الجزر الأخرى إلى حالة طوارئ.
جزر القمر	↑	<a href="#">فرضت</a> جزر القمر قيودًا جديدة على جزر القمر الكبرى وأنجوان ، بما في ذلك حظر الشعائر الدينية وإغلاق جميع المدارس. ولا يزال حظر التجول الليلي ساري.
موزمبيق	↑	<a href="#">فرضت</a> موزمبيق حظر تجول ليلي من الساعة 21:00 حتى الساعة 4:00 في العاصمة مابوتو والمناطق المحيطة بها. تشمل القيود الإضافية حظر جميع الخدمات الدينية ، وإغلاق المدارس ، وتعليق الألعاب الرياضية ، وحظر جميع التجمعات الخاصة باستثناء حفلات الزفاف. ستكون هذه القيود سارية حتى 7 مارس.
ناميبيا	→	<a href="#">مددت</a> ناميبيا القيود الحالية ، والتي تشمل حظر التجمعات التي تضم 50 شخصًا أو أكثر وقيود على بيع الكحول ، حتى 24 فبراير. كما قامت ناميبيا بتعديل حظر التجول ليلاً ليبدأ في الساعة 22:00 وينتهي الساعة 5:00 ، وهو تحول طفيف عن حظر التجول السابق الذي كان من الساعة 21:00 إلى الساعة 4:00.
جنوب إفريقيا	↓	<a href="#">خففت</a> جنوب إفريقيا قيود الإغلاق المتعددة. سيتم إعادة فتح الأماكن العامة ، بما في ذلك الشواطئ وأحواض السباحة ، وكذلك المؤسسات الدينية ، والتي تتسع لـ 50 شخصًا على الخدمات الداخلية. كما تم تخفيض ساعات حظر التجول ، ورفعت القيود المفروضة على بيع الكحول إلى حد كبير. سيتم إعادة فتح المدارس في 15 فبراير ، وهو تأخير لمدة أسبوعين من تاريخ إعادة الافتتاح الأصلي في 27 يناير.
زامبيا	↓	<a href="#">أعدت</a> زامبيا فتح المدارس في 1 فبراير بعد عدة تأخيرات.

مستوى التحذير 3: برتقالي - تفشي واسع الانتشار أو متزايد		
الجزائر	↓	<u>خفّضت</u> الجزائر حظر التجول ليلا في ولاية الجزائر ، والذي بدأ الآن من الساعة 22:00 حتى 5:00 (سابقا 20:00 - 5:00). وسيظل هذا ساري المفعول حتى 15 فبراير.
غانا	↑	<u>أعدت</u> غانا فرض حظر على التجمعات العامة ، بما في ذلك حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية والمسرح والحفلات. يُسمح بالجنازات التي تضم أقل من 25 ضيفًا طالما أن التباعد الاجتماعي وارتداء القناع ساري .
ملاوي	→	<u>أجلت</u> ملاوي إعادة فتح المدرسة حتى 22 فبراير مع استمرار ارتفاع معدلات انتقال العدوى.
المغرب	→	<u>مددت</u> المغرب حالة الطوارئ حتى 10 مارس ، والتي تستلزم الإبقاء على حظر التجول الليلي وحظر التجمعات العامة والخاصة.
نيجيريا	↓	<u>أعدت</u> بعض الولايات في نيجيريا فتح المدارس الابتدائية والثانوية في 1 فبراير ، بما في ذلك كادونا وأكوا إيبوم وإيدو. ومع ذلك ، أدى إضراب المعلمين في ولاية إيدو إلى تعقيد جهود إعادة الافتتاح.
جنوب السودان	↑	<u>فرضت</u> جنوب السودان إغلاقًا جزئيًا لمدة شهر على الأقل. تشمل القيود الجديدة حظر جميع التجمعات الاجتماعية والدينية ، وإغلاق المدارس ، وارتداء الأقنعة الإلزامية في الأماكن العامة.
مستوى التحذير 2: أصفر - تفشي معتدل أو بداية محتملة لتفشي متزايد		
أنجولا	↓	في أنغولا ، من المتوقع <u>إعادة فتح</u> المدارس الابتدائية في 10 فبراير بعد عدة تأخيرات
رواندا	→	<u>مددت</u> رواندا الإغلاق في العاصمة كيغالي حتى 8 فبراير وأعلنت أنه سيتم فرض تدابير جديدة ، بما في ذلك حظر تجول ليلي ، بمجرد انتهاء الإغلاق.
مستوى التحذير 1: أخضر - انتشار منخفض نسبيًا ولا يوجد دليل على تفشي متزايد		
أوغندا	↓	<u>أعلن</u> الرئيس موسيفيني أن المدارس ومؤسسات التعليم العالي ستبدأ في إعادة الفتح على مراحل اعتبارًا من 1 مارس ، ومع ذلك ، <u>ستظل</u> مدارس الحضّانة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات مغلقة.

### أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. في الأسبوع الماضي ، احتفل مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه - دعم وتعزيز قدرات الصحة العامة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وفي القارة الأفريقية.
2. عقد مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا الموجز الصحفي الأسبوعي يوم الخميس 4 فبراير 2021 الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق القارة الأفريقية. المتحدث لهذا الأسبوع كان الدكتور John Nkengasong ، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا. تسجيل هذه الجلسة الإعلامية متاحة على صفحة Africa CDC على Facebook من خلال الرابط: [Africa CDC Facebook page](#)
4. هذا الأسبوع، سيعقد مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOCs) وإدارة ندوات الكوفيد سلسلة ندوات أسبوعية ستتناول " نظام إدارة الأحداث - تطبيق نظام إدارة الأحداث " يوم الخميس ، 11 فبراير 2021 الساعة 3 مساءً EAT. يمكن الوصول إلى التسجيل عن طريق الرابط [Africa CDC Facebook page](#) :

### الأنشطة المعملية:

1. حتى الآن ، تم إجراء أكثر من 32 مليون اختبار لـ COVID-19 في جميع أنحاء القارة بمعدل إيجابي 11.4% ونسبة اختبار لكل حالة 8.8 . بالنسبة للأسبوع الوبائي الرابع ، تم إجراء عدد 5,631,120 اختبارًا جديدًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق (1,006,475 اختبارًا).

### الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

#### التعامل مع الحالات

#### إجراءات التعامل مع الحالات

1. في الأسبوع الماضي ، عقدت مجموعة العمل التنفيذية TWG لإدارة الحالات التابعة لـ ACDC ندوة أكاديمية عبر الإنترنت رقم 41 بعنوان "الآثار المصاحبة لوباء COVID-19 على الأطفال والشباب في إفريقيا" يوم الخميس ، 4 فبراير 2021 في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. كان هناك أكثر من 100 مشاركًا في الندوة عبر الويب و صفحة IWD على Facebook. يمكن الوصول إلى التسجيل هنا: <https://www.africacdc.training/courses/ccop>

### مكافحة العدوى والوقاية منها

1. الأسبوع الماضي ، عقدت مجموعة العمل التنفيذية IPC TWG جلستها السادسة عبر الويب بعنوان "الوقاية من مسببات الأمراض المحمولة جواً في سياق COVID-19" باللغة الإنجليزية شارك في الجلسة عدد 583 مشاركًا في الدورة الإنجليزية و 155 مشاركًا في اللغة الفرنسية.
2. هذا الأسبوع ، ستعقد مجموعة العمل التنفيذية IPC TWG الجلسة الثالثة حول "توصيات لقيادة مرافق الرعاية الصحية وإدارتها في سياق COVID-19" باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. جلسة اللغة الإنجليزية ، سجل [هنا](#). ستكون الجلسة الفرنسية يوم الجمعة 5 فبراير 2021 الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق إفريقيا. للجلسة الفرنسية ، سجل [هنا](#)

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والتحديث العلمي لـ COVID-19 الذي يتم نشره كل أسبوعين كل ثلاثاء على <https://africacdc.org/resources> أو رابط [WHO AFRO](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للمشاركة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC](#).

### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>7</sup> لتشمل:  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة<sup>8</sup> (SARI)  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>9</sup>  
ج. الترصد الجيني<sup>10</sup> لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
3. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً<sup>11</sup> على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة.<sup>12</sup>
4. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)
5. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
6. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

### مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>7</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>8</sup> بروتوكول CDC لأفريقيا لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>9</sup> الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>10</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>11</sup> إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19:

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

<sup>12</sup> [Interim Guidance on the Use of Rapid Antigen tests for COVID-19 Response – Africa CDC](https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/)