

تقرير تفشي المرض رقم 61: جائحة فيروس كورونا 2019

تاريخ الإصدار: 23 مارس 2021 (COVID-19)

123,011,381 حالة و 2,711,336 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (16 مارس 2021) ، تم الإبلاغ عن 3,398,813 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 61,287 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن ، تم الإبلاغ عن إجمالي 123,011,381 حالة COVID-19 و 2,711,336 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات (CFR): 2.2 ٪) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا): إقليم شرق المتوسط (5%) 6,027,434 ، المنطقة الأوروبية (35%) 42,674,788 ، منطقة الأمريكتين ، (44%) 54,127,466 منطقة جنوب شرق آسيا (12%) 14,236,990 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (1%) 1,787,434. على مدار الأيام السبعة الماضية ، أبلغت البرازيل وفرنسا والهند وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة عن أكثر من 100 ألف حالة جديدة. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى تقارير الحالة اليومية لمنظمة الصحة العالمية².

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 23 مارس 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 4,123,632 حالة COVID-19 و 110,164 حالة وفاة (CFR: 2.7 ٪) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 4 ٪ من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم. تواصل غالبية الدول الأعضاء (95 ٪) الإبلاغ عن انتقال مجتمعي. من بين البلدان التي أبلغت عن البيانات الوبائية لـ COVID-19 ، أبلغت 21 دولة عن معدلات إماتة للحالات أعلى من معدل الإماتة العالمي البالغ 2.2 ٪: الجمهورية الصحراوية (11.3 ٪) ، السودان (6.4 ٪) ، مصر (5.9 ٪) ، الصومال (4.3 ٪) ، ليبيريا (4.2 ٪) ، زيمبابوي (4.1 ٪) ، جزر القمر (4.0 ٪) ، مالي (3.9 ٪) ، إيسواتيني (3.9 ٪) ،


¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

² لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمرض فيروس كورونا (COVID-19):

<https://covid19.who.int/>

النيجر (3.6%) ، تشاد (3.6%) ، تونس (3.5%) ، جنوب إفريقيا (3.4%) ، ملاوي (3.3%) ، جامبيا (3.1%) ، ليسوتو (2.9%) ، السنغال (2.7%) الكونغو الديمقراطية (2.6%) موريتانيا (2.5%) الجزائر (2.4%) وأنجولا (2.4%).
حاليًا ، أبلغت 16 دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي عن وجود متغير 1Y.V501 (السلالة B.1.1.7)³ ، الجزائر ، أنجولا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الجابون ، جامبيا ، غانا ، كينيا ، ليبيا ، موريشيوس ، المغرب ، نيجيريا ، رواندا ، السنغال ، جنوب إفريقيا ، وتوجو وتونس. وأبلغت 17 دولة عن وجود متغير 501Y.V2 (السلالة B.1.351): أنجولا ، بوتسوانا ، الكاميرون ، جزر القمر ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إيسواتيني ، غامبيا ، غانا ، كينيا ، ملاوي ، موريشيوس ، موزمبيق ، ناميبيا ، رواندا ، جنوب إفريقيا ، زامبيا وزيمبابوي.



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الإتحاد الأفريقي ،
15 فبراير 2020 - 23 مارس 2021.

يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من 15 فبراير 2020 إلى 23 مارس 2021. بين الأسابيع الوبائية 8-10 ، اتجه المنحنى إلى الانخفاض إلى المستوى المبلغ عنه في أكتوبر 2020. ومع ذلك ، في الأسبوع الماضي ، بدأ المنحنى في الاتجاه التصاعدي.

بالنسبة للأسبوع الوبائي الحادي عشر (15 - 21 مارس 2021) ، تم الإبلاغ عن 70,803 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 ، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 ٪ في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي العاشر . غالبية حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها لهذا الأسبوع هي من المنطقة الشرقية (33٪) تليها المنطقة الشمالية (26٪) ، المنطقة الجنوبية (23٪) ، الغربية (13٪) والمنطقة المركزية (3٪). هذا الأسبوع ، استأثرت سبع دول بحوالي 64٪ من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: إثيوبيا (17٪) وجنوب إفريقيا (12٪) وكينيا (11٪) وليبيا (9٪) ومصر (6٪) وتونس (5٪) والمغرب (4٪). تشمل البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19 حالة جديدة لكل 100.000 من السكان) هذا الأسبوع سيشيل (455) ، بوتسوانا (107) ، ليبيا (93) ، كابو فيردي (65). يسرد الجدول 1 حالات ووفيات COVID-19 المبلغ عنها من قبل الدول الأعضاء في إفريقيا للأسبوع الوبائي 10 والمرحلة الحالية للوباء لكل بلد.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات⁴ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الحادي عشر (15 مارس 2021 - 21 مارس 2021)

مرحلة الوباء	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ آخر تقرير	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الحالات الجديدة منذ آخر تقرير	عدد الحالات (جديدة)	الدولة
	-47%	1,915 (33)	5%	114,924 (2,394)	المنطقة الوسطى
3	NA*	3 (0)	7%	2,613 (152)	بوروندي
3	-100%	588 (0)	NA*	38,988 (0)	الكامرون
3	200%	67 (3)	51%	5,131 (65)	جمهورية أفريقيا الوسطى
3	-64%	157 (4)	-16%	4,420 (111)	تشاد
3	NA*	134 (3)	57%	9,564 (235)	الكونغو
3	80%	726 (9)	10%	27,572 (495)	جمهورية الكونغو الديمقراطية

⁴ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

3	50%	101 (3)	14%	6,780 (218)	غينيا الإستوائية
3	67%	106 (10)	2%	17,711 (1,051)	الجابون
3	NA*	33 (1)	-48%	2,145 (67)	ساو تومي وبرينسيبي
	-2%	8,434 (330)	27%	462,026 (23,695)	المنطقة الشرقية
3	NA*	146 (0)	-9%	3,666 (31)	جزر القمر
3	NA*	64 (1)	162%	6,588 (320)	جيبوتي
3	NA*	7 (0)	-15%	3,118 (80)	إريتريا
3	-10%	2,659 (109)	28%	187,365 (11,898)	أثيوبيا
3	165%	2,011 (98)	74%	120,910 (7,674)	كينيا
3	-38%	355 (21)	-28%	22,616 (1,029)	مدغشقر
3	NA*	10 (0)	-50%	829 (63)	موريشيوس
3	-17%	290 (10)	1%	20,828 (642)	رواندا
3	-100%	16 (0)	25%	3,770 (455)	سيسيل
3	-5%	429 (62)	3%	10,085 (895)	الصومال
3	No change	106 (2)	-51%	9,890 (336)	جنوب السودان
3	-58%	1,986 (27)	-65%	31,147 (158)	السودان
3	NA*	21 (0)	NA*	509 (0)	تنزانيا
3	NA*	334 (0)	8%	40,705 (114)	أوغندا
	-4%	34,957 (639)	-1%	1,219,288 (18,563)	المنطقة الشمالية
3	-17%	3,057 (19)	-13%	116,065 (892)	الجزائر
2	-2%	11,598 (298)	2%	195,418 (4,494)	مصر
3	-3%	2,513 (111)	0%	152,510 (6,430)	ليبيا
3	No change	446 (2)	41%	17,601 (163)	موريتانيا
2	7%	8,767 (44)	2%	491,709 (2,772)	المغرب
3	-8%	8,569 (165)	-7%	245,923 (3,799)	تونس
1	NA*	7 (0)	86%	62 (13)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
	15%	59,122 (931)	-2%	1,890,005 (16,611)	المنطقة الجنوبية
3	-14%	527 (6)	20%	21,733 (353)	أنغولا

3	12%	485 (38)	23%	37,559 (2,560)	بوتسوانا
3	33%	665 (4)	-8%	17,286 (49)	إيسواتيني
3	-100%	309 (0)	-29%	10,535 (5)	ليسوتو
3	-7%	1,096 (13)	4%	33,237 (406)	ملاوي
3	-34%	746 (21)	-15%	66,212 (1,696)	موزمبيق
3	70%	492 (34)	9%	42,477 (1,277)	ناميبيا
3	21%	52,111 (785)	1%	1,537,852 (8,432)	جنوب أفريقيا
3	-38%	1,179 (21)	-30%	86,449 (1,652)	زامبيا
3	-50%	1,512 (9)	-15%	36,665 (181)	زيمبابوي
	-6%	5,536 (153)	-7%	422,377 (9,540)	المنطقة الغربية
3	NA*	90 (9)	94%	6,818 (317)	بنين
3	No change	145 (1)	-15%	12,535 (163)	بوركينافاسو
3	50%	159 (3)	22%	16,491 (390)	الرأس الأخضر
3	-18%	220 (9)	-2%	40,310 (2,657)	كوت ديفوار
3	NA*	161 (8)	4%	5,255 (236)	غامبيا
3	-32%	731 (26)	1%	89,787 (1,366)	غانا
3	No change	111 (8)	No change	18,877 (1,026)	غينيا
3	No change	55 (3)	-10%	3,568 (121)	غينيا بيساو
3	NA*	85 (0)	100%	2,042 (12)	ليبيريا
3	300%	368 (8)	25%	9,330 (417)	مالي
3	-40%	185 (3)	113%	4,928 (68)	النيجر
3	-61%	2,030 (17)	-49%	161,737 (1,080)	نيجيريا
3	14%	1,013 (50)	-9%	37,833 (941)	السنغال
3	NA*	79 (0)	-35%	3,948 (11)	سيراليون
3	100%	104 (8)	20%	8,918 (735)	توجو
	2%	109,964 (2,086)	6%	4,108,620 (70,803)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. الخميس 18 مارس 2021 ، استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ ، مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC](#):
[Facebook page](#)

2. ستستضيف Africa CDC مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOCs) وسلسلة ندوات عبر الإنترنت لنظام إدارة حوادث COVID-19 حول موضوع "الوظيفة اللوجستية" في 25 مارس 2021 الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. التسجيل من [هنا](#)
الأنشطة المعملية:

1. حتى الآن ، تم إجراء أكثر من 39.8 مليون اختبار لـ COVID-19 في جميع أنحاء القارة بمعدل إيجابي 10.3٪ ونسبة اختبار لكل حالة 9.7. بالنسبة للأسبوع الحادي عشر ، تم إجراء 846,284 اختبارًا جديدًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11٪ مقارنة بالأسبوع السابق (945,890 اختبارًا).

الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

التعامل مع الحالات

إجراءات التعامل مع الحالات

1. في الفترة ما بين 18-19 مارس 2021 ، أجرت مجموعة العمل الفنية TWG التابعة لإدارة الحالات في Africa CDC تدريبًا للمدربين على لقاء COVID-19 عبر الإنترنت بالتعاون مع Project HOPE و University of New Mexico واشتمل التدريب على 85 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من بوتسوانا وملاوي وأوغندا وزامبيا.

مكافحة العدوى والوقاية منها

1. في الأسبوع الماضي ، عقد ، أجرت مجموعة العمل الفنية TWG لمكافحة العدوى والوقاية منها والشركاء الجلسة الثانية من سلسلة الندوات عبر الإنترنت السادسة بعنوان "تدابير مكافحة العدوى لنشر لـ COVID-19" لـ 565 مشاركًا باللغة الإنجليزية والفرنسية.

2. سيعقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا وشركاؤه الجلسة الثالثة من سلسلة ندوات IPC السادسة بعنوان "تحسين البيئة من أجل مكافحة العدوى والوقاية منها : فحص وفرز COVID-19 والإيبولا". ستُعقد جلسة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 24 مارس 2021 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سجل [هنا](#). تنعقد الدورة الفرنسية يوم الجمعة 26 مارس 2021 الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سجل [هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والتحديث العلمي لـ COVID-19 الذي يتم نشره كل أسبوعين كل ثلاثة أسابيع على <https://africacdc.org/resources> أو رابط [WHO AFRO](https://africacdc.org/resources). اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [Africa CDC](https://africacdc.org/resources) و [PERC](https://africacdc.org/resources).

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل:
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الشديدة (SARI).
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
ج. الترصد الجيني⁸ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰.

3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).

5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع. مصادر لمزيد من المعلومات:

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁵ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول CDC لأفريقيا لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ Revealing the toll of COVID-19: A technical package for Member States – Africa CDC

⁸ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>
¹⁰ Interim Guidance on the Use of Rapid Antigen tests for COVID-19 Response – Africa CDC