

## تقرير تفشي المرض رقم 63: جائحة فيروس كورونا 2019

تاريخ الإصدار: 30 مارس 2021 (COVID-19)

126,900,703 حالة و 2,778,944 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

**تحديث التفشي:** منذ التقرير الأخير (23 مارس 2021) ، تم الإبلاغ عن 3,889,322 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 67,608 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن ، تم الإبلاغ عن إجمالي 126,900,703 حالة COVID-19 و 2,778,944 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات (CFR): 2.2 ٪) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا): إقليم شرق المتوسط (5%) 6,284,389 ، المنطقة الأوروبية 44,368,048 (35%) ، منطقة الأمريكتين ، (44%) 55,447,785 منطقة جنوب شرق آسيا (12%) 14,696,41 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (1%) 1,874,131. على مدار الأيام السبعة الماضية ، أبلغت البرازيل ، والولايات المتحدة والهند عن أكثر من 300 حالة جديدة بينما أبلغت فرنسا وتركيا وبولندا وإيطاليا عن أكثر من 100 ألف حالة جديدة. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى تقارير الحالة اليومية لمنظمة الصحة العالمية<sup>2</sup>.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 30 مارس 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 4,195,068 حالة COVID-19 و 4,195,068 حالة وفاة (CFR: 2.7 ٪) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.3 ٪ من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت 21 دولة عن معدلات إماتة للحالات أعلى من معدل الإماتة العالمي البالغ 2.2 ٪: الجمهورية الصحراوية (7.3 ٪) ، السودان (6.5 ٪) ، مصر (5.9 ٪) ، الصومال (4.6 ٪) ، ليبيريا (4.2 ٪) ، زيمبابوي (4.1 ٪) ، جزر القمر (4.0 ٪) ، إيسواتيني (3.9 ٪) ، مالي (3.8 ٪) ، النيجر (3.7 ٪) ، تشاد (3.6 ٪) ، تونس (3.5 ٪) ، جنوب إفريقيا (3.4 ٪) ، ملاوي (3.3 ٪) ، جامبيا (3 ٪) ، ليسوتو (2.9 ٪) ، السنغال (2.7 ٪) الكونغو الديمقراطية (2.7 ٪) ، الجزائر (2.4 ٪) ، موريتانيا (2.5 ٪) وأنجولا (2.4 ٪).


<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>


<sup>2</sup> لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمرض فيروس كورونا (COVID-19):

<https://covid19.who.int/>

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثاني عشر (22 - 28 مارس 2021)، تم الإبلاغ عن 70,541 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7٪ في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الحادي عشر. غالبية حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها لهذا الأسبوع هي من المنطقة الشرقية (38٪) تليها المنطقة الشمالية (27٪)، المنطقة الجنوبية (20٪)، الغربية (12٪) والمنطقة المركزية (3٪). هذا الأسبوع، استأثرت ست دول أعضاء بحوالي 64٪ من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المُبلغ عنها: إثيوبيا (19٪) وكينيا (13٪) وجنوب إفريقيا (11٪) وتونس (7٪)، وليبيا (7٪) ومصر (7٪). تشمل البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19 حالة جديدة لكل 100.000 من السكان) هذا الأسبوع سيشيل (323)، كابو فيردي (151) وبوتسوانا (136) وجيبوتي (110) **يوضح الشكل 1** اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يومياً من 15 فبراير 2020 إلى 30 مارس 2021. في الوقت الراهن يتجه المنحنى إلى الانخفاض إلى المستوى المبلغ عنه في أكتوبر 2020.



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يومياً في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 - 30 مارس 2021.



حاليًا ، أبلغت 16 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن وجود المتغير الجديد **B.1.1.7<sup>3</sup>** وهم: الجزائر ، أنجولا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الجابون ، جامبيا ، غانا ، كينيا ، ليبيا ، موريشيوس ، المغرب ، نيجيريا ، رواندا ، السنغال ، جنوب إفريقيا ، وتوجو وتونس. وأبلغت 18 دولة عن وجود المتغير **B.1.351** وهم: أنجولا ، بوتسوانا ، الكاميرون ، جزر القمر ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إيسواتيني ، غامبيا ، غانا ، كينيا ، ملاوي ، موريشيوس ، موزمبيق ، ناميبيا ، رواندا ، جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا.

الشكل 2: المتغيرات المثيرة للقلق 501Y.V1 و 501Y.V2 التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اعتبارًا من 26 مارس 2021

تعاني 52 دولة (95%) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي من انتشار مجتمعي لفيروس SARS-COV 2. يسرد ويوضح الجدول 1 حالات COVID-19 التراكمية والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في إفريقيا بالإضافة إلى حالات COVID-19 الجديدة والوفيات المبلغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثاني عشر. كما يقدم الجدول المرحلة الوبائية الحالية لكل بلد.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>4</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الثاني عشر (22 مارس 2021 - 28 مارس 2021)

مرحلة الوباء	النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ آخر تقرير	عدد الوفيات (جديدة)	النسبة المئوية للتغير في الحالات الجديدة منذ آخر تقرير	عدد الحالات (جديدة)	الدولة
	-73%	2,076 (28)	-60%	125,721 (2,116)	المنطقة الوسطى
3	NA*	6 (3)	-5%	2,757 (144)	بوروندي
3	-100%	721 (0)	-100%	47,669 (0)	الكاميرون
3	-67%	68 (1)	5%	5,199 (68)	جمهورية أفريقيا الوسطى
3	-25%	160 (3)	-27%	4,501 (81)	تشاد
3	-67%	135 (1)	-50%	9,681 (117)	الكونغو
3	44%	739 (13)	-11%	28,011 (439)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
3	-67%	102 (1)	-39%	6,914 (134)	غينيا الإستوائية
3	-50%	111 (5)	1%	18,777 (1,066)	الجابون
3	No change	34 (1)	No change	2,212 (67)	ساو تومي وبرينسيبي
	25%	8,847 (413)	12%	489,080 (26,854)	المنطقة الشرقية
3	NA*	146 (0)	-23%	3,690 (24)	جزر القمر
3	200%	67 (3)	142%	7,361 (773)	جيبوتي
3	NA*	9 (2)	13%	3,208 (90)	إريتريا
3	30%	2,801 (142)	11%	200,563 (13,198)	أثيوبيا
3	8%	2,117 (106)	21%	130,214 (9,304)	كينيا
3	57%	388 (33)	25%	23,903 (1,287)	مدغشقر
3	NA*	10 (0)	65%	933 (104)	موريشيوس
3	10%	301 (11)	-8%	21,419 (591)	رواندا

<sup>4</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

3	NA*	20 (4)	-50%	3,996 (226)	سيشيل
3	8%	496 (67)	-16%	10,838 (753)	الصومال
3	No change	108 (2)	-37%	10,103 (213)	جنوب السودان
3	56%	2,028 (42)	66%	31,409 (262)	السودان
3	NA*	21 (0)	NA*	509 (0)	تنزانيا
3	NA*	335 (1)	-91%	40,934 (29)	أوغندا
	<b>5%</b>	<b>35,630 (673)</b>	<b>1%</b>	<b>1,238,061 (18,773)</b>	المنطقة الشمالية
3	21%	3,080 (23)	-24%	116,744 (679)	الجزائر
2	-5%	11,882 (284)	3%	200,050 (4,632)	مصر
3	26%	2,653 (140)	-22%	157,545 (5,035)	ليبيا
3	No change	448 (2)	4%	17,771 (170)	موريتانيا
2	-30%	8,798 (31)	6%	494,659 (2,950)	المغرب
3	16%	8,760 (191)	38%	251,169 (5,246)	تونس
1	NA*	9 (2)	369%	123 (61)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
	<b>-28%</b>	<b>59,791 (669)</b>	<b>-14%</b>	<b>1,904,346 (14,341)</b>	المنطقة الجنوبية
3	No change	533 (6)	-7%	22,063 (330)	أنغولا
3	-45%	506 (21)	-11%	39,841 (2,282)	بوتسوانا
3	-50%	667 (2)	-29%	17,321 (35)	إيسواتيني
3	NA*	315 (6)	2920%	10,686 (151)	ليسوتو
3	38%	1,114 (18)	-40%	33,481 (244)	ملاوي
3	-14%	764 (18)	-42%	67,197 (985)	موزمبيق
3	-50%	509 (17)	-10%	43,632 (1,155)	ناميبيا
3	-30%	52,663 (552)	-10%	1,545,431 (7,579)	جنوب أفريقيا
3	No change	1,200 (21)	-14%	87,872 (1,423)	زامبيا
3	-11%	1,520 (8)	-13%	36,822 (157)	زيمبابوي
	<b>-37%</b>	<b>5,642 (100)</b>	<b>-13%</b>	<b>431,046 (8,457)</b>	المنطقة الغربية
3	-100%	90 (0)	-11%	7,100 (282)	بنين
3	-100%	145 (0)	-4%	12,692 (157)	بوركينافاسو
3	100%	165 (6)	63%	17,125 (634)	الرأس الأخضر
3	89%	237 (17)	8%	43,180 (2,870)	كوت ديفوار
3	-63%	164 (3)	-30%	5,420 (165)	غامبيا

3	-91%	740 (3)	-82%	90,287 (288)	غانا
3	13%	120 (9)	-23%	19,670 (793)	غينيا
3	100%	61 (6)	-45%	3,634 (66)	غينيا بيساو
3	NA*	85 (0)	-100%	2,042 (0)	ليبيريا
3	38%	379 (11)	30%	9,871 (541)	مالي
3	-100%	185 (0)	-13%	4,987 (59)	النيجر
3	6%	2,048 (18)	-21%	162,593 (856)	نيجيريا
3	-52%	1,037 (24)	-27%	38,520 (687)	السنغال
3	NA*	79 (0)	100%	3,970 (22)	سيراليون
3	-63%	107 (3)	41%	9,955 (1,037)	توجو
	-13%	111,986 (1,883)	-5%	4,188,254 (70,541)	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

#### الأنشطة العامة:

1. الخميس 18 مارس 2021 ، استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ ، مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC](#):

[Facebook page](#)

2. سيتم إطلاق مركز التعاون الإقليمي لجنوب إفريقيا في إفريقيا (SA-RCC) رسميًا في زامبيا يوم الأربعاء ، 31 مارس 2021. التفاصيل على صفحة [Africa CDC Facebook](#).

#### الأنشطة المعملية:

1. حتى الآن ، تم إجراء أكثر من 39.8 مليون اختبار لـ COVID-19 في جميع أنحاء القارة بمعدل إيجابي 10.3٪ ونسبة اختبار لكل حالة 9.7. بالنسبة للأسبوع الحادي عشر ، تم إجراء 846,284 اختبارًا جديدًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11٪ مقارنة بالأسبوع السابق (945,890 اختبارًا).

#### الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

##### التعامل مع الحالات

##### إجراءات التعامل مع الحالات

1. حتى الآن ، تم إجراء أكثر من 39.7 مليون اختبار لـ COVID-19 في جميع أنحاء القارة بمعدل إيجابي 10.6٪ ونسبة اختبار لكل حالة 9.5. بالنسبة للأسبوع الثاني عشر من البرنامج التدريبي ، تم إجراء ما يقرب من 802,412 اختبارًا جديدًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4٪ مقارنة بالأسبوع السابق (838,066 اختبارًا).

2. تلقت موزمبيق وإيسواتيني 3600 خرطوشة GeneXpert لاختبار COVID-19. بينما يتم شحن ما مجموعه 90,800 خرطوشة GeneXpert إلى 5 دول أعضاء (زيمبابوي وزامبيا وكينيا وجنوب السودان وسيراليون)
3. في الأسبوع الماضي ، نظمت مجموعة العمل التنفيذية للمعامل التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ورشة عمل تدريبية للمدربين حول اختبار المستضد لـ SARS-CoV-2 بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العامة في جنوب السودان ، جوبا في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2021. تضمنت ورشة العمل هذه ما مجموعه 25 مشاركًا يمثلون 5 مناطق و 10 منشآت صحية شاركت في التدريب. حتى الآن ، تم تدريب ما مجموعه 7600 شخص على اختبار المستضد في 17 دولة.

### مكافحة العدوى والوقاية منها

1. في الأسبوع الماضي ، أجرت مجموعة العمل الفنية لمكافحة العدوى والوقاية منها والشركاء الجلسة الثالثة من سلسلة الندوات السادسة عبر الإنترنت بعنوان "تحسين البيئة من أجل IPC: فحص وفرز COVID-19 والإيولولا". عُقدت جلسة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 24 مارس 2021 الساعة 1 ظهرًا EAT بحضور 546 مشاركًا. عقدت الجلسة الفرنسية يوم الجمعة 26 مارس 2021 الساعة 2 مساءً EAT بمشاركة 102 مشارك. هذا الأسبوع ، ستعقد مجموعة العمل الفنية لمكافحة العدوى والوقاية منها الجلسة الرابعة من 6 حول "التخطيط والتدقيق للوحدات المتخصصة التي تبحث في مسرح العمليات وكيفية تغيير السلوك أثناء COVID-19" باللغة الإنجليزية ، الأربعاء 31 مارس 2021 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش (توقيت داكار) 11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش +1 (توقيت لاغوس) | 12:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش +2 (توقيت القاهرة وجوهانسبرغ) | 13:00 مساءً بتوقيت غرينتش +3 (توقيت نيروبي). سجل [هنا](#)
3. هذا الأسبوع ، ستعقد مجموعة العمل الفنية لمكافحة العدوى والوقاية منها تدريبًا عبر الويب حول "التخطيط والتدقيق للوحدات المتخصصة التي تبحث في مساح العمليات وكيفية تغيير السلوك خلال COVID-19" في الجمعة الفرنسية ، 2 أبريل 2021 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش (بتوقيت داكار) | 12:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش +1 (توقيت لاغوس) | 13:00 مساءً بتوقيت غرينتش +2 (توقيت القاهرة وجوهانسبرغ) | 14:00 مساءً بتوقيت غرينتش +3 (توقيت نيروبي). سجل [هنا](#)

### الترصد:

1. يواصل مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا دعم 17 دولة من الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات المسح المصلي. تم الانتهاء من جمع البيانات في أوغندا ونيجيريا.
2. الجمعة 26 مارس 2021 ، استضاف مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الجمعة 26 مارس 2021 "الاجتماع الاستشاري مع شركات الاتصالات المتنقلة والتكنولوجيا لمناقشة برنامج "Africa CDC Trusted Travel plus #Vaccines System & Policy"

3. في الأسبوع الماضي ، أعلنت الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة في مواجهة (PERC COVID-19) عن إصدار 19 تحليلاً متعمقاً للوضع للدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي. تجمع الملخصات الجديدة بين نتائج الاستطلاعات الهاتفية حول تأثير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSMs) مع معلومات عن الاتجاهات الوبائية ، ورصد وسائل الإعلام ، وبيانات حول تنقل السكان.
4. الأسبوع الماضي ، أجرى مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا بالتعاون مع وزارة الصحة في أوغندا وشركاء آخرين تدريباً وطنياً للمدربين على الإصدار الثالث من استراتيجيات المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها.

#### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والتحديث العلمي لـ COVID-19 الذي يتم نشره كل أسبوعين كل ثلاثاء على <https://africacdc.org/resources> أو رابط [WHO.AFRO](http://WHO.AFRO). اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (PERC COVID-19) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC.Africa.CDC](http://PERC.Africa.CDC).

#### التواصل بشأن المخاطر:

1. الخميس 25 مارس 2021 ، استضاف مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا الاجتماع الشهري لمجتمع الممارسة للتواصل بشأن مخاطر الصحة العامة والمشاركة المجتمعية (RCCE) في إفريقيا. وشمل الاجتماع COVID-19 RCCE في المجتمعات الهشة والاستجابة لمرض فيروس الإيبولا (EVD) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا.

#### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>5</sup> لتشمل :
  - أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الشديدة (SARI).<sup>6</sup>
  - ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>7</sup>
  - ج. الترصد الجيني<sup>8</sup> لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً<sup>9</sup> على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>6</sup> بروتوكول CDC لأفريقيا لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>7</sup> Revealing the toll of COVID-19: A technical package for Member States – Africa CDC

<sup>8</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>9</sup> إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

<sup>10</sup> [Interim Guidance on the Use of Rapid Antigen tests for COVID-19 Response – Africa CDC](https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/)



3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

#### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا :
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية :
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>

- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)

<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>