

## تقرير تفشي المرض رقم 78 : جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 13 يوليو 2021

186,677,181 حالة و 4,035,732 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (6 يوليو 2021)، تم الإبلاغ عن 3,084,363 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 55,658 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن ، تم الإبلاغ عن إجمالي 186,677,181 حالة COVID-19 و 4,035,732 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.2% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: إقليم شرق المتوسط (5%) 9,894,703، المنطقة الأوروبية (31%) 57,023,572 ، إقليم الأمريكتين (40%) 73,876,425 ، منطقة جنوب شرق آسيا (19%) 36,038,117 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (2%) 3,803,525 . في الأيام السبعة الماضية ، كانت البلدان الخمسة التي أبلغت عن أعلى عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي البرازيل (326,978) والهند (289,147) وإندونيسيا (253,801) والمملكة المتحدة (217,811) والاتحاد الروسي (173,179). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 13 يوليو 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 5,989,544 حالة COVID-19 و 152,4671 حالة وفاة (CFR: %2.6) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3% من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 21 (38%) دولة عن معدلات إماتة للحالات أعلى من النسبة العالمية أبلغت 53 دولة (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي عن انتقال مجتمعي لفيروس SARS-CoV-2. شهدت 53 دولة (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل ، وشهدت 23 (42%) موجة ثالثة ، وشهدت دولة واحدة (تونس) موجة رابعة من حالات الإصابة بـ COVID-19 منذ بداية الحملة. جائحة. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 13 يوليو 2021. عدد الحالات الجديدة التي يتم


<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

تسجيلها يوميًا في الموجة الثالثة الحالية أعلى مما تم الإبلاغ عنه في ذروة الموجة الثانية. خلال الموجة الثانية ، بلغ الحدوث اليومي ذروته عند 28 حالة لكل مليون من السكان ، بينما زاد بشكل طفيف خلال الموجة الثالثة المستمرة إلى 33 حالة لكل مليون نسمة. يتوفر مزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقائية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#).



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي ، 15 فبراير 2020 حتى 13 يوليو 2021 (التواريخ كل أسبوعين ؛ التاريخ الأخير هو 13 يوليو 2021).<sup>2</sup>



الشكل 2: متغيرات فيروس كورونا المستجد المثيرة للقلق<sup>3</sup> المبلغ عنها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، اعتبارًا في 13 يوليو 2021.

اعتبارًا في 6 يوليو 2021 ، أبلغت 39 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 32 دولة عضو أبلغت عن ألفا (B.1.1.7) ، بينما 29 دولة عضو أبلغت عن بيتا

<sup>2</sup> The dates are at a two-week interval; the last date is 13 July 2021

<sup>3</sup> Variant of concern: a SARS-CoV-2 virus variant that is associated with one or more of the following: increase in transmissibility or changes in the epidemiology of COVID-19; increase in virulence or change in clinical disease presentation; or decrease in effectiveness of public health and social measures or available diagnostics, vaccines, therapeutics.

و15 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا (B.1.617.2). و أبلغت بعض الدول

الأعضاء (23) عن متغيرات متعددة.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa](#)

[Pathogen Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والعشرين ( 5 يوليو - 11 يوليو 2021): تم الإبلاغ عن 287,939 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والعشرين. غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية (65%) ، تليها المناطق الشمالية (28%)، والشرقية (5%)، والغربية (2%) والوسطى (1%). هذا الأسبوع ، ست دول مسؤولة عن 78% من حالات COVID-19 الجديدة المُبلغ عنها: جنوب إفريقيا (46%) ، تونس (19%) ، زيمبابوي (5%) ، زامبيا (4%) وليبيا (4%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19 حالة جديدة لكل 100,000 نسمة) هذا الأسبوع هي سيشيل (822) وتونس (464) وناميبيا (392) وبوتسوانا (257) وجنوب إفريقيا (224). يلخص الجدول 2 حالات COVID-19 التراكمية والوفيات التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي السابع والعشرون.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>4</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 27 (5 - 11 يوليو 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-47%	3,073 (25)	-20%	195,678 (1,980)	المنطقة الوسطى
NA*	8 (0)	-20%	5,608 (97)	بوروندي

<sup>4</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

NA*	1,324 (0)	NA*	80,858 (0)	الكاميرون
NA*	98 (0)	-29%	11,070 (5)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	174 (0)	NA*	4,954 (3)	تشاد
النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	164 (0)	NA*	12,485 (0)	الكونغو
-52%	984 (22)	-21%	44,332 (1,715)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
-100%	122 (0)	56%	8,815 (56)	غينيا الإستوائية
NA*	162 (3)	-25%	25,164 (88)	الجابون
NA*	37 (0)	45%	2,392 (16)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-72%</b>	<b>15,798 (324)</b>	<b>-13%</b>	<b>748,517 (14,209)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	146 (0)	22%	4,046 (33)	جزر القمر
NA*	155 (0)	150%	11,615 (10)	جيبوتي
لا يوجد تغيير	29 (4)	-36%	6,284 (196)	إريتريا
-29%	4,343 (12)	27%	277,071 (636)	أثيوبيا
-41%	3,722 (47)	-12%	188,754 (2,886)	كينيا
200%	933 (18)	26%	42,499 (170)	مدغشقر
NA*	18 (0)	328%	2,174 (261)	موريشيوس
80%	560 (90)	-5%	48,244 (5,659)	رواندا
-63%	74 (3)	11%	16,679 (822)	سيشيل
NA*	777 (2)	-31%	15,036 (59)	الصومال

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	117 (0)	-54%	10,891 (25)	جنوب السودان
40%	2,774 (14)	85%	36,959 (250)	السودان
NA*	21 (0)	NA*	509 (0)	تنزانيا <sup>5</sup>
-86%	2,129 (134)	-37%	87,756 (3,202)	أوغندا
<b>25%</b>	<b>49,879 (1,311)</b>	<b>56%</b>	<b>1,702,764 (79,856)</b>	المنطقة الشمالية
31%	3,836 (81)	53%	146,082 (4,611)	الجزائر
-23%	16,396 (132)	-40%	283,102 (1,020)	مصر
36%	3,243 (30)	260%	206,769 (10,945)	ليبيا
100%	495 (6)	35%	21,672 (596)	موريتانيا
19%	9,369 (50)	62%	542,462 (7,912)	المغرب
36%	16,494 (1,012)	43%	501,923 (54,762)	تونس
NA*	46 (0)	NA*	754 (10)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية <sup>6</sup>
<b>30%</b>	<b>76,762 (3,719)</b>	<b>4%</b>	<b>2,825,958 (186,283)</b>	المنطقة الجنوبية
-8%	935 (22)	8%	39,958 (728)	أنجولا
3%	1,253 (65)	44%	80,153 (6,176)	بوتسوانا
NA*	692 (14)	1602%	19,918 (834)	إيسواتيني
NA*	335 (6)	2%	11,903 (335)	ليسوتو
62%	1,250 (42)	74%	39,186 (2,260)	ملاوي

<sup>5</sup> آخر تقرير ورد في 7 مايو 2020.

<sup>6</sup> آخر تقرير ورد في 29 مايو 2021.

117%	982 (78)	74%	88,868 (8,717)	موزمبيق
75%	2,019 (357)	-6%	106,879 (9,792)	ناميبيا
26%	64,289 (2,449)	-1%	2,195,599 (132,703)	جنوب أفريقيا
-10%	2,822 (379)	-27%	175,729 (11,447)	زامبيا
116%	2,185 (307)	65%	67,765 (13,291)	زيمبابوي
النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
16%	6,542 (59)	12%	495,679 (5,611)	المنطقة الغربية
NA*	105 (1)	-3%	8,227 (28)	بنين
NA*	168 (0)	-25%	13,506 (12)	بوركينافاسو
-50%	289 (1)	-25%	33,006 (271)	كابوفيردي
لا يوجد تغيير	318 (3)	-43%	48,776 (212)	كوت ديفوار
200%	185 (3)	253%	6,282 (166)	جامبيا
NA*	801 (4)	-21%	97,585 (739)	غانا
50%	179 (6)	123%	24,134 (263)	غينيا
NA*	70 (1)	89%	3,947 (66)	غينيا بيساو
-9%	144 (10)	-74%	5,215 (297)	ليبيريا
-50%	528 (1)	-56%	14,463 (14)	مالي
-100%	194 (0)	14%	5,538 (32)	النيجر
50%	2,124 (3)	77%	168,552 (693)	نيجيريا
100%	1,194 (20)	179%	46,175 (2,407)	السنغال
-67%	110 (4)	-49%	6,003 (210)	سيراليون
-33%	133 (2)	-13%	14,270 (201)	توجو
6%	152,054 (5,438)	13%	5,968,596 (287,939)	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### تسليط الضوء على الصحة العامة والتدابير الاجتماعية:

يهدف هذا النظام إلى تسليط الضوء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تحتاج إلى الاهتمام بسبب تفشي المرض أو انتشاره. للحصول على تفاصيل حول حساب المؤشرات، راجع منهجية لوحة المعلومات [methodology](#).

يسلط **الجدول 3** أدناه الضوء على التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية حسب مستوى تحذير النقاط الساخنة استنادًا إلى بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#)

يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن إجراءات اجتماعية جديدة ؛ يشير السهم الأفقي إلى أنه تم تمديد الإجراءات الاجتماعية بينما يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية الإجراءات الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية من الأسبوع السادس والعشرون في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو 2021 .

### الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية ، 3-9 يوليو 2021

الدولة	اتجاه إجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم $\geq 80$ و / أو معدل إيجابية $\geq 12\%$		
زيمبابوي	↑	أعلنت السلطات في زيمبابوي عن قيود <b>أكثر صرامة</b> بالنظر إلى زيادة الحالات في المناطق الريفية ، والتي سيتم فرضها من خلال إجراءات عقابية.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى $> 80$ و / أو معدل الإيجابية هو $> 5\%$ إلى $> 12\%$		
رواندا	↑	أعلنت رواندا <b>قيودًا</b> أكثر صرامة بسبب الارتفاع الشديد في حالات COVID-19. سيبقى حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا ساريًا. تشمل القيود الجديدة في النقاط الساخنة حظر جميع التجمعات العامة والخاصة ؛ إغلاق المدارس وإغلاق الحانات والمطاعم.
كينيا	→	<b>تم تمديد</b> الإجراءات الوقائية لـ COVID-19 لمدة 60 يومًا إضافية في كينيا. وتشمل الإجراءات حظر التجول ليلا ، وحظر التجمعات العامة ، والقيود المفروضة على سعة الخدمات الدينية.
سيراليون	↑	وفقًا للتوجيه الجديد ، سيتم فرض حظر تجول على مستوى البلاد في الفترة من 5 يوليو إلى 4 أغسطس 2021 بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تقييد جميع التجمعات ، بما في ذلك العبادة ، وسيتم إغلاق المطاعم والحانات أيضًا في الساعة 9:00 مساءً.
ليبيا	↑	<b>تغلق</b> ليبيا حدودها مع تونس وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مدفوعة بصيغة دلتا.



المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		
غينيا بيساو	↓	مددت السلطات في غينيا بيساو حالة التأهب على مستوى البلاد حتى 8 يوليو ، والتي تشمل تدابير مثل الاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه في الأماكن العامة ، وقيود السعة على خدمات الجنازة ، وإغلاق النوادي الليلية وصلات الألعاب الرياضية.
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
ساو تومي وبرينسيبي	↑	مددت السلطات حالة الكارثة في البلاد على مستوى البلاد حتى 31 يوليو على الأقل استجابة لانتشار COVID-19. القيود على السفر ، فضلا عن التجمعات بشأن القيود والتجارة ، في مكانها الصحيح.
نيجيريا	↓	نيجيريا تخفف قيود السفر في بعض الولايات.

### أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المؤتمر الصحي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا يوم الخميس 8 يوليو 2021. وانضم إليه السيد رالف موييتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN ، للمشاركة بشكل مشترك إطلاق مبادرة [One More Push](#). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أهمية استمرار ارتداء الأقنعة ، ودفع سلامة اللقاح ، والتأثير على قبول اللقاح. التسجيل متاح على صفحة [تويتر للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والسيطرة عليها](#)
2. اعتبارًا من 13 يوليو 2021، بدأت 51 (93%) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي برامج التطعيم ضد COVID-19 التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي ، تم إعطاء أكثر من 55.9 مليون جرعة ، مما يغطي 2 % من سكان القارة. ومن بين الجرعات التي تم تناولها ، حصل 39.5 مليون على الجرعة الأولى ، وتلقى 16.4 مليون جرعة ثانية. تنزانيا والجمهورية الصحراوية وإريتريا وبوروندي هي الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات لقاح [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

### الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 55 مليون اختبار لـ COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية التراكمية ونسبة الاختبار لكل حالة 10.8% و 9.2 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والعشرون ، تم إجراء ما مجموعه 1,415,684 اختبارًا جديدًا ، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والعشرون حيث تم إجراء 1,341,133 اختبارًا.
2. تتوفر الآن الخطة الاستراتيجية لمبادرة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها [للسلامة البيولوجية والأمن الحيوي 2021-2025](#). تستند الخطة الإستراتيجية إلى أهداف مبادرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي ، كما تسرد ست أولويات تم تحديدها خلال



المشاورات الإقليمية التي عقدت بين عامي 2019 و 2021. تهدف مبادرة السلامة الحيوية والأمن البيولوجي إلى تعزيز أنظمة السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي وقدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لضمان الامتثال للمتطلبات واللوائح الدولية.

3. عقدت المجموعة الفنية للمختبر بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض اجتماعًا إقليميًا لبرنامج شهادة مختبرات اختبار COVID-19 في هراري ، زيمبابوي في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2021. حضر هذا الاجتماع 17 مشاركًا تم تدريبهم من 15 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (بوتسوانا ، جزر القمر ، إثيوبيا ، كينيا ، ليسوتو ، ملاوي ، موزمبيق ، رواندا ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان ، أوغندا ، زامبيا ، تنزانيا وزيمبابوي)

### الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة: إدارة الحالة

1. بالتعاون مع Project HOPE و WAHO ، قام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها بتدريب 140 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية على الجوانب المختلفة للقاحات COVID-19. وكان من بين المشاركين عاملين في مجال الرعاية الصحية من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجنوب السودان. رابط تسجيل التدريب متاح [هنا](#).
2. دعم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا زامبيا وناميبيا وليبيريا بـ 30 مكثفًا للأكسجين لدعم إدارة حالات COVID-19.

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#) . .

### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>7</sup> لتشمل :  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)<sup>8</sup>.  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع<sup>9</sup>.  
ج. الترصد الجيني<sup>10</sup> لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.  
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع<sup>11</sup> المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>12</sup>.  
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة

<sup>7</sup> منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

<sup>8</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>9</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>10</sup> التسلسل الجيني لـ CoV-SARS-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>11</sup> إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

<sup>12</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)

4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).

5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.<sup>13</sup>

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

#### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/COVID-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/COVID-19/COVID-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.  
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)  
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>13</sup> [Recommendations for Stepwise response to COVID-19 – Africa CDC](#), [COVID-19 guidance for educational settings – Africa CDC](#), [COVID-19 guidance for the transportation sector – Africa CDC](#)