

تقرير تفشي المرض رقم 88: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 21 سبتمبر 2021

228,401,433 حالة و 4,690,961 حالة وفاة


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (14 سبتمبر 2021)، تم الإبلاغ عن 3,862,133 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 62,740 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 228,401,433 حالة COVID-19 و 4,690,961 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.1% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (6%) 13,164,909، المنطقة الأوروبية (30%) 68,419,751، منطقة الأمريكتين (39%) 88,054,178، منطقة جنوب شرق آسيا (19%) 42,547,959 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (3%) 7,975,252. في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (950,031)، والبرازيل (241,161)، والهند (214,244)، والمملكة المتحدة (203,470)، وتركيا (189,008). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 21 سبتمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,166,634 حالة COVID-19 و 206,740 حالة وفاة (CFR: %2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.6% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت اثنان وعشرون (40%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 43 دولة (78%) موجة ثالثة وسبع دول (الجزائر وبنين ومصر وكينيا وموريشيوس والصومال وتونس) موجة رابعة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 21 سبتمبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض.

¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 21 سبتمبر 2021.²

اعتبارًا في 15 سبتمبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 43 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 37 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 37 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما .

² التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 21 سبتمبر 2021

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والثلاثين (13 سبتمبر - 19 سبتمبر 2021): تم الإبلاغ عن 103,821 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 23% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والثلاثين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية 41%، تليها المناطق الشمالية (32%) والشرقية (16%) والغربية (7%) والوسطى (4%). هذا الأسبوع، استأثرت سبع دول بـ 69% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: جنوب إفريقيا (24%)، المغرب (14%)، إثيوبيا (9%)، بوتسوانا (8%)، ليبيا (7%)، تونس (5%) ومصر (4%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19 حالة جديدة لكل 100000 نسمة) هذا الأسبوع هي سيشيل (350) وبوتسوانا (339) وليسوتو (171) وساو تومي وبرينسيبي (112) وليبيا (99) وكابو فيردي (78). يلخص الجدول 2 حالات COVID-19 التراكمية والوفيات التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي السابع والثلاثون.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات³ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 37 (13 - 19 سبتمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
400%	3,275 (40)	33%	230,805 (4,342)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (2)	13%	16,732 (1,674)	بوروندي
NA*	1,368 (11)	NA*	85,414 (494)	الكاميرون
NA*	100 (0)	-50%	11,342 (11)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	174 (0)	-35%	5,029 (13)	تشاد

³ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
200%	191 (6)	-18%	14,014 (173)	الكونغو
NA*	1,073 (5)	-31%	56,528 (183)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
200%	137 (6)	1%	11,063 (565)	غينيا الإستوائية
200%	175 (6)	80%	27,643 (1,005)	الجابون
100%	43 (4)	68%	3,040 (224)	ساو تومي وبرينسيبي
7%	19,815 (365)	11%	958,127 (16,977)	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	-18%	4,106 (9)	جزر القمر
NA*	159 (2)	117%	12,040 (180)	جيبوتي
-100%	40 (0)	129%	6,671 (16)	إريتريا
21%	5,130 (201)	21%	332,961 (9,857)	أثيوبيا
-31%	4,989 (83)	-21%	246,530 (2,805)	كينيا
NA*	957 (0)	NA*	42,884 (0)	مدغشقر
NA*	21 (0)	11%	13,180 (753)	موريشيوس
-3%	1,185 (30)	2%	93,348 (2,009)	رواندا
100%	114 (4)	30%	20,943 (350)	سيشيل
90%	1,063 (40)	17%	19,004 (631)	الصومال
NA*	121 (1)	75%	11,814 (200)	جنوب السودان
NA*	2,879 (4)	NA*	38,053 (167)	السودان
NA*	50 (0)	NA*	16,970 (0)	تنزانيا
NA*	2,960 (0)	NA*	99,623 (0)	أوغندا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-24%	66,457 (921)	-39%	2,487,850 (32,944)	المنطقة الشمالية
-29%	5,699 (116)	-27%	201,628 (1,532)	الجزائر
21%	16,970 (99)	36%	296,929 (3,972)	مصر
-22%	4,517 (76)	-19%	332,026 (6,805)	ليبيا
-43%	766 (12)	-13%	35,462 (584)	موريتانيا
-23%	13,910 (364)	-27%	919,681 (15,034)	المغرب
-32%	24,527 (253)	-75%	700,400 (4,994)	تونس
NA*	68 (1)	NA*	1,724 (23)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
4%	107,644 (1,781)	-11%	3,846,894 (42,483)	المنطقة الجنوبية
-25%	1,391 (52)	10%	52,423 (1,977)	أنجولا
-39%	2,354 (17)	136%	173,788 (8,144)	بوتسوانا
-15%	1,195 (23)	-25%	45,380 (517)	إيسواتيني
NA*	690 (287)	NA*	17,985 (3,590)	ليسوتو
-18%	2,261 (23)	-14%	61,363 (250)	ملاوي
-21%	1,903 (11)	-37%	150,018 (811)	موزمبيق
46%	3,471 (35)	-18%	126,900 (559)	ناميبيا
-11%	86,174 (1,297)	-36%	2,882,630 (24,435)	جنوب أفريقيا
-53%	3,638 (7)	-36%	208,469 (531)	زامبيا
-48%	4,567 (29)	132%	127,938 (1,669)	زمبابوي
-10%	9,322 (171)	-48%	636,603 (7,075)	المنطقة الغربية

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السادس والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	146 (0)	-100%	21,450 (0)	بنين
NA*	172 (1)	-21%	14,052 (93)	بوركينافاسو
14%	330 (8)	-34%	37,108 (468)	كابوفيردي
54%	566 (60)	25%	58,948 (1,164)	كوت ديفوار
No change	332 (2)	-73%	9,888 (21)	جامبيا
-48%	1,125 (14)	-38%	125,565 (1,161)	غانا
-100%	658 (0)	-11%	30,271 (186)	غينيا
-40%	130 (3)	-49%	6,080 (49)	غينيا بيساو
NA*	283 (0)	-100%	5,777 (0)	ليبيريا
100%	545 (2)	93%	15,068 (85)	مالي
NA*	201 (2)	No change	5,962 (40)	النيجر
24%	2,655 (57)	-27%	201,798 (2,647)	نيجيريا
-50%	1,845 (14)	-42%	73,645 (167)	السنغال
NA*	121 (0)	160%	6,392 (13)	سيراليون
-11%	213 (8)	-7%	24,599 (981)	توجو
-6%	206,513 (3,278)	-23%	8,160,279 (103,821)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

تسليط الضوء على إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM)

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في PHSM لبلدان مختارة بناءً على بيانات من [Oxford COVID-19](#) [Government Response Tracker](#). يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن PHSMs جديدة؛ يشير السهم الأفقي إلى أن إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية قد تم تمديدها؛ يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات

الوبائية الحالية في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر 2021. يرجى الاطلاع على إطار عمل مستويات إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لمزيد من المعلومات.

الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بلدان مختارة، 11-17 سبتمبر 2021.

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم < 80 و / أو معدل إيجابية < 12%		
ليبيا	↓	أعدت ليبيا <u>فتح</u> الحدود الجوية والبرية مع تونس بعد شهرين من إغلاقها بسبب تصاعد انتقال فيروس كورونا.
جنوب إفريقيا	↓	<u>تم وضع مستوى التنبيه</u> من المستوى 2 رسميًا حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2021 في جنوب إفريقيا. تم تقصير حظر التجول الليلي بساعة واحدة، وزادت حدود السعة على التجمعات العامة في الداخل من 50 إلى 250 (وفي الهواء الطلق، من 100 إلى 500)، وتم رفع بعض القيود على المطاعم والحانات. ستتم مراجعة هذه الإجراءات مرة أخرى في غضون أسبوعين.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى > 80 و / أو معدل الإيجابية هو 5% إلى > 12%		
بنين	↑	<u>لا يُسمح</u> بفتح النوادي الليلية، وتقتصر التجمعات العامة على ما لا يزيد عن 50 شخصًا في بنين. كما تم تعليق الأحداث الثقافية والرياضية، ووضعت حدود جديدة للقدرة لسائقي سيارات الأجرة، ويجب على الموظفين العموميين تقديم دليل على التطعيم لدخول المباني الحكومية.
غينيا بيساو	↓/→	<u>تم رفع</u> حظر التجول الليلي في غينيا بيساو، وسمح بإعادة فتح المؤسسات الدينية. ومع ذلك، جدد المسؤولون حالة الكارثة على مستوى البلاد لمدة 15 يومًا إضافية.
ملاوي	↓	أعدت ملاوي <u>فتح</u> حدودها للمسافرين غير المقيمين الذين قدموا اختبار COVID-19 سلبيًا قبل 72 ساعة من وصولهم إلى البلاد.
موريتانيا	↓	خفض المسؤولون في موريتانيا حظر التجول الليلي بـ 4 ساعات.
ناميبيا	↓	تم <u>تخفيف</u> بعض الإجراءات في ناميبيا. تم تخفيض حظر التجول الليلي، وزادت حدود السعة للتجمعات العامة من 100 إلى 150 شخصًا، وقد تستأنف الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.
توغو	↑	وسط تزايد انتقال COVID-19، <u>شدت</u> السلطات في توغو بعض القيود المحلية. صدرت أوامر بإغلاق الحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه الأخرى، وتم تعليق جميع الأحداث الثقافية والرياضية والسياسية، كما تم حظر المناسبات والخدمات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على موظفي الحكومة تقديم دليل على التطعيم لدخول المباني الإدارية.
المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		

اعتبارًا من 20 سبتمبر 2021، ستكون هناك حاجة إلى تصريح صحي يُظهر حالة التطعيم أو اختبار COVID-19 سلبيًا قبل 72 ساعة من الوصول للسفر إلى كوت ديفوار أو خارجها.	↑	كوت ديفوار
منعت ولاية إيدو في نيجيريا موظفي الخدمة المدنية من الوصول إلى مكاتبهم دون إثبات التطعيم.	↑	نيجيريا
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
خفف المسؤولون في سيراليون بعض إجراءات فيروس كورونا. تم رفع حظر التجول الليلي، ولم تعد القيود المفروضة على الحانات والمطاعم سارية المفعول، وقد تستأنف التجمعات العامة مع اتخاذ تدابير وقائية.	↓	سيراليون

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها يوم الخميس 16 سبتمبر 2021. وقدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديثات حول تقدم التطعيمات عبر القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. انضم الدكتور جون نكينجاسونج، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيد سترايف ماسيوا، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بشأن COVID-19 ومنسق (AVAT)، البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة Afreximbank، والدكتور ماتشيديسو موبتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والدكتور فيرا سونغوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاقتصاد لجنة إفريقيا والدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لـ Gavi في مؤتمر صحفي خاص يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 الساعة 5 مساءً EAT في جنيف، سويسرا. ناقشوا المساواة في اللقاحات، والحصول على اللقاح وتصنيعه، لا سيما في أفريقيا. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
3. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) حدثًا جانبيًا رفيع المستوى حول موضوع "إنقاذ الأرواح، وإنقاذ سبل العيش" خلال قمة البيت الأبيض. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 الساعة 2:30 - 4:00 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا. تتمثل أهداف الحدث في تحفيز حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإنسانية على تنفيذ عمليات نشر لقاحات عادلة وشاملة للقاحات COVID-19 والتحصين الروتيني، وتحديد طرق لزيادة الطلب على لقاحات COVID-19، ومناقشة النهج لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء وحماية سبل العيش.
4. تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تلقي أول مخصصات لها من لقاحات Johnson & Johnson من خلال مبادرة AVAT. اعتبارًا من 14 سبتمبر 2021، تم تسليم ما مجموعه 4,550,400 جرعة لقاح في 28 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
5. اعتبارًا من 21 سبتمبر 2021، بدأت 53 (95%) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي، تم إعطاء أكثر من 124.9 مليون جرعة، مما يوفر تغطية بنسبة 4.8% من سكان القارة. ومن بين الجرعات التي تم تناولها، حصل 77.5 مليون على الجرعة الأولى، وتلقى 47.4 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتان العضويتان في الاتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 70.4 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية⁴ التراكمية ونسبة⁵ الاختبار لكل حالة 11.6% و 8.6 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والثلاثين، تم إجراء ما مجموعه 1,154,962 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 18% مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والثلاثين حيث تم إجراء 1,247,652 اختبارًا.
2. عقد مركز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها في إفريقيا اجتماعات حول الدعوة والاتصال للإطار القانوني للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي لدولتين عضوين - جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد - يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.
3. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المراقبة الجينية للأمراض الناشئة والمتجددة في إفريقيا: تجربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية" يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الساعة 2 ظهرًا..

الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

مكافحة العدوى والسيطرة

1. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الأولى من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "نهج خمس خطوات بشأن تنفيذ تدخل مكافحة العدوى والوقاية منها لحماية عمال الرعاية الصحية" يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. حضر الندوة 502 مشاركًا. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).
2. عُقدت الجلسة الأولى من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "نهج خمس خطوات بشأن تنفيذ تدخل مكافحة العدوى والوقاية منها لحماية عمال الرعاية الصحية" باللغة الفرنسية يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 في الساعة 2 ظهرًا حضر الندوة 101 مشاركًا. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).
3. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الثانية من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "اعتبارات مكافحة العدوى والوقاية منها لتوليد الهباء الجوي والإجراءات الغازية أثناء إدارة حالة COVID-19" يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا لجلسة اللغة الإنجليزية سجل [هنا](#).
4. ستعقد الجلسة الثانية من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "اعتبارات مكافحة العدوى والوقاية منها لتوليد الرذاذ الجوي والإجراءات التداخلية الشديدة أثناء إدارة حالة COVID-19" يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. للدورة الفرنسية. سجل [هنا](#).

الترصد:

1. في الأسبوع الماضي، قدم المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع المجتمع الصحي لشرق ووسط وجنوب إفريقيا (ECSA-HC) الدعم الفني في تطوير إرشادات المراقبة القائمة على الأحداث في ملاوي.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

⁴ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁵ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كعيار عام للاختبار المناسب.

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁶ لتشمل:
 - أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁷
 - ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁸
 - ج. الترصد الجيني⁹ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع¹⁰ المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹¹.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/COVID-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/COVID-19/COVID-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁶ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁷ بروتوكول المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁸ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁹ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

¹⁰ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

¹¹ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا