

## تقرير تفشي المرض رقم 91: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 12 أكتوبر 2021

237,331,547 حالة و 4,843,139 حالة وفاة


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (5 أكتوبر 2021)، تم الإبلاغ عن 2,627,270 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 42,293 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 237,331,547 حالة COVID-19 و 4,843,139 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (6%) 13,608,333، المنطقة الأوروبية (30%) 72,002,311، منطقة الأمريكتين (38%) 91,014,944، منطقة جنوب شرق آسيا (18%) 43,400,964 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (4%) 8,892,432 في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (462,841)، والمملكة المتحدة (253,626)، وتركيا (206,285)، والاتحاد الروسي (192,457) والهند (136,905). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 12 أكتوبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,392,178 حالة COVID-19 و 214,337 حالة وفاة (CFR: 2.5%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.5% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت سبعة وعشرون (49%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 44 دولة (80%) موجة ثالثة وسبع دول (الجزائر وبنين ومصر وكينيا وموريشيوس والصومال وتونس) الموجة الرابعة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 12 أكتوبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض.

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها [ولوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 12 أكتوبر 2021.<sup>2</sup>

اعتبارًا في 7 أكتوبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 45 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 39 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 40 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما . توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative page](#)

<sup>2</sup> التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 12 أكتوبر 2021

بالنسبة للأسبوع الوبائي الأربعين (4 - 10 أكتوبر 2021): تم الإبلاغ عن 47,253 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين. غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الشمالية على 34%، تليها المناطق الجنوبية (23%) والشرقية (21%) والوسطى (14%) والغربية (7%). هذا الأسبوع، استحوذت ست دول على 58% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: إثيوبيا (12%)، مصر (12%)، جنوب إفريقيا (12%)، ليبيا (9%)، المغرب (8%)، وأنجولا (5%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19) حالة جديدة لكل 100,000 من السكان) هذا الأسبوع هي سيشيل (156) وليبيا (69) والجابون (61). يلخص الجدول 2 حالات ووفيات COVID-19 التراكمية التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الأربعين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>3</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 40 (4 - 10 أكتوبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
7%	3,521 (91)	-20%	252,324 (6,573)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (0)	29%	19,257 (986)	بوروندي
21%	1,517 (58)	-25%	95,399 (3,096)	الكاميرون
NA*	100 (0)	NA*	11,421 (50)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	174 (0)	36%	5,059 (15)	تشاد
133%	213 (14)	55%	15,051 (490)	الكونغو
-100%	1,087 (0)	-45%	57,147 (71)	جمهورية الكونغو الديمقراطية

<sup>3</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-38%	155 (5)	-65%	12,786 (254)	غينيا الإستوائية
-31%	205 (11)	-21%	32,576 (1,518)	الجابون
-25%	56 (3)	-53%	3,628 (93)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-4%</b>	<b>22,072 (447)</b>	<b>-22%</b>	<b>1,028,655 (10,193)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	-59%	4,166 (11)	جزر القمر
-33%	177 (6)	-54%	13,229 (307)	جيبوتي
-50%	43 (1)	18%	6,755 (33)	إريتريا
-17%	5,990 (268)	-17%	354,476 (5,807)	أثيوبيا
3%	5,179 (39)	-37%	251,152 (1,038)	كينيا
-100%	960 (0)	-52%	43,610 (13)	مدغشقر
NA*	21 (0)	-46%	14,335 (227)	موريشيوس
-46%	1,279 (20)	-40%	96,384 (593)	رواندا
NA*	115 (0)	-50%	21,726 (156)	سيشيل
26%	1,180 (43)	-19%	21,269 (692)	الصومال
-100%	130 (0)	68%	12,114 (104)	جنوب السودان
NA*	2,951 (52)	465%	38,746 (463)	السودان
-20%	723 (4)	-44%	25,957 (111)	تنزانيا
-7%	3,177 (14)	-16%	124,736 (638)	أوغندا
<b>-14%</b>	<b>68,690 (605)</b>	<b>-19%</b>	<b>2,551,041 (16,271)</b>	المنطقة الشمالية
-31%	5,853 (31)	-21%	204,597 (808)	الجزائر
4%	17,695 (259)	9%	312,413 (5,615)	مصر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
6%	4,792 (90)	-9%	346,813 (4,255)	ليبيا
-30%	785 (7)	-17%	36,414 (251)	موريتانيا
-31%	14,457 (118)	-36%	939,187 (3,855)	المغرب
-31%	25,039 (100)	-49%	709,866 (1,484)	تونس
NA*	69 (0)	NA*	1,751 (3)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>-45%</b>	<b>110,229 (629)</b>	<b>-49%</b>	<b>3,904,443 (10,901)</b>	المنطقة الجنوبية
-41%	1,622 (45)	-36%	61,378 (2,435)	أنجولا
No change	2,381 (7)	-51%	181,251 (1,054)	بوتسوانا
-75%	1,227 (3)	-17%	46,276 (229)	إيسواتيني
-99%	652 (2)	-97%	21,460 (97)	ليسوتو
-25%	2,290 (6)	-38%	61,676 (64)	ملاوي
-56%	1,922 (4)	-34%	150,985 (181)	موزمبيق
-57%	3,527 (10)	-45%	128,129 (267)	ناميبيا
-26%	88,317 (537)	-40%	2,912,145 (5,723)	جنوب أفريقيا
67%	3,654 (5)	-40%	209,347 (184)	زامبيا
-57%	4,637 (10)	-56%	131,796 (667)	زيمبابوي
<b>-47%</b>	<b>9,688 (74)</b>	<b>-33%</b>	<b>653,567 (3,315)</b>	المنطقة الغربية
-100%	159 (0)	-30%	24,335 (445)	بنين
-60%	195 (4)	-11%	14,495 (139)	بوركينافاسو
-50%	346 (4)	16%	37,902 (244)	كابوفيردي
-35%	666 (26)	-28%	60,818 (394)	كوت ديفوار

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	338 (0)	-100%	9,939 (0)	جامبيا
-100%	1,158 (0)	-100%	128,368 (0)	غانا
-100%	675 (0)	-30%	30,501 (49)	غينيا
NA*	136 (1)	-86%	6,119 (2)	غينيا بيساو
NA*	286 (0)	NA*	5,799 (0)	ليبيريا
100%	553 (4)	48%	15,471 (184)	مالي
-50%	204 (1)	18%	6,115 (73)	النيجر
-47%	2,747 (24)	-7%	207,694 (1,556)	نيجيريا
60%	1,868 (8)	-36%	73,837 (37)	السنغال
NA*	121 (0)	-100%	6,396 (0)	سيراليون
-75%	236 (2)	-48%	25,778 (192)	توجو
-27%	<b>214,200 (1,846)</b>	-30%	<b>8,390,030 (47,253)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### تسليط الضوء على إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM)

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لبلدان مختارة بناءً على بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#). يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن تدابير اجتماعية جديدة؛ يشير السهم الأفقي إلى أن إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية قد تم تمديده؛ يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية الحالية في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2021. [يرجى الاطلاع على إطار عمل مستويات إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية](#) لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لمزيد من المعلومات.

الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بلدان مختارة، 6-10 أكتوبر 2021.

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم < 80 و / أو معدل إيجابية < 12%		
زيمبابوي	↓	قامت السلطات بتحديث إجراءات COVID-19 المحلية ؛ بينما تظل قيود المستوى الثاني سارية، حتى 20 أكتوبر 2021 ، يُسمح بإعادة فتح الحانات المرخصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.
المغرب	↑	علق المغرب الرحلات الجوية من روسيا في 6 أكتوبر 2021 مشيراً إلى ارتفاع عدد الحالات. لا تزال قيود COVID-19 الأخرى سارية.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى > 80 و / أو معدل الإيجابية هو 5% إلى < 12%		
المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
المستوى 1 (لا يوجد بيانات متاحة)		

## أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

### الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (Africa CDC) المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 7 أكتوبر 2021. وقدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديثات حول تقدم التطعيم عبر القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Facebook](#).
2. تواصل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي تلقي مخصصات لقاح جونسون آند جونسون أحادي الطلقة من خلال مبادرة صندوق اقتناء اللقاحات الأفريقي (AVAT). في الأسبوع الماضي، تلقت بنين (55,200)، وكوت ديفوار (129,600)، وجمهورية الكونغو (55,200)، وكينيا (252,000)، وسيراليون (55,200)، ونيجيريا (434,400) وأوغندا (196,800) شحنات إضافية من لقاح جونسون آند جونسون. بشكل عام، تم تسليم 5.6 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في 30 دولة عضو في الإتحاد الأفريقي.
3. اعتبارًا في 9 أكتوبر 2021، بدأت 53 (95%) من أصل 55 دولة عضو في الإتحاد الأفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي، تم إعطاء أكثر من 161.6 مليون جرعة، مما يغطي 6% من سكان القارة. ومن بين الجرعات المعطاة، تلقت 97.2 مليون (60.1%) الجرعة الأولى و 64.2 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتان العضوان في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات لقاح [Africa CDC COVID-19](#).
4. سينضم نائب مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، الدكتور أحمد أوجويل، إلى قادة العالم والدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص خلال الاجتماعات السنوية لعام 2021 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان "إنهاء الوباء: الطريق إلى الشمول" يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا لمناقشة الحاجة إلى وصول أكثر إنصافًا إلى اللقاحات في البلدان النامية. [شاهد هنا](#)
5. سيواصل مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا سلسلة المحاضرات الكبرى للصحة العامة وسلسلة المناقشات حول تصنيع اللقاحات في إفريقيا للأمن الصحي بعنوان "تصنيع لقاحات COVID-19 في إفريقيا: البحث والتطوير والمراكز وتنمية المواهب" في 14 أكتوبر 2021 الساعة 4 مساءً. بتوقيت شرق إفريقيا [سجل هنا](#)

### الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 73.8 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية<sup>4</sup> التراكمية ونسبة<sup>5</sup> الاختبار لكل حالة 11.3% و 8.7 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الأربعين، تم إجراء ما مجموعه 893,852 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 16% مقارنة بالأسبوع الوبائي التاسع والثلاثين حيث تم إجراء 1,063,538 اختبارًا.
2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها سلسلة ندوات عبر الإنترنت لمعهد الجينوم الممرض (PGI) حول مراقبة الجينوم الممرض في إفريقيا بعنوان "تسلسل SARS-CoV-2 بعد الوباء: تجربة جنوب إفريقيا". يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا [سجل هنا](#)

<sup>4</sup> [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

<sup>5</sup> حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كمتغير عام للاختبار المناسب.



## الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

### مكافحة العدوى والسيطرة

1. عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "التنظيف والتطهير البيئي في سياق COVID-19" باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. حضر الندوة 732 مشاركًا. يمكن الوصول للتسجيل [هنا](#).
2. عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "تأثير COVID-19 واجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها على فريق الطوارئ والحالات الحرجة والمختبر والخدمات الأخرى" باللغة الفرنسية. يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. حضر الندوة 134 مشاركًا. يمكن الوصول للتسجيل [هنا](#).
3. سيعقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الخامسة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "إعادة معالجة الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام" يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرًا. بتوقيت شرق إفريقيا. جلسة اللغة الإنجليزية. [سجل هنا](#).
4. ستعقد الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "التنظيف والتطهير البيئي وإعادة معالجة الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام" يوم الخميس، 14 أكتوبر 2021 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. جلسة اللغة الفرنسية. [سجل هنا](#).

### الترصد :

1. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها جلسة ECHO لمركز التعاون الإقليمي لوسط أفريقيا (RCC) بعنوان "إطار التدابير الصحية والاجتماعية المتدرج لـ COVID-19" باللغة الفرنسية يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 في الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش + 1. سجل هنا.

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#)

### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>6</sup> لتشمل :  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI<sup>7</sup>)  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع<sup>8</sup>.  
ج. الترصد الجيني<sup>9</sup> لمراقبة وجود المتغير(الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.

<sup>6</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>7</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>8</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>10</sup>.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

#### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (PERC COVID-19) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>