

## تقرير تفشي المرض رقم 92: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 19 أكتوبر 2021

240,211,134 حالة و 4,890,752 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (12 أكتوبر 2021)، تم الإبلاغ عن 813,859 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 10,641 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 240,211,134 حالة COVID-19 و 4,890,752 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (6%) 13,729,697، المنطقة الأوروبية (31%) 73,444,357، منطقة الأمريكتين (38%) 91,875,767، منطقة جنوب شرق آسيا (18%) 43,609,567 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (4%) 9,093,955. في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (397,022)، والمملكة المتحدة (294,859)، والاتحاد الروسي (222,238) وتركيا (209,725)، والهند (109,708). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 19 أكتوبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,437,361 حالة COVID-19 و 215,760 حالة وفاة (CFR: %2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.5% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت سبعة وعشرون (49%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 45 دولة (82%) موجة ثالثة وسبع دول (الجزائر وبنين ومصر وكينيا وموريشيوس والصومال وتونس) الموجة الرابعة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 19 أكتوبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض.

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد

الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 19 أكتوبر 2021.<sup>2</sup>

اعتبارًا في 14 أكتوبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 45 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 40 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 41 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative page](#)

<sup>2</sup> التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 19 أكتوبر 2021

بالنسبة للأسبوع الوبائي الحادي والأربعين ( 11 - 17 أكتوبر 2021): تم الإبلاغ عن 39,620 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 21% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الأربعين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الشمالية على 37%، تليها المناطق الجنوبية (25%) والشرقية (22%) والغربية (10%) والوسطى (6%). هذا الأسبوع، استحوذت سبع دول على 63% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: مصر (15%)، إثيوبيا (12%)، جنوب إفريقيا (11%)، ليبيا (10%)، المغرب (7%)، نيجيريا (4%) وأنجولا (4%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19) حالة جديدة لكل 100,000 من السكان) هذا الأسبوع هي سيشيل (128) وبوتسوانا (117) والجابون (58) وليبيا (55). يلخص الجدول 2 حالات ووفيات COVID-19 التراكمية التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الحادي والأربعين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>3</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي (11-17 أكتوبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-79%	3,580 (26)	-75%	257,775 (2,400)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (0)	-70%	19,555 (298)	بوروندي
-100%	1,550 (0)	-100%	98,402 (0)	الكاميرون
NA*	100 (0)	-91%	11,478 (9)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	174 (0)	-47%	5,067 (8)	تشاد
-36%	222 (9)	-6%	15,514 (463)	الكونغو
NA*	1,091 (4)	3%	57,220 (73)	جمهورية الكونغو الديمقراطية

<sup>3</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	155 (0)	-8%	13,020 (234)	غينيا الإستوائية
18%	218 (13)	-17%	33,842 (1,266)	الجابون
-100%	56 (0)	-47%	3,677 (49)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-31%</b>	<b>22,386 (312)</b>	<b>-17%</b>	<b>1,037,267 (8,540)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	118%	4,190 (24)	جزر القمر
-67%	179 (2)	-46%	13,396 (167)	جيبوتي
100%	45 (2)	-42%	6,774 (19)	إريتريا
-15%	6,217 (227)	-18%	359,247 (4,771)	أثيوبيا
13%	5,223 (44)	-15%	252,033 (881)	كينيا
NA*	960 (0)	-100%	43,610 (0)	مدغشقر
NA*	21 (0)	119%	14,833 (498)	موريشيوس
-75%	1,284 (5)	-7%	96,933 (549)	رواندا
NA*	115 (0)	-18%	21,854 (128)	سيشيل
-100%	1,180 (0)	-23%	21,799 (530)	الصومال
NA*	130 (0)	-33%	12,184 (70)	جنوب السودان
-52%	2,976 (25)	-19%	39,119 (373)	السودان
-75%	724 (1)	-31%	26,034 (77)	تنزانيا
-63%	3,185 (6)	-36%	125,261 (453)	أوغندا
<b>-8%</b>	<b>69,247 (557)</b>	<b>-9%</b>	<b>2,565,887 (14,846)</b>	المنطقة الشمالية
-39%	5,872 (19)	-15%	205,286 (689)	الجزائر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
6%	17,970 (275)	8%	318,456 (6,043)	مصر
24%	4,904 (112)	-10%	350,628 (3,815)	ليبيا
-57%	788 (3)	5%	36,677 (263)	موريتانيا
-26%	14,544 (87)	-24%	942,132 (2,945)	المغرب
-39%	25,100 (61)	-27%	710,953 (1,087)	تونس
NA*	69 (0)	33%	1,755 (4)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>-37%</b>	<b>110,625 (396)</b>	<b>-9%</b>	<b>3,914,386 (9,943)</b>	المنطقة الجنوبية
-11%	1,662 (40)	-42%	62,789 (1,411)	أنجولا
14%	2,389 (8)	166%	184,051 (2,800)	بوتسوانا
100%	1,233 (6)	-62%	46,363 (87)	إيسواتيني
50%	655 (3)	-28%	21,530 (70)	ليسوتو
-67%	2,292 (2)	-38%	61,716 (40)	ملاوي
No change	1,926 (4)	-35%	151,102 (117)	موزمبيق
30%	3,540 (13)	-16%	128,353 (224)	ناميبيا
-45%	88,612 (295)	-22%	2,916,593 (4,448)	جنوب أفريقيا
-20%	3,658 (4)	-5%	209,521 (174)	زامبيا
110%	4,658 (21)	-14%	132,368 (572)	زيمبابوي
<b>55%</b>	<b>9,831 (132)</b>	<b>15%</b>	<b>657,538 (3,891)</b>	المنطقة الغربية
NA*	161 (2)	-49%	24,560 (225)	بنين
-67%	203 (3)	8%	14,752 (206)	بوركينافاسو

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-75%	347 (1)	-40%	38,049 (147)	كابوفيردي
-38%	682 (16)	-44%	61,038 (220)	كوت ديفوار
-100%	339 (0)	-25%	9,946 (3)	جامبيا
NA*	1,167 (9)	NA*	129,440 (1,072)	غانا
NA*	676 (1)	-38%	30,572 (46)	غينيا
-100%	141 (0)	450%	6,130 (11)	غينيا بيساو
NA*	286 (0)	NA*	5,803 (4)	ليبيريا
No change	557 (4)	-20%	15,619 (148)	مالي
-100%	204 (0)	-25%	6,170 (55)	النيجر
275%	2,837 (90)	3%	209,298 (1,604)	نيجيريا
-63%	1,871 (3)	-22%	73,866 (29)	السنغال
NA*	121 (0)	NA*	6,396 (0)	سيراليون
50%	239 (3)	-37%	25,899 (121)	توجو
-25%	<b>215,669 (1,423)</b>	<b>-21%</b>	<b>8,432,853 (39,620)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### تسليط الضوء على إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM)

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في PHSM لبلدان مختارة بناءً على بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#). يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن تدابير اجتماعية جديدة؛ يشير السهم الأفقي إلى أن إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية قد تم تمديده؛ يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية الحالية في الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2021. [يرجى الاطلاع على إطار عمل مستويات إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية](#) لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لمزيد من المعلومات.

الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بلدان مختارة، 11-18 أكتوبر 2021.

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم < 80 و / أو معدل إيجابية < 12%		
إيسواتيني	↓	السلطات <u>تخفف</u> من إجراءاتها المحلية بشأن كوفيد-19؛ بينما يستمر حظر التجول؛ أماكن العبادة، والأنشطة الرياضية، والتجمعات الاجتماعية، وما إلى ذلك، مسموح بحدود السعة والقيود المفروضة على بيع الكحول.
السنغال	↓	السلطات <u>تخفف</u> قيود كوفيد-19؛ يُسمح للشركات وأماكن الترفيه ووسائل النقل العام بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن يرتدي الأشخاص أقنعة. تم استئناف السفر الدولي للمسافرين الذين ينتجون اختبار COVID-19 PCR سلبيًا في غضون 5 أيام من السفر.
رواندا	↓/↑	الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية مفتوحة، ويمكن إعادة فتح الشركات الخاصة والمطاعم والحانات وأماكن الترفيه بكامل طاقتها بموجب <u>إرشادات صحية صارمة</u> وإثبات متطلبات التطعيم؛ تظل المكاتب العامة مقيدة بالعمل بنسبة 75٪؛ لا يزال حظر التجول ساريًا ولكن لا يوجد حجر صحي عند الوصول.
ليسوتو	↓	تم <u>تخفيض</u> حظر التجول إلى 0:00 - 4:00؛ قد تعمل المطاعم بسعة 50٪؛ قد <u>تعمل</u> أماكن الترفيه والرياضة بكامل طاقتها إذا أظهر المستفيدون دليلاً على التطعيم وتظل أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن العامة.
ناميبيا	↓	قام المسؤولون <u>بتخفيف</u> بعض الإجراءات حتى 15 نوفمبر؛ تم تعليق حظر التجول وتخفيف قيود التجمعات؛ زادت حدود التجمعات العامة من 150 - 200 ويسمح للحانات / المطاعم بالعمل بنسبة 50٪ من سعتها.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون < 12% ون شخص / يوم هو 20 إلى > 80 و / أو معدل الإيجابية هو 5% إلى		
المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		
غينيا - بيساو	→	السلطات <u>تمدد</u> حالة الكارثة حتى 26 أكتوبر.

السلطات <a href="#">تمدد</a> إجراءات COVID-19 حتى 31 أكتوبر.	→	ساوتومي وبرينسيبي
تم <a href="#">تخفيف</a> الإجراءات المحلية مع إعادة فتح الحانات وأماكن العبادة دون قيود على السعة؛ حملات التطعيم على قدم وساق مع متطلبات اللقاح المعمول بها لدخول المباني العامة. تظل الأقنعة إلزامية ولا تزال التجمعات الاجتماعية مقيدة. بقيت قيود السفر الدولية دون تغيير إلى حد كبير	↓	توجو
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
السلطات حالة الطوارئ حتى 1 نوفمبر.	→	كونغو
المستوى 1 (لا يوجد بيانات متاحة)		

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

#### الأنشطة العامة:

1. اعتبارًا في 19 أكتوبر 2021، بدأت 53 (95%) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي، تم إعطاء أكثر من 177.5 مليون جرعة، مما يغطي 6.6% من سكان القارة. ومن بين الجرعات المعطاة، تلقي 103 مليون الجرعة الأولى و 73.8 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتان العضوان في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات لقاح [COVID-19 Africa CDC](#).
2. عقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا سلسلة المحاضرات الكبرى للصحة العامة وسلسلة المناقشات حول تصنيع اللقاحات في إفريقيا للأمن الصحي بعنوان "تصنيع لقاحات COVID-19 في إفريقيا: البحث والتطوير والمراكز وتنمية المواهب" في 14 أكتوبر 2021 الساعة 4 مساءً. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).

#### الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 74.8 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية<sup>4</sup> التراكمية ونسبة<sup>5</sup> الاختبار لكل حالة 11.3% و 8.9 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الحادي والأربعين، تم إجراء ما مجموعه 930,497 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 10% مقارنة بالأسبوع الوبائي الأربعين حيث تم إجراء 1,030,267 اختبارًا.
2. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها سلسلة ندوات عبر الإنترنت لمعهد الجينوم الممرض (PGI) حول مراقبة الجينوم الممرض في إفريقيا بعنوان "تسلسل SARS-CoV-2 بعد الوباء: تجربة جنوب إفريقيا". يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا [سجل هنا](#)

<sup>4</sup> [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

<sup>5</sup> حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كمتيار عام للاختبار المناسب.



3. أجرى مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا بالتعاون مع حلول النظم الصحية العالمية (GHSS) الجولة الأولى من التدريب على اختبار المستضدات في تشاد ومالي لـ 51 مشاركاً في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2021.
4. سيعقد مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بالتعاون مع معهد باستور، داکار، السنغال تدريباً على الجينوميّات الممرضة لـ 13 مشاركاً من 12 دولة عضو في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2021.

### الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

#### مكافحة العدوى والسيطرة :

1. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الخامسة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "تحسين برامج الإشراف على مضادات الميكروبات أثناء COVID-19" باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق إفريقيا. حضر الندوة 687 مشاركاً. يمكن الوصول للتسجيل [هنا](#).
2. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الخامسة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "تحسين برامج الإشراف على مضادات الميكروبات أثناء COVID-19" باللغة الفرنسية. يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق إفريقيا. حضر الندوة 145 مشاركاً. يمكن الوصول للتسجيل [هنا](#).
3. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة السادسة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "حلول عملية مع تصميم المنشأة وأنظمة تدفق حركة المرور" يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهراً. بتوقيت شرق إفريقيا. سجل [هنا](#).
4. ستُعقد الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "حلول عملية مع تصميم المنشأة وأنظمة تدفق حركة المرور" يوم الخميس، 21 أكتوبر 2021 الساعة 2 ظهراً بتوقيت شرق إفريقيا. جلسة اللغة الفرنسية. سجل [هنا](#).

#### الترصد :

1. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها جلسة ECHO لمركز التعاون الإقليمي لوسط أفريقيا (RCC) بعنوان "إطار التدابير الصحية والاجتماعية المتدرج لـ COVID-19" باللغة الفرنسية يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 في الساعة 10 صباحاً بتوقيت جرينتش + 1. حضر الجلسة 18 مشاركاً.

#### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

## توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>6</sup> لتشمل :  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).<sup>7</sup>  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>8</sup>  
ج. الترصد الجيني<sup>9</sup> لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.  
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>10</sup>.  
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)  
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).  
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

## مصادر لمزيد من المعلومات :

### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/COVID-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/COVID-19/COVID-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.  
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)  
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>6</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>7</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

<sup>8</sup> الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>9</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>10</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا