

## تقرير تفشي المرض رقم 95: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 9 نوفمبر 2021

249,704,201 حالة و 5,048,062 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (2 نوفمبر 2021) ، تم الإبلاغ عن 1,236,838 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 20,879 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 249,704,201 حالة COVID-19 و 5,048,062 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط 14,040,623 (6%) ، المنطقة الأوروبية 78,989,789 (31%) ، منطقة الأمريكتين 94,357,477 (38%) ، منطقة جنوب شرق آسيا 44,140,455 (18%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 9,606,573 (4%). في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (510,968) والاتحاد الروسي (280,803) والمملكة المتحدة (244,280) وتركيا (198,691) وألمانيا (175,338). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 9 نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,548,064 حالة COVID-19 و 219,787 حالة وفاة (CFR: %2.6) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.4% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المُبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت سبعة وعشرون (49%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 46 (84%) موجة ثالثة وتوسع دول (الجزائر، بنين، بوركينافاسو، مصر، كينيا، مالي، موريشيوس والصومال وتونس) موجة رابعة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 9 نوفمبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض.

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 9 نوفمبر 2021.<sup>2</sup>

اعتبارًا في 4 نوفمبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 45 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 41 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 42 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative page](#)

<sup>2</sup> التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 9 نوفمبر 2021

بالنسبة للأسبوع الوبائي الرابع والأربعين ( 1 - 7 نوفمبر 2021): تم الإبلاغ عن 30,928 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث والأربعين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الشمالية على 42 ٪ من حالات COVID-19 الجديدة المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الجنوبية (28٪) والشرقية (15٪) والوسطى (9٪) والغربية (6٪). هذا الأسبوع، استحوذت ست دول على 72٪ من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: مصر (21٪)، بوتسوانا (20٪)، ليبيا (12٪)، إثيوبيا (7٪)، الكاميرون (6٪) وجنوب إفريقيا (6٪). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19) حالة جديدة لكل 100,000 من السكان) هذا الأسبوع هي بوتسوانا (257) وسيشيل (67) وموريشيوس (59) وليبيا (54) ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات. التي أبلغت عنها الدول الأعضاء والمنطقة في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الأربع والأربعين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>3</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 44 (1 - 7 نوفمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-61%	3,874 (57)	-43%	270,054 (2,680)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (0)	-2%	20,136 (97)	بوروندي
-48%	1,731 (45)	-16%	104,348 (1,849)	الكاميرون
NA*	100 (0)	-17%	11,614 (35)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	175 (1)	NA*	5,107 (38)	تشاد
-100%	278 (0)	-100%	17,670 (0)	الكونغو

<sup>3</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	1,098 (0)	-36%	57,661 (75)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
-75%	168 (1)	-61%	13,459 (82)	غينيا الإستوائية
-50%	254 (10)	-61%	36,330 (489)	الجابون
NA*	56 (0)	-12%	3,729 (15)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-12%</b>	<b>23,167 (163)</b>	<b>-23%</b>	<b>1,055,841 (4,627)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	15%	4,321 (62)	جزر القمر
NA*	186 (5)	-52%	13,491 (13)	جيبوتي
NA*	45 (0)	160%	6,943 (109)	إريتريا
-18%	6,542 (83)	-28%	367,210 (2,043)	أثيوبيا
29%	5,312 (31)	-14%	253,833 (523)	كينيا
NA*	964 (0)	-32%	43,294 (137)	مدغشقر
NA*	148 (0)	22%	18,541 (771)	موريشيوس
-55%	1,336 (5)	-54%	98,078 (255)	رواندا
NA*	119 (4)	-46%	22,301 (67)	سيشيل
-17%	1,294 (25)	-43%	22,693 (228)	الصومال
-100%	133 (0)	256%	12,448 (121)	جنوب السودان
NA*	2,990 (0)	NA*	40,084 (0)	السودان
NA*	724 (0)	NA*	26,034 (0)	تنزانيا
-41%	3,227 (10)	-38%	126,570 (298)	أوغندا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
0%	71,103 (632)	-6%	2,606,556 (13,127)	المنطقة الشمالية
-17%	5,945 (25)	12%	207,156 (704)	الجزائر
16%	19,076 (425)	1%	337,485 (6,468)	مصر
2%	5,218 (96)	0%	361,709 (3,745)	ليبيا
-20%	801 (4)	5%	37,703 (383)	موريتانيا
-20%	14,713 (45)	-33%	947,396 (1,251)	المغرب
-56%	25,281 (37)	-37%	713,352 (576)	تونس
NA*	69 (0)	NA*	1,755 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-34%	111,512 (194)	74%	3,935,407 (8,784)	المنطقة الجنوبية
-23%	1,720 (10)	-75%	64,574 (141)	أنجولا
-60%	2,409 (2)	376%	193,449 (6,168)	بوتسوانا
100%	1,244 (2)	-3%	46,457 (36)	إيسواتيني
-50%	659 (1)	4%	21,685 (50)	ليسوتو
-80%	2,302 (1)	-51%	61,815 (19)	ملاوي
100%	1,934 (4)	13%	151,368 (76)	موزمبيق
125%	3,563 (9)	-15%	129,014 (76)	ناميبيا
-38%	89,332 (155)	-26%	2,923,956 (1,840)	جنوب أفريقيا
50%	3,664 (3)	68%	209,902 (168)	زامبيا
-22%	4,685 (7)	-36%	133,187 (210)	زمبابوي
2%	10,025 (52)	-43%	664,844 (1,710)	المنطقة الغربية

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثالث والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	161 (0)	-71%	24,804 (55)	بنين
43%	231 (10)	-45%	15,274 (171)	بوركينافاسو
NA*	349 (0)	-45%	38,256 (41)	كابوفيردي
-20%	699 (4)	4%	61,421 (124)	كوت ديفوار
No change	341 (1)	-11%	9,973 (8)	جامبيا
-100%	1,188 (0)	-100%	130,391 (0)	غانا
NA*	679 (1)	68%	30,709 (42)	غينيا
NA*	143 (2)	45%	6,158 (16)	غينيا بيساو
NA*	287 (0)	200%	5,815 (3)	ليبيريا
160%	576 (13)	32%	16,371 (298)	مالي
33%	221 (8)	29%	6,511 (145)	النيجر
-29%	2,906 (10)	-50%	212,713 (752)	نيجيريا
NA*	1,880 (2)	-25%	73,935 (18)	السنغال
NA*	121 (0)	NA*	6,399 (2)	سيراليون
NA*	243 (1)	-60%	26,114 (35)	توجو
-16%	<b>219,681 (1,098)</b>	-5%	<b>8,532,702 (30,928)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، الساعة 12 ظهرًا. بتوقيت شرق أفريقيا. قدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديثات حول تقدم اللقاحات في جميع أنحاء القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).

2. في الأسبوع الماضي، عين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها معهد باستور في الدار البيضاء بالمغرب ومركز رواندا للطب الحيوي في كيجالي ليكون جزءاً من شبكة مراكز التميز (CoE) للتطعيم ضد فيروس كورونا.
3. في الأسبوع الماضي، عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها المؤتمر الافتراضي الافتتاحي للصحة الواحدة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2021. تحقق من عروض الملصقات والتسجيلات [هنا](#).
4. اعتباراً من 8 نوفمبر 2021، بدأت 54 (98٪) من أصل 55 دولة عضو في الإتحاد الأفريقي حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 202.2 مليون جرعة، ومن بين الجرعات المعطاة، تلقى 121.9 مليون جرعة أولى و 80.3 مليون جرعة ثانية. بشكل عام، تم تلقيح 6 ٪ من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة العضو في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد في إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).
5. تواصل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي تلقي مخصصات من لقاحات Johnson & Johnson من خلال مبادرة AVAT. في الأسبوع الماضي، تلقت نيجيريا وساو تومي وبرينسيبي وتوغو 624,000 و 79,200 و 475,200 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة على التوالي. بشكل عام، تم تسليم 12,695,600 جرعة لقاح لثلاثين دولة.

#### الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 79.4 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية<sup>4</sup> التراكمية ونسبة<sup>5</sup> الاختبار لكل حالة 10.8٪ و 9.3 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الرابع والأربعين، تم إجراء ما مجموعه 918,883 اختباراً جديداً، بنسبة انخفاض 58٪ مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث والأربعين حيث تم إجراء 2,350,716 اختباراً.
2. يعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع مركز الاستجابة للأوبئة والابتكار (CERI) ومعهد الجينومييات الممرضة (PGI) تدريباً على التسلسل الجينومي لخمسة عشر مشاركاً من 14 دولة عضو في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2021، في معهد باستور، دكار، السنغال.

#### الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

##### مكافحة العدوى والوقاية منها

1. في الأسبوع الماضي عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها تدريباً تدريجياً على مكافحة العدوى والوقاية منها لثلاثين مشاركاً باللغة الإنجليزية، في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2021 في ملاوي.
2. سيعقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها تدريباً للمدرسين على مكافحة العدوى في ناميبيا لثلاثين مشاركاً، في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2021.

#### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (PERC COVID-19) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

<sup>4</sup> [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

<sup>5</sup> حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختباراً لكل حالة مؤكدة كمييار عام للاختبار المناسب.



## توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>6</sup> لتشمل :  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).<sup>7</sup>  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>8</sup>  
ج. الترصد الجيني<sup>9</sup> لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.  
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>10</sup>.  
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)  
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).  
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

## مصادر لمزيد من المعلومات :

### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.  
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19PERC)  
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>6</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>7</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

<sup>8</sup> الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>9</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>10</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا