

تقرير تفشي المرض رقم 96: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 16 نوفمبر 2021

253,619,957 حالة و 5,105,453 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (9 نوفمبر 2021)، تم الإبلاغ عن 3,915,756 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 57,391 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 253,619,757 حالة COVID-19 و 5,105,451 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (6%)، المنطقة الأوروبية (32%)، منطقة الأمريكتين (38%)، منطقة جنوب شرق آسيا (17%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (4%) في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (602,327) وألمانيا (285,896) والاتحاد الروسي (270,825) والمملكة المتحدة (270,514) وتركيا (168,954). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 16 نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,566,679 حالة COVID-19 و 221,113 حالة وفاة (CFR: 2.6%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.4% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت سبعة وعشرون (49%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 46 (84%) موجة ثالثة وتوسع دول (16%) (الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، مصر، كينيا، مالي، موريشيوس والصومال وتونس) موجة رابعة من حالات COVID-19 ودولة واحدة (موريشيوس) تشهد موجة خامسة.

¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 16 نوفمبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض. لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها [ولوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 16 نوفمبر 2021.²

اعتبارًا في 11 نوفمبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 45 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 41 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 42 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative page](#)

² التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 16 نوفمبر 2021

بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس والأربعين (8 - 14 نوفمبر 2021): تم الإبلاغ عن 27,377 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 13% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع والأربعين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الشمالية على 53 ٪ من حالات COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المنطقة الشرقية (17 ٪) والجنوبية (12 ٪) والوسطى (12 ٪) والغربية (6 ٪). هذا الأسبوع، استحوذت ست دول على 66 ٪ من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها: مصر (24 ٪)، ليبيا (13 ٪)، تونس (9 ٪)، جنوب أفريقيا (7 ٪)، الكاميرون (7 ٪) وإثيوبيا (6 ٪). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة بـ COVID-19 حالة جديدة لكل مليون من السكان) هذا الأسبوع هي سيشيل (474) وموريشيوس (108) وليبيا (73) ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات. التي أبلغت عنها الدول الأعضاء والمنطقة في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات³ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 45 (8 - 14 نوفمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
13%	3,981 (87)	10%	273,592 (3,264)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (0)	1%	20,234 (98)	بوروندي
-13%	1,770 (39)	0%	106,190 (1,842)	الكاميرون
-100%	101 (0)	49%	11,666 (52)	جمهورية إفريقيا الوسطى
-100%	175 (0)	-100%	5,107 (0)	تشاد
79%	331 (34)	117%	18,539 (595)	الكونغو
NA*	1,098 (0)	191%	57,879 (218)	جمهورية الكونغو الديمقراطية

³ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	168 (0)	-100%	13,459 (0)	غينيا الإستوائية
40%	268 (14)	-7%	36,787 (457)	الجابون
NA*	56 (0)	-87%	3,731 (2)	ساو تومي وبرينسيبي
-20%	23,305 (131)	-2%	1,060,827 (4,582)	المنطقة الشرقية
NA*	149 (2)	21%	4,396 (75)	جزر القمر
-100%	186 (0)	-69%	13,495 (4)	جيبوتي
NA*	51 (6)	3%	7,055 (112)	إريتريا
-2%	6,623 (81)	-21%	368,822 (1,612)	أثيوبيا
-87%	5,316 (4)	-11%	254,297 (464)	كينيا
NA*	964 (0)	-100%	43,294 (0)	مدغشقر
NA*	148 (0)	29%	19,532 (991)	موريشيوس
-40%	1,339 (3)	-35%	98,245 (167)	رواندا
-25%	122 (3)	396%	22,633 (332)	سيشيل
-24%	1,313 (19)	-37%	22,837 (144)	الصومال
NA*	133 (0)	17%	12,590 (142)	جنوب السودان
NA*	2,995 (0)	NA*	40,433 (0)	السودان
NA*	725 (0)	NA*	26,196 (162)	تنزانيا
18%	3,241 (13)	7%	127,002 (377)	أوغندا
-2%	71,725 (622)	10%	2,620,998 (14,442)	المنطقة الشمالية
60%	5,985 (40)	16%	207,970 (814)	الجزائر
0%	19,499 (423)	0%	343,961 (6,476)	مصر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-7%	5,307 (89)	-6%	365,237 (3,528)	ليبيا
50%	807 (6)	12%	38,133 (430)	موريتانيا
-33%	14,743 (30)	-34%	948,226 (830)	المغرب
-8%	25,315 (34)	310%	715,716 (2,364)	تونس
NA*	69 (0)	NA*	1,755 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-3%	111,698 (187)	-62%	3,938,895 (3,408)	المنطقة الجنوبية
-11%	1,727 (8)	17%	64,913 (259)	أنجولا
250%	2,416 (7)	-89%	194,129 (680)	بوتسوانا
-50%	1,245 (1)	-58%	46,472 (15)	إيسواتيني
100%	661 (2)	-88%	21,691 (6)	ليسوتو
-100%	2,302 (0)	47%	61,843 (28)	ملاوي
-50%	1,936 (2)	-22%	151,427 (59)	موزمبيق
-89%	3,564 (1)	-39%	129,060 (46)	ناميبيا
-2%	89,484 (152)	8%	2,925,939 (1,983)	جنوب أفريقيا
-33%	3,666 (2)	-52%	209,983 (81)	زامبيا
71%	4,697 (12)	20%	133,438 (251)	زيمبابوي
66%	10,167 (121)	-7%	666,796 (1,681)	المنطقة الغربية
NA*	161 (0)	-47%	24,833 (29)	بنين
138%	265 (31)	3229%	15,514 (233)	بوركينافاسو
NA*	349 (0)	-2%	38,296 (40)	كابوفيردي
-25%	702 (3)	-27%	61,511 (90)	كوت ديفوار

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	341 (0)	-93%	9,980 (1)	جامبيا
-94%	1,207 (1)	-76%	130,710 (61)	غانا
100%	681 (2)	-86%	30,715 (6)	غينيا
-50%	144 (1)	1425%	6,402 (244)	غينيا بيساو
NA*	287 (0)	No change	5,818 (3)	ليبيريا
-31%	585 (9)	-1%	16,666 (295)	مالي
38%	232 (11)	25%	6,692 (181)	النيجر
520%	2,968 (62)	-42%	213,147 (434)	نيجيريا
-50%	1,881 (1)	6%	73,954 (19)	السنغال
NA*	121 (0)	-50%	6,400 (1)	سيراليون
-100%	243 (0)	26%	26,158 (44)	توجو
1%	220,876 (1,148)	-13%	8,561,108 (27,377)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، الساعة 12 ظهرًا. بتوقيت شرق أفريقيا. قدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديثات حول تقدم اللقاحات في جميع أنحاء القارة.
2. اعتبارًا في 16 نوفمبر 2021، بدأت 54 (98%) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 214.4 مليون جرعة، ومن بين الجرعات المعطاة، تلقى 127.6 مليون جرعة أولى و 86.8 مليون جرعة ثانية. بشكل عام، تم تلقيح 6.5 % من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد في إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على

[لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC.](#)

الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 80.5 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية⁴ التراكمية ونسبة⁵ الاختبار لكل حالة 10.7% و 9.4 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، تم إجراء ما مجموعه 933,833 اختبارًا جديدًا، بنسبة انخفاض 10% مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع والأربعين حيث تم إجراء 1,034,233 اختبارًا.
2. يعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع مركز الاستجابة للأوبئة والابتكار (CERI) تدريبًا على التسلسل الجينومي لـ 22 مشاركًا من 15 دولة عضو في الفترة من 1-12 نوفمبر 2021، في ستيلينبوش، كيب تاون

الاستعداد للريعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة: إدارة الحالة:

1. أجرى المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع وزارة الصحة، سيراليون تدريبًا لمدة ثلاثة أيام للأطباء على إدارة الرعاية السريرية لـ COVID-19 في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2021.

مكافحة العدوى والوقاية منها:

1. في الأسبوع الماضي عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ندوة عبر الإنترنت حول "إرشادات حول برامج التوجيه للممارسي مكافحة العدوى والوقاية منها" في 10 نوفمبر 2021 لـ 830 مشاركًا و 11 نوفمبر 2021 لـ 142 مشاركًا. التسجيلات متوفرة هنا:
أ. الجلسة الانجليزية:

https://zoom.us/rec/share/Q4uuWlr4AjWYITs7gL3GmyR8NLB_GOrdWjiYcMouQdzi193WgHayy8H7LW7M2m9J.XMQTj332toRib_jq

ب. الجلسة الفرنسية:

<https://zoom.us/rec/share/iA4K2HtnxH-f9nR9-BtlZwyAaoh9e1Ws-gYVvt0ST3V5JBAi5Mu5REpxvocQ5zk.abLGOC2D3Nv9RBMp>

2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها تدريبًا للمدرسين على مكافحة العدوى في ناميبيا لثلاثين مشاركًا، في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2021.
3. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ندوة عبر الويب حول مكافحة الأمراض المعدية حول "العودة إلى الأساسيات: أهمية الاحتياطات القياسية" باللغة الإنجليزية في 17 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش + 3 وبالفرنسية في 18 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش + 3.
أ. رابط الندوة الانجليزية:

https://zoom.us/webinar/register/WN_jlSdAr8EQEeXMpq06fpNoA

ب. رابط الندوة الفرنسية:

https://zoom.us/webinar/register/WN_NUv6-yEcSluIOExzcKwnQQ

⁴ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁵ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كعيار عام للاختبار المناسب.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. في الأسبوع الماضي ، أطلقت الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ COVID-19 (PERC) جولة رابعة من الملخصات المتعمقة على المستوى الدولي لـ 19 دولة عضو في الإتحاد الأفريقي ، والتي تجمع بين البيانات متعددة التخصصات ، بما في ذلك نتائج الاستبيانات الهاتفية، للمساعدة في تحديد القبول لدى المجتمعات وتأثير وفعالية الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSMs). اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#) .

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁶ لتشمل :
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة⁷ (SARI)
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع⁸.
ج. الترصد الجيني⁹ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁶ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁷ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁸ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁹ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا