

تقرير تفشي المرض رقم 98: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 30 نوفمبر 2021

260,789,592 حالة و 5,200,361 حالة وفاة


مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (23 نوفمبر 2021)، تم الإبلاغ عن **3,876,613** حالة مؤكدة جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 48,347 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 260,789,592 حالة COVID-19 و 5,200,361 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: (2% CFR: 226 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط 14,289,423 (5%)، المنطقة الأوروبية 86,446,525 (33%)، منطقة الأمريكتين 96,650,725 (37%)، منطقة جنوب شرق آسيا 44,543,649 (17%) ومنطقة غرب المحيط الهادئ 10,196,936 (4%). في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (432,469) وألمانيا (405,475) والمملكة المتحدة (301,423) والاتحاد الروسي (237,394) فرنسا (202,295). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).

اعتبارًا في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 23 نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي **8,638,595** حالة COVID-19 و 222,827 حالة وفاة (CFR: 2.6%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.3% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت سبع وعشرون (49%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهد 46 (84%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، 11 (20%) دولة (الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، مصر، إريتريا وشهدت كينيا ومالي وموريتانيا وموريشيوس والصومال وتونس) موجة رابعة ويشهد بلد واحد (موريشيوس) موجة خامسة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من

قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 23 نوفمبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض..

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها [ولوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي،

15 فبراير 2020 حتى 30 نوفمبر 2021¹

اعتبارًا في 24 نوفمبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 45 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 41 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 42 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما. في 25 نوفمبر 2021، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب إفريقيا عن اكتشاف المركبات العضوية (VOC) المسمى حاليًا باسم Omicron أو النسب 1.1.529.B المتطيرة الجديدة.

¹ التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 16 نوفمبر 2021

تزامن اكتشاف هذا المتغير الجديد مع زيادة مفاجئة في الحالات في مقاطعة غوتنغ خلال الأيام الأخيرة ، وبالتالي تتم مراقبته عن كثب من قبل السلطات الصحية في جنوب إفريقيا. ليس من الواضح مدى قابلية أو ضراوة هذا المتغير ، لكن الأدلة

الأولية تشير إلى وجود خطر متزايد للإصابة مرة أخرى مقارنةً للمركبات العضوية المتطايرة الأخرى . علاوة على ذلك ، يوفر هذا الاكتشاف الأخير دليلاً على أن الفيروس مستمر في التطور بلا هوادة وأن القارة ستواجه موجات إضافية من الوباء نتيجة لذلك. اعتباراً من 29 نوفمبر 2021 ، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا ، أبلغت بوتسوانا عن وجود هذه المركبات العضوية المتطايرة الجديدة.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا 2-SARS-COV تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل 2-SARS-COV في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والأربعين (22 - 28 نوفمبر 2021): تم الإبلاغ عن 52,154 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والأربعين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية على 65 ٪ من حالات COVID-19 الجديدة المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الشمالية (23٪) ، الشرقية (7٪) ، الغربية (3٪) والوسطى (4٪). هذا الأسبوع ، استحوذت أربع دول على 70 ٪ من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19: جنوب إفريقيا (60٪) ، مصر (12٪) وليبيا (7٪) مروشيس (2٪). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يومياً) هذا الأسبوع هي سيشيل (523) وموريشيوس (123) وليبيا (79) جنوب إفريقيا (76). ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات. التي أبلغت عنها الدول الأعضاء والمنطقة في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي السابع والأربعين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات² المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 47 (22 - 28 نوفمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-67%	4,049 (17)	-65%	275,843 (579)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (0)	-45%	20,386 (54)	بوروندي
-100%	1,791 (0)	-100%	106,794 (0)	الكاميرون
NA*	101 (0)	-51%	11,757 (30)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	175 (0)	NA*	5,107 (0)	تشاد
-72%	354 (5)	-77%	18,905 (68)	الكونغو
-20%	1,107 (4)	21%	58,277 (218)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
200%	172 (3)	15%	13,588 (69)	غينيا الإستوائية
-17%	279 (5)	-62%	37,298 (140)	الجابون
NA*	56 (0)	NA*	3,731 (0)	ساو تومي وبرينسيبي
-46%	23,606 (106)	-12%	1,070,043 (4,318)	المنطقة الشرقية
NA*	149 (0)	-33%	4,498 (41)	جزر القمر
NA*	186 (0)	-50%	13,504 (3)	جيبوتي
250%	60 (7)	19%	7,318 (143)	إريتريا
-2%	6,740 (58)	-23%	371,262 (1,062)	أثيوبيا
-58%	5,333 (5)	-3%	254,951 (322)	كينيا

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	967 (3)	6%	44,072 (400)	مدغشقر
NA*	148 (0)	132%	21,325 (1,253)	موريشيوس
100%	1,345 (4)	-40%	98,487 (91)	رواندا
-100%	125 (0)	85%	23,197 (366)	سيشيل
-100%	1,324 (0)	-100%	22,969 (0)	الصومال
NA*	133 (0)	223%	12,755 (126)	جنوب السودان
-71%	3,114 (27)	-64%	41,959 (401)	السودان
-100%	730 (0)	-100%	26,261 (0)	تنزانيا
-78%	3,252 (2)	-71%	127,485 (110)	أوغندا
-12%	72,881 (542)	7%	2,646,605 (13,241)	المنطقة الشمالية
3%	6,058 (37)	22%	210,152 (1,200)	الجزائر
-5%	20,347 (414)	-2%	356,718 (6,321)	مصر
-34%	5,445 (55)	21%	372,209 (3,817)	ليبيا
18%	831 (13)	3%	39,178 (531)	موريتانيا
-28%	14,774 (13)	16%	949,732 (809)	المغرب
-69%	25,357 (10)	-3%	716,861 (563)	تونس
NA*	69 (0)	NA*	1,755 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
121%	112,048 (241)	551%	3,976,677 (32,748)	المنطقة الجنوبية
No change	1,733 (3)	8%	65,144 (120)	أنجولا
NA*	2,418 (2)	-20%	195,068 (416)	بوتسوانا
-100%	1,248 (0)	240%	46,538 (51)	إيسواتيني
-100%	662 (0)	20%	21,779 (48)	ليسوتو

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-50%	2,305 (1)	70%	61,897 (34)	ملاوي
No change	1,940 (2)	-41%	151,524 (36)	موزمبيق
-20%	3,573 (4)	82%	129,187 (82)	ناميبيا
148%	89,797 (223)	704%	2,961,406 (31,544)	جنوب أفريقيا
-100%	3,667 (0)	-16%	210,143 (73)	زامبيا
200%	4,705 (6)	65%	133,991 (344)	زيمبابوي
-30%	10,245 (32)	-16%	669,597 (1,268)	المنطقة الغربية
NA*	161 (0)	-69%	24,850 (4)	بنين
-100%	281 (0)	-100%	15,711 (0)	بوركينافاسو
NA*	350 (1)	13%	38,362 (35)	كابوفيردي
NA*	704 (2)	46%	61,708 (117)	كوت ديفوار
-100%	342 (0)	-100%	9,989 (0)	جامبيا
-100%	1,209 (0)	-100%	130,920 (0)	غانا
NA*	681 (0)	-28%	30,770 (23)	غينيا
-100%	146 (0)	-81%	6,440 (6)	غينيا بيساو
NA*	287 (0)	NA*	5,821 (3)	ليبيريا
86%	605 (13)	40%	17,339 (393)	مالي
20%	254 (12)	-15%	6,958 (122)	النيجر
-67%	2,976 (2)	14%	214,092 (503)	نيجيريا
No change	1,885 (2)	36%	73,987 (19)	السنغال
NA*	121 (0)	NA*	6,400 (0)	سيراليون
NA*	243 (0)	-12%	26,250 (43)	توجو
-8%	222,829 (938)	105%	8,638,765 (52,154)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا مؤتمراً صحفياً أسبوعياً لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 ، الساعة 12 ظهرًا. قدم تحديثاً عن مستجدات الوباء في جميع أنحاء القارة والتحديثات حول تقدم اللقاحات في جميع أنحاء القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter page](#).
2. إعتباراً من 28 نوفمبر 2021, بدأ 54 (98%) من أصل 55 دولة أفريقية حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 227.4 مليون جرعة ، ومن بين الجرعات المعطاة ، تلقى 136.7 مليون جرعة أولى ، وتلقى 90.7 مليون جرعة ثانية. بشكل عام ، يتم تلقيح 6.8 ٪ من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد بإطلاق حملات لقاح ضد الكورونا . يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح كورونا على الرابط [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 82.2 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 10.5 ٪ و 9.5 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي السابع والأربعين، تم إجراء ما مجموعه 1,011,682 اختباراً جديداً، بنسبة زيادة 17 ٪ مقارنة بالأسبوع الوبائي السادس والأربعين حيث تم إجراء 818,815 اختباراً.
2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها وشركاؤه تدريباً للمدربين عن اختبار المستضدات في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2021 في دار السلام ، تنزانيا.
3. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع Global Health Systems Solutions (GHSS)، تدريباً انسحابياً على اختبار المستضدات لـ 94 مشاركاً في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2021 في بوركينافاسو.

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختباراً لكل حالة مؤكدة كمييار عام للاختبار المناسب.

الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

مكافحة العدوى والوقاية منها:

1. عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ندوة عبر الإنترنت حول "دورة النفايات أثناء وباء" في 24 نوفمبر 2021 ل 967 مشاركًا باللغة الإنجليزية و 25 نوفمبر 2021 ل 337 مشاركًا باللغة الفرنسية. التسجيلات متوفرة هنا:
أ. الجلسة الانجليزية:

https://zoom.us/rec/share/q_8plP0l7Jj2BmSTKW03mUBVCTLOXP8y2NHHmMQ_l84YxGTID69zY1AhCnEbU3F.XyVsQD_4_XNhQZnH

أ. الجلسة الفرنسية:

https://zoom.us/rec/share/82Q4PM2VsOmiI2VPGIAhJ5NlktqXq6anukdpns1E26Yg_nd0lf_JGvzsBMjvXks.UV2N1vivu-FB48Cd

2. هذا الاسبوع, سيعقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ندوة عبر الانترنت حول مكافحة الأمراض المعدية حول "تقييم المخاطر وإدارتها في منشآت الرعاية الصحية" باللغة الإنجليزية في 1 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش + 3 وبالفرنسية في 2 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش + 3.

أ. رابط الندوة الانجليزية:

https://zoom.us/webinar/register/WN_ilSdAr8EQEeXMPg06fpNoA

أ. رابط الندوة الفرنسية:

https://zoom.us/webinar/register/WN_NUv6-yEcSlulOEzxcKwnQQ

المراقبة:

1. سيعقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية بالتعاون مع برنامج نظم المعلومات الصحية (HISP-SA) جنوب أفريقيا, تدريبًا على نظام إدارة الأحداث لمحلي المراقبة القائمة على الأحداث في إفريقيا (EBS) في الفترة من 15 إلى 26 نوفمبر 2021 في نيروبي ، كينيا.

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (PERC) COVID-19 وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل :
 - أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁶
 - ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
 - ج. الترصد الجيني⁸ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة⁹.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁵ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁷ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁸ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

⁹ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا