

## تقرير تفشي المرض رقم 99: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 7 ديسمبر 2021

265,096,829 حالة و 5,254,229 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (30 نوفمبر 2021)، تم الإبلاغ عن 4,307,237 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 53,868 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 265,096,829 حالة COVID-19 و 5,254,229 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2% CFR) من 226 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (5% 14,371,098 ، المنطقة الأوروبية (34% 89,215,552 ، منطقة الأمريكتين (37% 97,702,125 ، منطقة جنوب شرق آسيا (17% 44,651,286 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (4% 10,398,496. في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (707,622) وألمانيا (394,901) والمملكة المتحدة (317,474) وفرنسا (294,080) والاتحاد الروسي (229,516). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).


اعتبارًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 6 ديسمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,737,269 حالة COVID-19 و 223,967 حالة وفاة (CFR: %2.6) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.3% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت سبع وعشرون (49%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء ، شهد 46 (84%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل ، 12 (22%) دولة (الجزائر ، بنين ، بوركينا فاسو ، مصر ، إريتريا وشهدت كينيا ومالي وموريتانيا وموريشيوس والصومال وتونس) موجة رابعة ويشهد بلد واحد (موريشيوس) موجة خامسة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 6 ديسمبر 2021. العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه تصاعدي.

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها [ولوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد

الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 6 ديسمبر 2021.<sup>2</sup>

اعتبارًا في 2 ديسمبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 45 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 41 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 43 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما. كما أبلغت 8 دول (بوتسوانا، غانا، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، زامبيا وزمبابوي) عن المتحور الجديد المسمى حاليًا باسم Omicron.

<sup>2</sup> التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 6 ديسمبر 2021

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثامن والأربعين ( 29 نوفمبر - 5 ديسمبر 2021): تم الإبلاغ عن 98,358 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 88% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والأربعين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية على 79% من حالات COVID-19 الجديدة المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الشمالية (14%) ، الشرقية (3%) ، الغربية (2%) والوسطى (2%). هذا الأسبوع ، استحوذت ثلاث دول على 83% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19: جنوب إفريقيا (71%) ، مصر (7%) وزيمبابوي (5%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19) حالة جديدة لكل مليون نسمة يوميًا هذا الأسبوع هي جنوب أفريقيا (169) وإيسواتيني (115) وموريشيوس (84) وليبيا (58) وزيمبابوي (48). ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات COVID-19 والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في إفريقيا، وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثامن والأربعين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>3</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 48 (29 نوفمبر - 5 ديسمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-11%	4,066 (16)	163%	277,798 (1,836)	المنطقة الوسطى
NA*	14 (0)	61%	20,473 (87)	بوروندي
NA*	1,791 (0)	NA*	106,794 (0)	الكاميرون

<sup>3</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	101 (0)	-100%	11,791 (0)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	181 (6)	NA*	5,701 (594)	تشاد
-20%	358 (4)	63%	19,016 (111)	الكونغو
-25%	1,110 (3)	231%	59,174 (856)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
-50%	175 (2)	-84%	13,599 (11)	غينيا الإستوائية
-80%	280 (1)	-27%	37,477 (135)	الجابون
NA*	56 (0)	NA*	3,773 (42)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>158%</b>	<b>23,951 (274)</b>	<b>-38%</b>	<b>1,072,761 (2,691)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	149 (0)	7%	4,542 (44)	جزر القمر
NA*	187 (1)	33%	13,508 (4)	جيبوتي
-86%	61 (1)	12%	7,478 (160)	إريتريا
3%	6,800 (60)	-10%	372,215 (953)	أثيوبيا
-60%	5,335 (2)	51%	255,437 (486)	كينيا
-100%	967 (0)	-100%	44,072 (0)	مدغشقر
NA*	422 (203)	-39%	22,090 (765)	موريشيوس
-100%	1,345 (0)	-43%	98,539 (52)	رواندا
NA*	125 (0)	-100%	23,197 (0)	سيشيل
NA*	1,327 (3)	NA*	23,016 (47)	الصومال
NA*	133 (0)	-98%	12,758 (3)	جنوب السودان

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	3,114 (0)	-100%	41,959 (0)	السودان
NA*	730 (0)	NA*	26,261 (0)	تنزانيا
100%	3,256 (4)	29%	127,689 (177)	أوغندا
<b>-1%</b>	<b>73,419 (538)</b>	<b>3%</b>	<b>2,660,184 (13,579)</b>	المنطقة الشمالية
3%	6,096 (38)	-5%	211,297 (1,145)	الجزائر
-8%	20,727 (380)	2%	363,162 (6,444)	مصر
-2%	5,499 (54)	-15%	375,468 (3,259)	ليبيا
-31%	840 (9)	-28%	39,558 (380)	موريتانيا
No change	14,787 (13)	-5%	950,501 (769)	المغرب
340%	25,401 (44)	181%	718,443 (1,582)	تونس
NA*	69 (0)	NA*	1,755 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>-24%</b>	<b>112,231 (183)</b>	<b>138%</b>	<b>4,054,731 (78,054)</b>	المنطقة الجنوبية
-33%	1,735 (2)	-4%	65,259 (115)	أنجولا
-50%	2,419 (1)	-44%	195,302 (234)	بوتسوانا
NA*	1,248 (0)	1794%	47,504 (966)	إيسواتيني
NA*	664 (2)	179%	21,913 (134)	ليسوتو
100%	2,307 (2)	147%	61,981 (84)	ملاوي
-50%	1,941 (1)	1011%	151,924 (400)	موزمبيق
-75%	3,574 (1)	643%	129,796 (609)	ناميبيا
-24%	89,966 (169)	123%	3,031,694 (70,288)	جنوب أفريقيا
NA*	3,667 (0)	132%	210,312 (169)	زامبيا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والأربعين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-17%	4,710 (5)	1369%	139,046 (5,055)	زيمبابوي
<b>81%</b>	<b>10,300 (56)</b>	<b>73%</b>	<b>671,795 (2,198)</b>	المنطقة الغربية
NA*	161 (0)	225%	24,863 (13)	بنين
NA*	286 (5)	NA*	16,000 (289)	بوركينافاسو
NA*	351 (2)	151%	38,450 (88)	كابوفيردي
No change	706 (2)	-1%	61,824 (116)	كوت ديفوار
NA*	342 (0)	NA*	9,992 (3)	جامبيا
NA*	1,228 (19)	NA*	131,246 (326)	غانا
NA*	681 (0)	22%	30,798 (28)	غينيا
NA*	149 (3)	-33%	6,444 (4)	غينيا بيساو
NA*	287 (0)	No change	5,824 (3)	ليبيريا
No change	618 (13)	47%	17,915 (576)	مالي
-42%	261 (7)	No change	7,080 (122)	النيجر
100%	2,980 (4)	5%	214,622 (530)	نيجيريا
-50%	1,886 (1)	132%	74,031 (44)	السنغال
NA*	121 (0)	NA*	6,402 (2)	سيراليون
NA*	243 (0)	26%	26,304 (54)	توجو
<b>14%</b>	<b>223,967 (1,067)</b>	<b>88%</b>	<b>8,737,269 (98,358)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

## أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

### الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا مؤتمراً صحفياً أسبوعياً لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يوم الخميس 2 ديسمبر 2021 ، الساعة 12 ظهرًا. قدم تحديثاً عن مستجدات الوباء في جميع أنحاء القارة والتحديثات حول تقدم اللقاحات في جميع أنحاء القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter page](#).
2. سيعقد مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا مؤتمره الدولي الافتتاحي حول الصحة العامة في إفريقيا في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2021 عبر الويب. وسيوفر المؤتمر منبرًا للباحثين الأفارقة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة لتبادل النتائج العلمية ووجهات نظر الصحة العامة والتعاون في البحث والابتكار والجمهور الصحة عبر القارة. سجل [هنا](#).
3. استضاف مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا الشراكة الإفريقية لتصنيع اللقاحات الأفريقية (PAVM) اجتماعًا لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن بشأن الشراكة في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2021 في كينغالي ، رواندا.
4. عقدت مبادرة إنقاذ الأرواح وسبل العيش التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ورشة عمل لبناء القدرات في الدار البيضاء ، المغرب في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2021.
5. اعتبارًا من 7 ديسمبر 2021، بدأ 54 (98%) من أصل 55 دولة أفريقية حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 238.2 مليون جرعة ، ومن بين الجرعات المعطاة ، تلقى 143.4 مليون جرعة أولى ، وتلقى 94.8 مليون جرعة ثانية. بشكل عام ، يتم تلقيح 7 % من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد بإطلاق حملات لقاح ضد الكورونا . يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح كورونا على الرابط [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

### الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 83 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية<sup>4</sup> التراكمية ونسبة<sup>5</sup> الاختبار لكل حالة 10.5% و 9.5 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثامن والأربعين، تم إجراء ما مجموعه 874,519 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 23% مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والأربعين حيث تم إجراء 1,135,584 اختبارًا.
2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها وشركاؤه تدريبًا للمدربين عن اختبار المستضدات في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2021 في دار السلام ، تنزانيا.
3. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع Global Health Systems Solutions (GHSS)، تدريبًا انسحابياً على اختبار المستضدات لـ 94 مشاركًا في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2021 في بوركينافاسو.

<sup>4</sup> [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

<sup>5</sup> حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كمعيار عام للاختبار المناسب.

## الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

### مكافحة العدوى والوقاية منها:

1. عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ندوة عبر الإنترنت حول "تقييم وإدارة المخاطر في مرافق الرعاية الصحية" في 1 ديسمبر 2021 لـ 570 مشاركًا باللغة الإنجليزية و 2 ديسمبر 2021 لـ 150 مشاركًا باللغة الفرنسية. التسجيلات متوفرة هنا:  
أ. الجلسة الانجليزية:

[https://zoom.us/rec/share/Ki6bWleQRt53U98CPV-D\\_F6nwXMCznUIQJU0sbl34PBpSxZGFRbyJR0\\_BYID-fjD.1Cd0iulHBj7UziX](https://zoom.us/rec/share/Ki6bWleQRt53U98CPV-D_F6nwXMCznUIQJU0sbl34PBpSxZGFRbyJR0_BYID-fjD.1Cd0iulHBj7UziX)

ب. الجلسة الفرنسية:

<https://zoom.us/rec/share/UfiC0ldk9UGcHk8al3QVv4xeSWhQuvyWTBPVIG5kZLmqQ2yXQZtW7Lqf5xn2U9p7.68zjZAVnJg7AVRC6>

2. هذا الاسبوع, سيعقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ندوة عبر الإنترنت حول مكافحة الأمراض المعدية حول " استخدام البيانات لتحسين الجودة في مكافحة العدوى " باللغة الإنجليزية في 8 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا وبالفرنسية في 9 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا.

أ. رابط الندوة الانجليزية:

[https://zoom.us/webinar/register/WN\\_iSdAr8EQEeXmpq06fpNoA](https://zoom.us/webinar/register/WN_iSdAr8EQEeXmpq06fpNoA)

ب. رابط الندوة الفرنسية:

[https://zoom.us/webinar/register/WN\\_NUv6-yEcSlulOExzcKwnQQ](https://zoom.us/webinar/register/WN_NUv6-yEcSlulOExzcKwnQQ)

### التواصل من أجل المخاطر:

1. سيعقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا ندوة خاصة عبر الإنترنت حول "الاستراتيجيات الرئيسية لـ COVID-19 والرسائل لموسم الأعياد" في 8 ديسمبر 2021 الساعة 12 ظهرًا. تأكل. سجل [هنا](#).

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>6</sup> لتشمل:  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

<sup>7</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا



- ب. ترصد الوبيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوبيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.<sup>8</sup>
- ج. الترصد الجيني<sup>9</sup> لمراقبة وجود المتغير(الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>10</sup>.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>8</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>10</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا